



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Quinta-feira • 03 de abril de 2025 • Ano V • Edição Nº 2871



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 6.065/2025)	2
DECRETO (Nº 6.066/2025)	3
TERMO DE CESSÃO 2025	4
LICITAÇÕES E CONTRATOS	6
ATA DE JULGAMENTO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025)	6
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025)	7
EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025)	8
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025)	460

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 6.065/2025)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

DECRETO Nº 6.065/2025 DE 03 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a nomeação do cargo de Assessor de Secretário - nível I, da Secretaria Municipal de Administração, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município, Lei da Estrutura Administrativa e alterações, e alterações, além das demais legislações pertinentes em vigor.

DECRETA:

Art. 1º- Fica nomeado, o Sr. **ARIEL RODRIGUES BATISTA**, portador do CPF sob o n. 016.962.075-17, para exercer o cargo de Assessor de Secretário nível – I, vinculado a Secretaria Municipal de administração, a quem ficam conferidas todas as atribuições legais nos termos da legislação pertinente em vigor.

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 01 de abril de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria da Vitória - BA, 03 de abril de 2025.

ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Av. Brasil, 723, Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Telefone: 77 3483-8907
CNPJ nº13.912.506/0001-19

DECRETO (Nº 6.066/2025)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028**

DECRETO Nº 6.066/2025 DE 03 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a nomeação ao cargo de Vice-Diretora, da Creche Criança Cidadã I, da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º-Fica nomeada, a Sra. MARLEIDE DE CASTRO E SILVA SANTOS, inscrita no CPF Sob n. 959.308.505-00, para exercer o cargo de Vice-Diretora, da Creche Criança Cidadã I, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, a quem ficam conferidas todas as atribuições legais nos termos da legislação pertinente em vigor.

Art. 2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 10 de março de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria da Vitória - BA, 03 de abril de 2025.


ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Av. Brasil, 723, Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Telefone: 77 3483-8907
CNPJ nº13.912.506/0001-19

TERMO DE CESSÃO 2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Tabocas do Brejo Velho/BA, 24 de março de 2025.

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO/BA E O MUNICÍPIO SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.

O MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ sob número 13.655.659/0001-28, com sede estabelecida à Praça Municipal, nº 120, Centro, Tabocas do Brejo Velho/BA, CEP 47760-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal FLÁVIO DA SILVA CARVALHO, portador do CPF nº 588.857.491-00, e da Cédula de Identidade RG. 3442957-GO, residente e domiciliado à Rua São Bento, nesta cidade, adiante denominado **CEDENTE**, e o município de **SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA**, inscrito no CNPJ 13.912.506/0001-19, com sede à Av. Brasil, 723 – Centro, Santa Maria da Vitória - BA, CEP 47640-00, aqui representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA, portador do CPF sob nº 811.869.755-04 e da Cédula de Identidade RG. 1944044 SSP/DF, residente no município de Santa Maria da Vitória/BA, tendo em vista Ofício nº 18/2025/GAB, de 11 de março de 2025, da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória, adiante denominado **CESSIONÁRIO**, ajustam e firmam o presente Termo de Cessão, o que lhe são conferidas. O presente Termo será realizado na forma da Lei Orgânica dos Municípios e, Lei Federal 8.112/90, Art. 93, e a disponibilização para intercâmbio (CESSÃO).

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo compreende a **CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA** do município de Tabocas do Brejo Velho/BA, Sra. **ENEDIANA BRITO BEGA COSTA**, Portadora do CPF 018.936.525-05, Cédula de Identidade RG. 09.555.944-21 SSP/BA, com Matrícula Funcional cadastrada sob nº 2022, Professora, Cargo Efetivo, com Carga Horária em 20 (Vinte) horas semanais neste município, para prestar seu labor em 20 (vinte) horas semanais ao município de Santa Maria da Vitória, com ônus para o município **CESSIONÁRIO**, ou seja, com ônus para o município de Santa Maria da Vitória/BA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Será de inteira responsabilidade do município de Santa Maria da Vitória/BA, as obrigações inerentes à servidora cedida em razão do presente convênio de cessão, ficando a seu cargo o pagamento de sua remuneração, bem como seus encargos trabalhistas durante a vigência do presente Termo de Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA

PRAÇA MUNICIPAL, 120 – CENTRO – FONE: (77) 3657 2148 – PABX FAX: (77) 3657 21 60
CEP 47760-000 - TABOCCAS DO BREJO VELHO – BAHIA
www.tabocasdobrejovalho.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 13.655.659/0001-28



Caberá à Secretaria Municipal de Educação do município Cessionário comunicar a frequência da servidora mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, impreterivelmente.

CLÁUSULA QUARTA

O presente Termo terá vigência a partir do dia 01 de abril de 2025 até do dia 31 de dezembro de 2028.

CLÁUSULA QUINTA

O presente Termo de cessão poderá ser denunciado por qualquer dos convenientes, mediante aviso por escrito, com antecedência de no mínimo 30(trinta) dias, e rescindido, por acordo ou por hipótese de inadimplência, por quaisquer dos convenientes, das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrente de Lei ou de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA

O presente Termo de Cessão poderá ser modificado e alterado por anuência das partes, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA

Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, far-se-á publicação do presente instrumento de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente convênio em 02 (duas) vias de igual forma, na presença das testemunhas abaixo.

Tabocas do Brejo Velho/BA, 24 de março de 2025

FLAVIO DA SILVA CARVALHO:58885749100
5749100

Assinado de forma digital por FLAVIO DA SILVA CARVALHO:58885749100
Dados: 2025.04.02 18:58:28 -03'00'

FLÁVIO DA SILVA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO/BA

ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA:81186975504

Assinado de forma digital por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA:81186975504
Dados: 2025.04.02 10:01:46 -03'00'

ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA

Eneidiana Brito Bêga Costa

Eneidiana Brito Bêga Costa
Servidora Cedida

TESTEMUNHAS: _____

PRAÇA MUNICIPAL, 120 – CENTRO – FONE: (77) 3657 2148 – PABX FAZ: (77) 3657 21 60
CEP 47760-000 - TABOCAS DO BREJO VELHO – BAHIA
www.tabocasdobrejovalho.ba.gov.br

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE JULGAMENTO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TELEFAX: (077) 3483-1621
CNPJ N.º 15.867.617/0001 – 86 Insc. Estadual N.º 29.610.156
Rua Mariano Borges, 230 – Santa Maria da Vitória – Bahia
Email: atendimento@saaesmv@gmail.com

ATA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2025

Ao primeiro dia do mês de abril de 2025, reuniu-se a Comissão de Contratação, constituída pela Portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2025, na sede do **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** do Município de Santa Maria da Vitória, situada na Rua Mariano Borges, nº 230, Centro – Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, para verificar a documentação da empresa **HD PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ: **58.027.067/0001-08**, com a finalidade de contratação de empresa especializada para prestação serviços de Marketing, Mídia Social e Gestão de Redes Sociais, para atender as necessidades do SAAE de Santa Maria da Vitória/Bahia, conforme Dispensa nº. 005/2025. O aviso da contratação direta, bem como, o Edital, Termo de Referência e demais anexos foram publicados no Diário Oficial do Município no dia 26/03/2025. A empresa **HD PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ: **58.027.067/0001-08**, enviou Proposta de Preço com o valor total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). A empresa supracitada foi a única a manifestar interesse, ao enviar documentação, no endereço eletrônico: licitacao@saaesmv.ba.gov.br, no dia 27 de março de 2025, às 16:54h, conforme solicitado no instrumento convocatório, na qual apresentou compatibilidade com o valor estimado e com o Termo de Referência. Dessa forma, após recebimento e análise dos documentos de habilitação a comissão declarou a empresa **HD PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ: **58.027.067/0001-08**, vencedora da contratação direta, através da Dispensa de Licitação nº 005/2025. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão. Segue assinada pela Agente de Contratação e Comissão de Contratação, para que produza os efeitos legais.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 01 de abril de 2025.

Misael Queiroz Neves
Agente de Contratação

Elenice Cândida Silva Meira
Membro da Comissão

Edvandes Ribeiro Rocha
Membro da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 005/2025

O Município de Santa Maria da Vitória- Ba, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, Licitação nº 1064002, em 15 de abril de 2025, às 10h, no site www.licitacoes-e.com.br, tendo como objeto: A presente licitação tem como objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais penso, odontológicos e outros para atender à necessidade da Secretaria de Saúde/ Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Santa Maria da Vitória - BA**, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. Edital disponível no endereço: <http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org> (Diário Oficial do Município). Maiores informações no endereço eletrônico: cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br. Santa Maria da Vitória. 31/03/2025. Antônio Elson Marques da Silva- Prefeito Municipal.

Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000.

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - N.º 005/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA** no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**.

O Município de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob n.º **13.912.506/0001-19**, através do Prefeito Municipal de Santa Maria da Vitória - BA e Pregoeiro nomeado através do Decreto nº 5.937/2025, datada de 23 de janeiro de 2025, nos termos do artigo 24 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, lei complementar nº 123/06 e alterações e Decreto Municipal nº 5.273/2023 de 01 de março de 2023 e as condições e exigências estabelecidas neste edital, torna público a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico no dia 15 de abril de 2025 às 10 h:00min no site <https://www.licitacoes-e.com.br>.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica <https://www.licitacoes-e.com.br>. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela equipe de elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no [licitacoes-e](https://www.licitacoes-e.com.br), no Portal da prefeitura e no Diário Oficial da União.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Recebimento da proposta 48 horas antes da abertura.

DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 09h00min. do dia 15 de abril de 2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 10h00min. do dia 15 de abril de 2025.

LOCAL: Plataforma www.licitacoes-e.com.br.

MODO DE DISPUTA: **ABERTO E FECHADO**

NÚMERO DA LICITAÇÃO: [nº 1064002]



Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

1. DO OBJETO

1.0 A presente licitação tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, ODONTOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA**, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital – Termo de Referência.

1.1 Compõem este Edital os seguintes anexos:

- ANEXO 01 – Termo de Referência
- Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
- ANEXO 02 – Modelo Proposta de Preços
- ANEXO 03 – Modelo de Planilha para Elaboração de Proposta
- ANEXO 04 – Minuta da Ata de Registro de Preços.
- ANEXO 05 – Modelo de Procuração
- ANEXO 06 – Modelo de Declaração de atendimento às exigências do edital e habilitação
- ANEXO 07 – Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP
- ANEXO 08 – Modelo de Declaração de não impedimento
- ANEXO 09 – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho.
- ANEXO 10 – Modelo de Contrato

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico do Banco Brasil** <https://www.licitacoes-e.com.br>.

2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica da www.licitacoes-e.com.br.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 2.3 A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada através do site do *email cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br*, no prazo de até 2 (dois) dias úteis que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de recebimento das propostas de preços.
- 2.4 A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por email.
- 2.5 Todas as referências de tempo neste Edital observarão o horário de Brasília/DF.
- 2.6 A licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e o horário limite para o recebimento e a abertura das propostas, bem como para o início da disputa.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas perante o Licitacoes-e, para acesso ao sistema eletrônico.
- 3.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 3.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória/BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 3.4 Poderão participar deste pregão eletrônico quaisquer licitantes, pessoas jurídicas, que:
 - a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital;
- c) comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital, apresentando-os nos termos e formas aqui previstas.
- 3.5 Não serão admitidas empresas que estejam suspensas temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamentos citados neste Edital.
- 3.6 Não serão admitidas empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, em dissolução, em liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
- 3.7 Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
- 3.8 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, ou pessoas que possuam relação de parentesco com os mesmos até 3º grau, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
- 3.9 **NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS** no presente procedimento:
- 3.9.1 *“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de*

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.” (Súmula 281 do TCU).

3.9.2 No caso do objeto licitado os serviços desenvolverão de forma contínua e habitual, sendo imprescindível a existência de subordinação entre os profissionais alocados para a execução dos serviços e a contratada.

3.9.3 “A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”. (art. 5º da Lei 12.690/2012)

3.10 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

3.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

3.12 DO REGISTRO DE PREÇOS

3.12.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site: <https://www.licitacoes-e.com.br/>.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

incluindo qualquer transação diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória/BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5 DA PROPOSTA

- 5.1 A proposta deve ser feita com base na especificação contida no Termo de Referência (Anexo I) do edital, devido às descrições dos itens cadastrados no licitacoes-e não serem totalmente compatíveis com a descrição do termo de referência.
- 5.2 A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o **valor total**, em moeda corrente nacional (R\$), e a especificação do objeto ofertado.
 - 5.2.1. O licitante vencedor deverá enviar a proposta realinhada no prazo de 2h10min (duas horas e dez minutos), após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, observando os descontos da proposta vencedora, para todos os itens de modo iguais (linear).
- 5.3 Nos preços ofertados deverão já estar consideradas e inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, encargos e outras despesas incidentes sobre o fornecimento do objeto.
 - 5.3.1 Se houver discrepância entre os valores unitários e totais constantes na proposta de preços escrita e aqueles registrados no site <https://www.licitacoes-e.com.br>, prevalecerão como válidos estes últimos.
- 5.4 Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes do encerramento da fase de lances importa a desclassificação da proposta.
- 5.5 A simples participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão, em especial:

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- a) Que a proposta terá validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital;
- b) A proposta deverá seguir a tributação pertinente a cada tipo de licitante, e contemplar todos os impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, e demais despesas;
- c) Obrigatoriamente apresentar uma planilha com composição custos, em observância ao Termo de Referência, e seguindo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, conforme manda a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;
- d) Aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão;
- e) Prazo de início dos serviços de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho por parte do licitante vencedor;
- f) Caso a proposta seja omissa, considerar-se-á que as suas especificações serão as que constam do Anexo I deste Edital.

5.6 Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração.

5.7 Os quantitativos a serem cotados são aqueles constantes no Termo de Referência e no modelo de proposta.

6 DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

- 6.1 Após a divulgação do edital no sítio do LICITAÇÕES-E: <https://www.licitacoes-e.com.br/aop>, a licitante deverá apresentar no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “**Descrição Complementar**”, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente a especificação detalhada dos produtos e serviços a serem fornecidos, bem como, marca, quantidade, unidade, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas no edital, contemplando o preço unitário do produto/serviço e o total do lote, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico.**

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6.2 A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 9.1 deste edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha, com o valor unitário e total, devidamente atualizada, COM DESCONTO LINEAR NOS ITENS DO GRUPO, bem como com o valor total do GRUPO, conforme modelo constante do Anexo 02, parte integrante deste edital, após a fase de lances, e enviada mediante a plataforma do LICITAÇÕES-E, no prazo de 02 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

6.3 Até a data e hora estabelecidos para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e documentação anteriormente encaminhada.

7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site <https://www.licitacoes-e.com.br/>.

7.2 A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

7.3 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.2 Serão desclassificadas as propostas de preços que:

- a) Não atenderem às exigências deste Edital;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

b) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de preços da pesquisa de mercado.

8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.4 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.5 Os erros, equívocos e omissões havidos nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação.

9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo deste edital, a partir da qual as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

9.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

9.4 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

9.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

9.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexecutável.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 9.7 O modo de disputa adotado foi o modo aberto, de que trata o inciso II do caput do art. 31 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
- 9.8 Encerrado o prazo previsto no 9.7, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 9.9 Encerrado o prazo de que trata o 9.8, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 9.10 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o 9.9, os autores dos melhores lances subseqüentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09.02.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
- 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercício social (Art. 69 da Lei nº 14133/2021, observando também o inciso 6º), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- 9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada apresentação de declaração, emitida e assinada por contador devidamente habilitado, devendo acostadas a Certidão de

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

Regularidade Profissional na declaração, de que a empresa obtém de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} & \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} \\ & \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} \\ & \text{Ativo Total} = \text{Passivo Total} \\ & \text{Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} \\ & \text{Ativo Circulante} \\ & \text{LC} = \text{Passivo Circulante} \end{aligned}$$

- 9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
- 9.10.5. O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
- 9.10.6. No caso de empresa constituída no ano em curso, poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial.
- 9.10.7. No caso de MEI, Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro empresas (ME), fica dispensado a apresentação do balanço patrimonial, sendo exigível apenas Declaração de Optante Pelo Simples Nacional, conforme o disposto no Artigo 3º do Decreto nº 6.204/2007 e da Lei Complementar nº 123/2006.
- 9.10.8. Fica dispensada a apresentação do balanço patrimonial para o licitante Micro Empreendedor Individual - MEI. Este benefício é em atendimento ao §2º do artigo 1.179 do Código Civil que dispõe que o pequeno empresário (Micro Empreendedor Individual - MEI) é

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

dispensado de levantar anualmente o seu balanço patrimonial e de resultados econômicos.

- 9.11 Encerrados os prazos estabelecidos nos 9.9 e 9.10, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
- 9.12 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos 9.9 e 9.10, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 9.11.
- 9.13 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no 9.12.
- 9.14 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 9.15 No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio <https://www.licitacoes-e.com.br/>.
- 9.16 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
- 9.17 Encerrada a etapa de lances, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação, consoante média de preços da pesquisa mercadológica.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 9.18 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
- 9.19 É obrigação dos licitantes acompanhar as mensagens e ficar atentos ao chat após a fase de lances, para uma possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor acima do estimado.
- 9.20 Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat a tentativa de uma possível negociação de um item com valor acima do estimado, fica a critério do Pregoeiro Recusar a proposta e convocar a licitante remanescente em ordem de classificação, ou cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser inviável a negociação.
- 9.21 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
- 9.22 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos.
- 9.23 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória/BA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas caso tenha alguma dúvida.
- 9.24 Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro convocará anexo da respectiva licitante para o encaminhamento da proposta reajustada.
- 9.25 Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
- 9.26 Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, muito acima da melhor proposta anterior, caberá ao pregoeiro analisar se é viável tentar negociar ou não o lote.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 9.27 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
- 9.28 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor por lote quanto os valores unitários estimativos da contratação.
- 9.29 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão (Planilha de Custos).
- 9.30 O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

10 DA HABILITAÇÃO

- 10.1 Para fins de habilitação no presente certame se faz necessária a apresentação dos seguintes documentos:

10.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário);
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. No caso de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato social consolidado e aditivos posteriores (se houver);
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Alvará de funcionamento;

10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela Receita

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- Federal;
- b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
 - c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda **Nacional em conjunto com a Receita Federal do Brasil;**
 - d) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;
 - e) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do domicílio ou sede do licitante;
 - f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

- a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da Licitante, emitida a no máximo 30 dias. Caso a data de validade não conste na certidão, entende-se que a mesma tem validade de 90 dias, contados a partir da data de emissão.
- b) Certidão simplificada da Junta Comercial do domicílio, emitida a no máximo 30 dias.
- c) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício social, exigíveis e apresentáveis, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

I. Os balanços e demonstrações contábeis devem vir acompanhados dos termos de abertura e encerramento, devidamente copiados do livro diário, registrado na Junta Comercial do domicílio do licitante;

II. Os balanços e demonstrações contábeis devem vir assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade (apresentar a DHP e CRC).

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- d) Comprovação da boa situação financeira dos licitantes será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 01(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LC = \text{Ativo Circulante} \geq 1 \text{ Passivo Circulante}$$
$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1$$

- e) Os índices de liquidez exigidos acima mostram a capacidade de solvência da empresa e relacionam os bens e direitos com as obrigações da mesma, ou seja, medem o quanto a empresa tem para cada unidade monetária que ela deve. Através deles Administração Pública tem meios para analisar as empresas que têm capacidade de executar o objeto da licitação.

10.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 10.5.1 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, constando os serviços e o período de realização dos mesmos, serviços estes que deverão ser compatíveis com o objeto desta licitação; comprovando que o licitante prestou serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características e prazos.
- 10.5.2 AFE do fabricante: autorização de funcionamento, expedida pelo órgão sanitário federal, da(s) empresa(s) responsável(is) pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, armazenagem, expedição e distribuição de cada um dos produtos cotados, em consonância com a Lei no 6.360/76, regulamentada pelo Decreto no 8.077/2013, ou, em sua falta, a petição da AFE dentro do prazo determinado pela legislação.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10.5.3 REGISTRO ANVISA:

10.5.3.1 Certificado de Registro:

- a) É exigido certificado de registro de cada produto no Ministério da Saúde, fornecido através do seu órgão competente, conforme a Lei nº 6.360/76 e o Decreto nº 8.077/2013.
- b) Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para averiguação do prazo previsto no §2º do art. 8º do Decreto nº 8.077/2013.
- c) Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e no Decreto nº 8.077/2013, deverá ser apresentado o cadastramento ou a comprovação de dispensa.

10.6. DECLARAÇÕES:

- a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- b) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações;
- c) Declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- d) Declaração assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es) que não é funcionário público, e que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
- 10.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
- a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
 - b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
 - c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 10.8. Os documentos de Habilitação, devem ser anexados no licitacoes-e no momento do cadastro da proposta inicial, de acordo com DECRETO Nº 10.024/19. Após a fase de lances, o Pregoeiro e equipe de apoio analisará a documentação da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, em cada item. Caso os documentos de Habilitação não sejam anexados no momento do cadastro da proposta inicial ou os mesmos não atendam aos requisitos de Habilitação, a licitante será inabilitada.
- 10.9. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
- 10.10. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados da solicitação do Pregoeiro, a Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Brasil, 723, Jardim América, Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP: 47640-000.
- 10.11. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista da MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

PEQUENO PORTE com a proposta mais vantajosa, a mesma será convocada para, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

- 10.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 10.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 10.15. Será inabilitado o licitante do certame que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 10.16. A Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória/BA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos de Habilitação, a licitante será inabilitada.
- 10.17. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades serão inabilitadas.
- 10.18. Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11. DOS RECURSOS

11.1. Intenção de recorrer e prazo para recurso

- 11.1.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
- 11.1.2. As razões do recurso de que trata o **caput** deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
- 11.1.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 11.1.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no **caput**, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 11.1.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 12.1. O pregoeiro, caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à licitante vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública.
- 12.2. Concluídos os trabalhos, o pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação da Autoridade Competente, para expedição e publicação do ato homologatório.
- 12.3. Após decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente licitação.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

13. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 13.1. A Secretaria Municipal de Administração de Santa Maria da Vitória/BA convocará oficialmente a licitante vencedora, para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, assinar o contrato/ ata de registro de preço ou instrumento equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a prestação dos serviços, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 14.133/93.
- 13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não assinar o termo de contrato/ ata de registro de preço ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação regular, convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, observado o disposto na legislação em vigor.
- 13.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o termo de contrato/ ata de registro de preço, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração de Santa Maria da Vitória/BA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
- 13.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado, Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
- 13.6. A assinatura do contrato/ ata de registro de preço fica condicionada à verificação da documentação de habilitação da Contratada.

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 14.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constitui motivos para a rescisão a ocorrência de qualquer uma das situações previstas na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021
- 14.2. A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus respectivos direitos e responsabilidades.
- 14.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15. DO PRAZO

- 15.1. A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
- 15.2. Os serviços objeto desta licitação deverá iniciar no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da respectiva Ordem de Serviço/Nota de Empenho.

16. DO PAGAMENTO

- 16.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1 As sanções administrativas estão elencadas no Contrato.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

18.1 Dos Esclarecimentos

- 18.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

18.1.2 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

18.1.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

18.2. Da Impugnação

18.2.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

18.2.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

18.2.3 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

18.2.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação.

19.2 A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

19.3 Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, considerando-se o expediente normal deste Órgão, o qual compreende o horário das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas, de

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

segunda à sexta-feira.

- 19.4 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a instrução do processo.
- 19.5 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação vigente, em especial a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123/2006, o **DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019**, e, subsidiariamente, as normas constantes da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com as devidas alterações, bem como o Decreto Municipal Nº 3.173/2017 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços em âmbito municipal) subsidiariamente, e demais normas pertinentes.

Santa Maria da Vitória, 20 de março de 2025.

Antônio Elson Marques da Silva
Prefeito Municipal

ELZABETE SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. DEMANDANTE:

Demandante: **Fundo Municipal de Saúde**

2. OBJETO:

2.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais penso, odontológicos e outros para atender à necessidade da Secretaria de Saúde/ Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Santa Maria da Vitória - BA.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

3.1. A licitação para o objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR VALOR POR LOTE**, conforme fundamentos e orientações, conforme Análise Técnica Preliminar:

3.1.1. Tratando-se de aquisição de diversos itens, a possibilidade de julgamento individual revela-se desvantajosa quando abrimos a possibilidade de dezenas de empresas diferentes sagrarem-se vencedoras, uma para cada item.

Por simples razões de mercado, este fator fomenta a inadimplência de algumas empresas quanto ao fornecimento, posto que torna-se desvantajoso fornecer um único item de pequeno valor em razão dos custos inerentes ao fornecimento, especialmente o frete.

Podemos também analisar a mesma hipótese, considerando a participação de poucas empresas, em que uma delas venha sagrar-se vencedora em apenas um único item. A mesma dificuldade será enfrentada. Ou seja, mesmo cotando todos os itens individualmente, a licitante fica sujeita a vencer apenas um único, contraindo a obrigação de fornecê-lo, o que na prática nem sempre ocorre de qualquer forma, vale explicitar ainda, que o presente certamente dividiu os equipamentos e materiais a serem adquiridos em lotes, divididos por seguimentos. Assim, não há que se falar em prejuízos à competitividade, se o agrupamento foi realizado em lotes diversos.

3.2. Os produtos e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens/serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

3.3. Este Termo de Referência está em conformidade com o que determina a Lei nº 14.133/21, bem como atende os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVOS:

4.1. A seguir consta tabela com suas especificações e quantidades

MATERIAIS: LOTE 01 AO 09						
LOTE 01 - MATERIAL GINECOLÓGICO, OBSTETRICO DESCARTÁVEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CLAMP UMBILICAL- CLAMP PARA LIGADURA DE CORDÃO UMBILICAL, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA OU PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPAZ DE ADAPTAR-SE AO DIÂMETRO DO CORDÃO UMBILICAL E MANTER PRESSÃO CONSTANTE E UNIFORME MESMO APÓS O ENCOLHIMENTO, MUMIFICAÇÃO OU DISSECÇÃO DO COTO, POSSUIR FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL E AS BORDAS DO CLAMP DEVERÃO SER DE TAL FORMA QUE O MANTENHA FIRMEMENTE FIXADO AO COTO UMBILICAL, SENDO CAPAZ DE ASSEGURAR A RÁPIDA CICATRIZAÇÃO SEM RISCOS DE HEMORRAGIAS OU DESLIZAMENTOS. O ALICATE EXTRATOR DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SER DE FÁCIL MANUSEIO E PROPORCIONAR O PERFEITO ROMPIMENTO DO CLAMP SEM CAUSAR QUALQUER ESPÉCIE DE ACIDENTE. A CADA 100 UNIDADES DE CLAMP DEVERÁ ACOMPANHAR UM ALICATE EXTRATOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE	UND	800			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.					
2	COLETOR UNIVERSAL-TIPO UNIVERSAL, PARA FEZES E URINA, TIPO COPO, CAPACIDADE DE 80 ML, EM PVC, BRANCO FOSCO, TAMPA COM FECHAMENTO EM ROSCA, PALETA PARA MANUSEIO.	UND	6000			
3	ESCOVINHA CERVICAL C/100-ESCOVA CERVICAL COM CERDAS DE 2CM NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON COM PONTA PROTEFIDA E HASTE PLÁSTICA COM 16CM DE COMPRIMENTO, COMPRIMENTO TOTAL DE 18CM – PACOTE COM 100 UN	PCT	200			
4	ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL PCT C/100-ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-G-ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 3(GRANDE), DIAMETRO DISTAL 32 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	1000			
6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-M- ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MEDIO), DIAMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDOABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	6000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-P-ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1(PEQUENO), DIAMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	4000			
8	LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL NÃO ESTERILIZADO, DIMENSÕES 70 MM X 50 M-- APRESENTAÇÃO EM BOBINA/ROLO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL CELULOSE BRANCO, QUIMICAMENTE PURO, ISENTO DE FUROS E IMPUREZAS, APRESENTAR MACIEZ E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE. TAMANHO: 70 CM X 50 M (APROXIMADAMENTE)	RL	1800			
9	LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL NÃO ESTERILIZADO, DIMENSÕES 50 MM X 50 M-- APRESENTAÇÃO EM BOBINA/ROLO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL CELULOSE BRANCO, QUIMICAMENTE PURO, ISENTO DE FUROS E IMPUREZAS, APRESENTAR MACIEZ E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE. TAMANHO: 50 CM X 50 M (APROXIMADAMENTE)	RL	1200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA-LÂMINA DE VIDRO PARA COLETA DE PREVENTIVO, NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 X 76 MM, ESPESSURA: 1,0 A 1,2 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNID	CX	200			
11	PRESERVATIVO MASCULINO N/LUBRIFICADO	UND	2000			
12	PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA-PERFURADOR DE BOLSA AMNIÓTICA; CONFECCIONADO EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO; UNICO DESCARTAVEL, ESTERIL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	500			
13	ESTOJO PORTA LÂMINA PARA COLETA DE PREVENTIVO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, NO FORMATO DE TUBO, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO. CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	5000			
14	FIXADOR CITOLÓGICO-, SOLUÇÃO DE POPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO QUE POSSUI PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO, FRASCO COM 100 ML. REGISTRO ANVISA.	UND	200			
15	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR AZUL C/100	PCT	10			
16	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR ROSA C/100	PCT	10			
VALOR TOTAL DO LOTE 01						

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

LOTE 02 – LUVAS E MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT 30 G, COM MANGA C/10-AVENTAL CIRÚRGICO - NAO TECIDO, 100% SMS, IMPERMEAVEL, RESPIRAVEL, ESTERIL, BARREIRA BACTERIANA COM REFORÇO NO TORAX E NAS MANGAS, VIES NO PESCOCO, MANGAS LONGAS COM PUNHOS EM MALHA, AJUSTAVEL NO PESCOCO PARA FECHAMENTO EM LACO GANCHO, TAMANHO G, DOBRA MODELO LIVRO, DESCARTAVEL, AC ONDIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPIADA, CONFORME ROTULO RESPEITANDO REGISTRO NO MS	PCT	1000			
2	MÁSCARA MODELO N95-MÁSCARA N95, MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO DE PARTÍCULAS, DE MALHA FINA DE FIBRAS DE POLÍMERO SINTÉTICO, TAMBÉM CONHECIDA COMO TECIDO NÃO MALHADO DE POLIPROPILENO, SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO E RESISTÊNCIA A MATERIAIS PARTICULADOS CHEGA A SER DE 95% DE EFICIÊNCIA DE PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3µM.	UNID	5000			
3	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ELÁSTICO C/50-MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, SIMPLES, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², CONFECCIONADA EM FIBRAS DE NÃO TECIDO (TNT), ANATÔMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO RETANGULAR, PREGAS HORIZONTAIS, COM ELÁSTICO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, DOTADA DE CLIPS	CX	4000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	NASAL EMBUTIDO ULTRA LEVE , CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICAS REPELENTES A LIQUIDO , HIPOALERGENICO, ATÓXICA, INODORA, MALEÁVEL E RESISTENTE, LIVRES DE MICRO PARTÍCULAS E FIAPOS DE EMENDAS, MANCHAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO, AS BORDAS DEVEM SER POR SISTEMA DE SOLDAGEM. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.					
4	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 6,5- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	400			
5	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 7,0- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO	PAR	2500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.					
6	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 7,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	4800			
7	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 8,0-DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E	PAR	2500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.					
8	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 8,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	300			
9	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO G. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	1500			
10	LUVA DE PROCEDIMENTO M 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE	CX C/ 100	6500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO M. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.					
11	LUA DE PROCEDIMENTO P 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO PP. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	2500			
12	LUA DE PROCEDIMENTO PP 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO PP. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	2000			
13	LUA DE VINIL SEM TALCO P	CX/100	300			
14	LUA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO M. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ	CX/100	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

15	LUVA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO PP. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ.	CX/100	400			
16	LUVA NITRÍLICA TAM.P-LUVA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO P. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ.	CX/100	500			
17	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO. COR BRANCA,FORMATO ANATOMICO PARA QUALQUER TAMANHO DE CABECA,COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, NAO ALERGICA,COM ELASTICO SANFONADO EM TODA SUA EXTENSAO .PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	1510			
18	SAPATILHA DESCARTÁVEL (PRÓ PÉ) C/100-PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	200			
TOTAL GERAL DO LOTE 02						
LOTE 03 - MATERIAL HOSPITALAR / AGULHAS, SERINGAS, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

1	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 13 X 4,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	400			
2	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 20 X 5,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	300			
3	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,6-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU	CX/100	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
4	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,8-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	1200			
5	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,7-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	500			
6	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 30 X 0,7-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM	CX/100	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
7	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 30 X 0,8-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	1400			
8	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 40 X 12-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	500			
9	AGULHA SHORT PEN NEEDLE INSULINA CALIBRE 4 MM(5/32") LARGURA 0,23MM (32G) V	UND	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	AGULHA SHORT PEN NEEDLE INSULINA CALIBRE 5 MM(3/16) LARGURA 0,25MM (31G)	UND	1000			
11	AGULHA PERIDURAL DESCARTÁVEL 18X 3 ½ -AGULHA DESCART.PARA ANESTESIA PERIDURAL - 18 G. COM BISEL DO TIPO THOUHY. ESTERIL,, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPELGRAU CIRURGICO, E OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,ESTÉRIL. UNIDADE	UND	100			
12	AGULHA RAQUI ESPINHAL DESCARTAVEL 25G X 3 1/2 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL - EM AGULHA PARA RAQUI ANESTESIA, TIPO SPINAL NEEDLE, 25G 90X 5, LUER-LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERILIZAD A, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90.	UNID	1500			
13	AGULHA RAQUI ESPINHAL DESCARTÁVEL 27G X 3 1/2 - AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL - EM AGULHA PARA RAQUI ANESTESIA, TIPO SPINAL NEEDLE, 27G, CANHAO EM PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERILIZAD A, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART 31 LEI 8078/90.	UNID	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

14	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 14 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UNID	500			
15	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 16 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM	UNID	2500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS					
16	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 18 G., COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	6000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

17	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 20 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	7500			
18	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 22 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM	UND	8000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS					
19	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 24 G., COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	8000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

20	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 19, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO: REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	8000			
21	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 21, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E	UND	6000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE					
22	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 23, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	6000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

23	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 25, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO: REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	8000			
24	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 27, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E	UND	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE					
25	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL CAMARA FLEXIVEL COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60MGTS/ML, FLEXIVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTERIL APIROGENI	UND	25000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

26	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL INJETOR LATERAL, CAMARA FLEXIVEL, EQUIPO GOTAS PARA INFUSAO DE SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO AMBAR COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS) FLEXIVEL, DE 20 GOTAS/ML E PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; DE COR AMBAR, IGUAL OU SUPERIOR A 1, 20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE E BOLSA FOTO PROTETORA PARA AMPOLAS E FRASCOS. ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND	2000			
27	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL CAMARA FLEXIVEL, PINCA ROLET EQUIPO MICROGOTAS COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE	UND	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXIVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE					
28	EQUIPO PARA INFUSAO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E HEMODERIVADOS, CAMARA DUPLA FLEXIVEL, COM FILTRO, CONTROLE DO GOTEJAMENTO, COM PONTA PERFURANTE, TUBO EXTENSOR EM PVC DE 150 CM, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINCA ROLETE, ENCAIXE LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO	UNID	500			
29	EQUIPO EXTENSOR 02 VIAS VALVULADO, PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM FILTRO, CLAMP E TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNID	10000			
30	EQUIPO GRAVITACIONAL PARA USO ESPECIFICO EM DIETA ENTERAL, USO UNICO, TUBO FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO, NA COR AZUL, COM PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO PARA PRECISAO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO E CONECTOR	UND	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ESCALONADO COM CONEXOES UNIVERSAIS.					
31	EQUIPO MICROGOTAS, COM BURETA DE 150 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CÂMARA GRADUADA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, COM CORTA FLUXO, INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFobo, BACTERICIDA, COM TAMPA REVERSÍVEL, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO, PINÇA ROLETE COM INJETOR LATERAL.	UND	500			
32	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO - DE SISTEMA FECHADO, TIPO PARENTERAL, COM TUBO EM PVC TRANSPARENTE, ATOXICO O, CAMARA FLEXIVEL DE MACROGOTEJAMENTO, 2,80M COMP, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE, COM PONTA PERFURANTE COM ENTRADA DE AR, FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,22MM, COM INJETOR LATERAL TIPO Y, CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR PINCA ROLETE, TAMPAS OCLUSORAS COM FILTRO ANTIBACTERIANO, EXTREMIDADE TIPO MACHO (LUER-SPIN), COMPATIVEL COM BOMBAS DE INFUSAO VOLUMETRICA E BOMBEAMENTO PERISTALTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIESTER, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PROCEDENCIA E	UND	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VALIDADE.					
33	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML COM AGULHA COM AGULHA 13X4,5-SERINGA HIPODERMICA 01 ML, COM AGULHA 13 X 4,5 BISELTRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL,CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	CX C/500	300			
34	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENCA O QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/500	350			
35	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE	CX C/500	350			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RETENÇA O QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.					
36	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07-BICO LUER , ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENÇA O QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/250	400			
37	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENÇA O QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/250	400			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

38	SERINGA HIPODERMICA 60 ML, COM BICO LUER LOCK, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATOXICA	UNID	2000			
TOTAL GERAL DO LOTE 03						
LOTE 04 - MATERIAL HOSPITALAR /ATADURAS, COMPRESSAS E OUTROS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ATADURA DE CREPON 10 X 4,5 CM 13 FIOS C/12-IMENSÕES DE 10CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 30G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA UNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSICAO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NÚMERO DE INSCRICAO, NÚMERO DE ISENCAO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO	PCT	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.					
2	ATADURA DE CREPON 12 X 4,5 CM 13 FIOS C/13-DIMENSÕES DE 12CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 30G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA ÚNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSICAO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NÚMERO DE INSCRICAO, NÚMERO DE ISENCAO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.	PCT	1600			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	ATADURA DE CREPON 15 X 4,5 CM 13 FIOS C/12- DIMENSÕES DE 15CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 45G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA UNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSICAO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NÚMERO DE INSCRICAO, NÚMERO DE ISENCAO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.	PCT	5000			
4	ATADURA DE CREPON 20 CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS C/12- DIMENSÕES DE 20CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 60G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA UNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM	PCT	1600			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENTAÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.					
5	ATADURA, GESSADA, 10CM X 3,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ÁCIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO	CX	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
6	ATADURA, GESSADA, 15CM X 3,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ACIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MAXIMO 10 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	80			
7	ATADURA, GESSADA, 20CM X 4,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ACIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MAXIMO 10	CX	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
8	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E ESTERIL, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, MEDINDO 10CM X 1,80M- PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	400			
9	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM FIBRA DE ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E COR NATURAL, DISTRIBUICAO UNIFORME, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CONFORME ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, MEDINDO 15CM X 1,5M	PCT	400			
10	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM C/12-ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM FIBRA DE ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E COR NATURAL, DISTRIBUICAO UNIFORME, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CONFORME ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, MEDINDO 20CM X 1,5M- PACOTE C 12	PCT	400			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11	CAMPO OPERATÓRIO 45X 50 CM PCT C/50UND-CAMPO OPERATORIO - ESTERIL, MEDINDO 45 X 50CM, CONFECCIONADO COM QUATRO CAMADAS DE GASE HIDRIFILA, PRESA POR FRISO A CADA 10CM, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM UM CARDACO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, LINHA RADIOPACA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96- M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90	PCT	400			
12	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7, 5 CM NÃO ESTÉRIL- CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODÃO ALVEJADO, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	PACOTE	5600			
13	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7, 5 CM NÃO ESTÉRIL	PACOTE	2500			
14	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/ NO MINIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE	PACOTE	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10					
15	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/ NO MÍNIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10	PACOTE	200			
16	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG C/ NO MÍNIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10	PACOTE	1000			
17	MALHA TUBULAR Nº 10 CM-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA NA DIMENSÃO 10CMX10MFIOS DE ALGODÃO BINADOS, COM BOA ELASTICIDADE	RL	200			
18	MALHA TUBULAR Nº 15 CM-MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA NA DIMENSÃO 15CMX15MFIOS DE ALGODÃO BINADOS, COM BOA ELASTICIDADE	RL	200			
TOTAL GERAL DO LOTE 04						
LOTE 05 - FIOS CIRÚRGICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBSIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. (CX/24	36			
2	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA	CX/24	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 50 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					
3	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36			
4	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36			
5	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	24			
6	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM	CX/24	24			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					
7	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	12			
8	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	12			
9	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36			
10	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11	: FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	12			
12	: FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	12			
13	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ- CORTADO N.º 0 - CAIXA C/24	CX/24	10			
14	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ- CORTADO N.º 1 - CAIXA C/24	CX/24	10			
15	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ- CORTADO N.º 2 - CAIXA C/24	CX/24	10			
16	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O	CX/24	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES					
17	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 1-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	20			
18	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 2-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

19	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 2-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	48			
20	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 3-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	72			
21	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 3-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	CX/24	72			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES					
22	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 4-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36			
23	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 4-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO	CX/24	36			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES					
24	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 5-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36			
25	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 5-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

26	: FIO POLI GLACTINA 910 REVESTIDO DE POLI GLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	48			
27	FIO POLI GLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	48			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

28	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/36	36			
29	: FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	36			
30	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26	CX/36	24			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.					
31	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 2.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	10			
32	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 3.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	10			
33	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
34	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 1.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
35	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIESTER 0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
36	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIESTER 1 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
37	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL SEDA 1 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
38	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL SEDA 2 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5			
39	FIO LINHO 0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10			
40	FIO LINHO 2-0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10			
41	FIO LINHO 3-0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10			
TOTAL GERAL DO LOTE 05						
LOTE 06 - MATERIAL DESCARTAVEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100- ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA, DE USO UNICO, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,5CM DE	PCT	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ESPESSURA), EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE- PCT COM 100 UNID					
2	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G-ALGODAO HIDROFILO - NA COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, EM FORMA DE ROLO, APRESENTANDO CAMADAS SOBREPOSTAS, COM APROXIMADAMENTE 20CM DE LARGURA X 1,70M DE COMPRIMENTO, PESANDO 500G, PACOTE COM 500 GR	UND	700			
3	ALMOTOLIA 250ML-ALMOTOLIA - DE POLIETILENO (PLASTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR AMBAR 250 ML	UND	400			
4	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML-ALMOTOLIA - DE PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENT E, RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO C/PROTETOR, EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250ML	UND	400			
5	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML-BOLSA, TIPO: COLETORA DE URINA, MODELO: ANTI - REFLUXO INTERNA, CAPACIDADE: 1800 ML A 2000 L, APRESENTAÇÃO: COM INDICAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM MILITROS, SISTEMA FECHADO.COMPOSTO POR : BOLSA COLETORA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL; TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 110 CM,	UND	3500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FLEXÍVEL; CLAMP CORTA FLUXO, QUE IMPEÇA O REFLUXO DA URINA DA BOLSA PARA A BEXIGA (E VICE-VERSA); TUBO DE DRENAGEM EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM PINÇA CORTA FLUXO; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA PARA CONEXÃO A SONDA VESICAL; VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS; FILTRO DE AR HIDRÓFobo, COM A FINALIDADE DE REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO; VÁLVULA DE DRENAGEM, PARA O ESVAZIAMENTO DA BOLSA; SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO CABIDE COM CORDÃO PARA A FIXAÇÃO DA BOLSA, PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA/MS.					
6	BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL OPACA 10-76MM - PEÇA ÚNICA SENSURA - COM PLACA ADESIVA	UND	3000			
7	BOLSA DE URINA P/ INCONTINÊNCIA MASCULINA 2000ML SISTEMA ABERTO C/100	PCT	80			
8	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/10-COLETOR DE PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO 13 LT, FABRICADO SEGUNDO NBR 13.853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM. DEVE POSSUIR BOCAL ABERTO P/ FACILITAR O DESCARTE DE MATERIAIS, ACOMPANHANDO SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO : P/	CX	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TRANSPORTE E P/ REVESTIMENTO INTERNO. FUNDO RÍGIDO, CINTA BANDEJA, TRAVA E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA/MS.					
9	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS C/10-COLETOR DE PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 20 LT, FABRICADO SEGUNDO NBR 13.853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM. DEVE POSSUIR BOCAL ABERTO P/ FACILITAR O DESCARTE DE MATERIAIS, ACOMPANHANDO SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO : P/ TRANSPORTE E P/ REVESTIMENTO INTERNO. FUNDO RÍGIDO, CINTA BANDEJA, TRAVA E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA/MS.	CX	600			
10	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- COM EXTENSOR- CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO; TIPO: ADULTO; MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO; COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE: IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL-CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO; TIPO: ADULTO; MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO; COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE: IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UNID	500			
12	COLETOR URINA INFANTIL-FEMININO C/10	PCT	500			
13	COLETOR URINA INFANTIL-MASCULINO C/10	PCT	500			
14	ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO C/50-ELETRODO DESCARTÁVEL PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA ADULTO/INFANTIL -PACOTE COM 50UNID	PCT	300			
15	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5CM C/CAPA PROTETORA -ESPARADRAPO, NAO ESTERIL, IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO, DIMENSOES 10 CM X 4,5 M, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL COM ABAS, PROTEGIDOS POR CAPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA	UND	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO					
16	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, INODORO. CONEXÃO PARA PERFURADOR DE EQUIPO TIPO LUER SLIP. TAMANHO 300 ML. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE E FLEXIVEL, ATÓXICO, CAPACIDADE: 300 ML, COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ALÇA DE FIXAÇÃO NA SUA BASE PARA PENDURAR O FRASCO, COM TAMPA DE ROSQUEAR E SAÍDA PARA ADAPTAR-SE AO EQUIPO. COM BASE QUE PERMITA APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE. EMBALAGEM ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA	UND	1000			
17	FITA ADESIVA HOSPITALAR- FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR - MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE. ENROLADA	UND	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EM ANEL RÍGIDO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA					
18	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA (MICROPORE) - HIPOALERGÊNICA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DE ÓTIMA ADERÊNCIA, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE, COM SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, NAS CORES BRANCA OU BÉGE. TAMANHO: 50 MM X 10 M DE COMPRIMENTO. REGISTRO NO MS/ANVISA	UND	1000			
19	FITA PARA GLICEMIA C/50, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO DE GLICEMIA. TIRAS REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE - TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA EM SANGUE FRESCO. FAIXA DE MEDICAÇÃO ≤ 20 E > 500 MG/DL, PARA UTILIZAR APENAS COM O SEGUINTE APARELHO: , CAIXA COM 50 TIRAS) OBSERVAÇÃO: A CADA 20 CAIXAS ADQUIRIDAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER 01 APARELHO GLICOSIMETRO.	CX	3000			
20	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA - EM PLASTICO RIGIDO, COM PROTETOR PLASTICO, E DISPOSITIVO DE SEGURANCA,	UND	140000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ESTERIL, RETRATIL, PARA PUNCAO DE AMOSTRA SANGUINEA CAPILAR, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO.					
21	LÂMINA DE BISTURI Nº 22-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 22, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000			
22	LÂMINA DE BISTURI Nº 20-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 21, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000			
23	LÂMINA DE BISTURI Nº 23-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 23, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000			
24	LÂMINA DE BISTURI Nº 24-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 24, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	5000			
25	LÂMINA DE BISTURI Nº15-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 15, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	1000			
TOTAL GERAL DO LOTE 02						
LOTE 7 - MATERIAIS PARA URGÊNCIA E CENTRO CIRÚRGICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL LARANJA: 110MM;	UNID	90			
2	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL VERMELHO: 100MM;	UNID	90			
3	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL AMARELO: 90MM;	UNID	90			
4	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL VERDE: 80MM;	UNID	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

5	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL 0 - PRETO: 60MM;	UNID	90			
6	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL BRANCO: 70MM;	UNID	90			
7	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL 0 - AZUL CLARA: 50MM;	UNID	90			
8	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 5FR X 13CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.	UND	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 7FR X 20CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.	UND	30			
10	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 7FR X 30CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.					
11	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR DRENO-TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, Nº 28, DRENO COM 45,00CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME PLASTICO, ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA	UND	30			
12	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR DRENO-TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, Nº 32, DRENO COM 45,00CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA. UNIDADE					
13	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL,CONECTOR DRENO-TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO MULTIPERFURADO,Nº 38, DRENO COM 45,00CM,ESTERIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME PLASTICO,ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA	UND	30			
14	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE,NUMERO 1 (06 FR) FRENCH	UND	50			
15	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE,NUMERO 2 (08 FR) FRENCH	UND	50			
16	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE,NUMERO 3 (10 FR) FRENCH	UND	50			
17	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE,NUMERO 4 (12 FR) FRENCH	UND	50			
18	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - VENTURI, ADULTO, CONTENDO MASCARA FACIAL, TRAQUEIA CORRUGADA, EXTENSAO PARA CONEXAO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR PRA INALACAO, 6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA E AMARELA)	UND	15			
19	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL- VENTURI, INFANTIL, CONTENDO MASCARA FACIAL, TRAQUEIA CORRUGADA, EXTENSAO PARA CONEXAO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR PRA INALACAO, 6	UND	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	(SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, B					
20	MASCARA NÃO REINALANTE ADULTO-MASCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (ADULTO) MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, MODELO ADULTO, INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL. MASCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVILINA). PRODUTO DE USO UNICO. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º LO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	30			
21	MASCARA NÃO REINALANTE INFANTIL-MASCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (INFANTIL) MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, MODELO NEONATAL, INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL. MASCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVILINA) PRODUTO DE USO UNICO. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º LO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
22	MÁSCARA VNI ADULTO	UNID	15			
23	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20			
24	REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20			
25	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20			
26	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMPA COM ROSDA RÁPIDA, TAMPA PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPTAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO,ACO MPANHA CONECTOR UNIVERSAL,AJUSTAVEL COM	UNID	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DIAMETRO 20 FR ESTERILIZADO EM ETO					
27	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMPA COM ROSDA RAPIDA, TAMPA PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPCAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO,ACO M PANHA CONECTOR UNIVERSAL, AJUSTAVEL COM DIAMETRO 30 FR ESTERILIZADO EM ETO	UNID	30			
28	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMPA COM ROSDA RAPIDA, TAMPA PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPCAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE	UNID	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO, ACO MPANHA CONECTOR UNIVERSAL, AJUSTAVEL COM DIAMETRO 32 FR ESTERILIZADO EM ETO					
29	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA, ESTÉRIL TELA DE POLIPROPILENO - MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA SINTÉTICA MACROPOROSA, MEDIND O: 15,00X 15,00CM, ESTERIL, ROTUL AGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/ 77. REGISTRO MS/ANVISA	UNID	30			
30	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA, ESTÉRIL - TAMANHO 30,5X30,5CM - TELA DE POLIPROPILENO - MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA SINTÉTICA MACROPOROSA, MEDIND O: 30,5X 30,5CM, ESTERIL, ROTUL AGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/ 77. REGISTRO MS/ANVISA	UNID	30			
TOTAL GERAL DO LOTE 07						
LOTE 08 – SONDAS E TUBOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 2,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.					
2	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 2,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30			
3	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 3,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30			
4	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 3,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.					
5	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 4,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30			
6	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 4,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MS/ANVISA.					
7	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 5,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50			
8	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 5,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50			
9	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 6,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA;	UND	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.					
10	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 6,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50			
11	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 7,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	110			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

12	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 7,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	110			
13	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 8,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50			
14	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 8,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO;	UND	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.					
15	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 4, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300			
16	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 6, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300			
17	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 8, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300			
18	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 10, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA,	UND	300			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
19	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 10, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300			
20	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 12, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
21	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 12, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
22	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 14, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA,	UND	400			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
23	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 14, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
24	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 16, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
25	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 16, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
26	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 18, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA,	UND	400			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
27	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 18, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
28	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 20, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
29	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 20, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
30	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 22, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA,	UND	400			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.					
31	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 22, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALLEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400			
32	SONDA RETAL -NUMERO 08- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	30			
33	SONDA RETAL -NUMERO 10- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	30			
34	SONDA RETAL -NUMERO 12- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	100			
35	SONDA RETAL -NUMERO 14- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	100			
36	SONDA RETAL -NUMERO 16- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	100			
37	SONDA RETAL -NUMERO 18- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA EXTREMIDADE	UND	100			
38	SONDA RETAL -NUMERO 20- EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIO ÚNICO NA	UND	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EXTREMIDADE					
39	SONDA RETAL -NUMERO 22- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30			
40	SONDA RETAL -NUMERO 24- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30			
41	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	2000			
42	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 8, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	2000			
43	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM	UND	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS					
44	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS	UND	500			
45	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 14, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500			
46	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

47	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500			
48	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500			
49	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA Nº 12, TIPO: LINHA RADIOPACA PARA RX, MODELO: INFANTIL, MATERIAL: FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, TAMANHO APROXIMADO: 1,09 M DE COMPRIMENTO, CONECTOR SUPERIOR DE 2 SAÍDAS, PONTA ATRAUMÁTICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, FIO GUIA INOXIDÁVEL, COM GRADUAÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTÊNIO; APRESENTAÇÃO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA	UNID	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.					
50	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 12. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 12; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	500			
51	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 14. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 14; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

52	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 16. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 16; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1100			
53	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 18. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 18; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	500			
54	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 20. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 20; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO;	UNID	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL.					
55	SONDA URETRAL Nº 06, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000			
56	SONDA URETRAL Nº 08, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS	UND	5000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
57	SONDA URETRAL Nº 10, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000			
58	SONDA URETRAL Nº 12, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS	UND	5000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
59	SONDA URETRAL Nº 14, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000			
60	SONDA URETRAL Nº 16, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/ MS. Sonda URETRAL, Nº 16; MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO; 100% SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM	UND	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.					
TOTAL GERAL DO LOTE 08						
LOTE 09 – INSUMOS PARA USO NA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.	UND	500			
2	INDICADOR DE LIMPEZA PARA MAQUINA ULTRASSÔNICA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LIMPEZA EM MÁQUINAS ULTRASSÔNICAS. VERIFICA TEMPO, TEMPERATURA, CAVITAÇÕES CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS	UND	500			
3	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.	UND	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES.					
4	INDICADOR/ EMULADOR QUÍMICO-INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIOR NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES DECLARADOS DEVEM SER IGUAIS OU SUPERIORES A 5 MINUTOS A 134° C E 15 MINUTOS A 121° C; DEVERA TER SUA COR MODIFICADA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA UNIFORME.	UND	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 100 UNIDADES.					
5	INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR BAIXA TEMPERATURA FORMALDEÍDO (VBTF) CLASSE 4 INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR BAIXA TEMPERATURA FORMALDEÍDO (VBTF) CLASSE 4, MONITORA A PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE, REAGINDO A DUAS OU MAIS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR FORMALDEÍDO), SENDO ASSIM ALTERANDO A SUA COLORAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA CONFIRMAÇÃO VISUAL	UND	500			
6	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 14 X 29 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 14 CM LARG. X 29 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL	FOLHAS	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.					
7	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 25 X 41 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 25 CM LARG. X 41 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALLEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL)	FOLHAS	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.					
8	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE	FOLHAS	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.					
9	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE	FOLHAS	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.					
10	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 120MM X 100 M, ROLO	ROLO	50			
11	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 200MM X 100 M, ROLO	ROLO	50			
12	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 100MM X 100 M, ROLO	UNID	50			
13	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 250MM X 100 M, ROLO	UNID	100			
14	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE,	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DESCARTAVEL, MEDINDO 300MM X 100 M, ROLO					
15	FITA PARA AUTOCLAVE-CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE CELULOSE, RECEBENDO EM UMA DAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA. POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMORREATIVA QUE PASSA PARA COR PRETA APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICANDO A EFICÁCIA DO PROCESSO. TAMANHO 19 MM X 30M, COR BEGE, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	600			
TOTAL GERAL DO LOTE 09						
MATERIAIS SAMU E EQUIPAMENTOS: LOTE 10 AO 11						
LOTE 10- MATERIAL SAMU						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CARDIOVERSOR TOTHO EASYSHOCK PRO 5000 (ECG +SPO2)-CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7" DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92 MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO,	UND	2			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) *EASYSHOCK ARMAZENA OS DADOS DO PACIENTE EM UM CARTÃO INTERNO DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB. TAMBÉM É POSSÍVEL A EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE PÔRTA USB PARA VISUALIZAÇÃO EM UM PC COM O SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA E GERENCIAMENTO DE DADOS. BATERIA RECARREGÁVEL TIPO ÍONS DE LÍTIO (LI-ION) CAPACIDADE 14.8V 5200MAH TEMPO DE CARGA 2 HORAS PARA 70% OU 4 HORAS PARA CARGA COMPLETA AUTONOMIA 500 CHOQUES OU 9 HORAS DE MONITORAÇÃO (COM DISPLAY E 200J) TEMPERATURA/OPERAÇÃO CARREGANDO 0°C A 45°C OPERAÇÃO -20°C A 60°C (75°C NA SUPERFÍCIE) DESFIBRILAÇÃO FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA PROTOCOLO DE RCP CONFIGURÁVEL PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO OU GUIDELINES AHA/ERC NÍVEIS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEIS MODO AVANÇADO ADULTO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J MODO AVANÇADO PEDIÁTRICO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J MODO					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	AUTOMÁTICO/CONFIGURÁVEL 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J AÇÃO: CARREGAR ENERGIA TEMPO (PARA 150J) ≤ 4 SEGUNDOS TEMPO (PARA 200J) ≤ 6 SEGUNDOS ELETROCARDIOGRAMA ENTRADAS PELAS PÁS ADESIVAS OU PELO CABO ECG DE 3 OU 5 DERIVAÇÕES CONTATO DE ELETRODO MENSAGENS DE VOZ E VISUAIS INDICARÃO QUE AS PÁS NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE CONECTADAS NO PACIENTE FAIXA 15 A 300 BPM PRECISÃO +/- 2 BPM OU 1%, O QUE FOR MAIOR FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ECG 0,5 - 40 HZ SENSIBILIDADE 5, 10, 20 E 40 MM/MV VELOCIDADE DE VARREDURA 6.25 , 12.5, 25 E 50 MM/S OXIMETRIA DE PULSO MÉTODO NELLCOR OXIMAX® FAIXA DE MEDIÇÃO DO SPO2 1% A 100% FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO 20 A 250 BATIMENTOS POR MINUTOS (BPM) FAIXA DE PERFUSÃO 0,03% A 20%					
2	CINTO ARANHA / POLVO - ADULTO - FITA CA COLORIDA (50MM DE LARGURA), FECHO DE REGULAGEM FEITO COM VELCRO; REGULADOR CONFECCIONADO EM FITA CA; CINCO TIRANTES TRANSVERSAIS REGULÁVEIS POR ALTURA COM VELCRO; TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA COM 1,20 M DE COMPRIMENTO; SISTEMA EM "V"; ADAPTÁVEL PARA A PRANCHA RÍGIDA. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: CINTO SUPERIOR AMARELO - 1,25 M; CINTO MÉDIO VERMELHO - 1,25 M; CINTO MÉDIO PRETO- 1,60 M;- CINTO MÉDIO VERDE - 1,25 M ; CINTO INFERIOR PRETO: 1,55 M.	KIT	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR MECANICO COMPATIVEL COM DRAGER OXYLOG 3.000- CIRCUITO COMPLETO ADULTO E PEDIÁTRICO COM VÁLVULA COMPATÍVEL COM O VENTILADOR OXYLOG 3000 MARCA DRÄGER, COMPOSTO DE 4 ITENS:- TRAQUEIA DE SILICONE CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, LIVRE DE LÁTEX E AUTOCLAVÁVEL, COM 150 CM COMPRIMENTO E 22 MM DIÂMETRO E ACOMPANHADA DE TUBO EM SILICONE PARA MEDIÇÃO DO FLUXO; - VÁLVULA EXPIRATÓRIA EM POLISSULFONA COM TAMPA DESTACÁVEL E DIAFRAGMA EM FORMATO DE COGUMELO. AUTOCLAVÁVEL; - SENSOR DE LEITURA DO FLUXO DE AR NAS VIAS AÉREAS, UTILIZADO ENTRE A VÁLVULA EXPIRATÓRIA E O CONECTOR DE 90 GRAUS, MATERIAL EM POLISSULFONA AUTOCLAVÁVEL A 134°C, COMPATÍVEL COM VENTILADOR OXYLOG 3000; - CONECTOR DE 90 GRAUS (COTOVELO) EM POLISSULFONA, AUTOCLAVÁVEL, PARA CONEXÃO AO SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM VENTILADOR OXYLOG 3000. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	2			
4	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = G-COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA –	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÊIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA					
5	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = M- COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA					
6	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = P-COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA	UNID	100			
7	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) TOTTH EASYSHOCK COM DISPLAY LCD 5400-CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P:	UND	2			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7" DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92 MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) O EASYSHOCK COM TELA DE 7 POLEGADAS FACILITA A OPERAÇÃO PARA TODOS OS USUÁRIOS COM IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO E POSSUI O MODO AVANÇADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. DESENVOLVIDO PARA ESTAR EM LOCAIS PÚBLICOS, COM RECURSOS QUE FACILITAM O USO POR PESSOAS SEM CONHECIMENTO AVANÇADO. O MODELO COM DISPLAY SINALIZA AS ETAPAS DA ROTINA DE RCP. CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7" DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92					
---	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) *EASYSHOCK ARMAZENA OS DADOS DO PACIENTE EM UM CARTÃO INTERNO DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB. TAMBÉM É POSSÍVEL A EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE PORTA USB PARA VISUALIZAÇÃO EM UM PC COM O SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA E GERENCIAMENTO DE DADOS. BATERIA RECARREGÁVEL TIPO ÍONS DE LÍTIO (LI-ION) CAPACIDADE 14.8V 2600MAH TEMPO DE CARGA 1 HORA PARA 70% OU 2 HORAS PARA CARGA COMPLETA AUTONOMIA 250 CHOQUES TEMPERATURA/OPERAÇÃO CARREGANDO 0°C A 45°C OPERAÇÃO -20°C A 60°C (75°C NA SUPERFÍCIE) DESFIBRILAÇÃO FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA PROTOCOLO DE RCP CONFIGURÁVEL PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO OU GUIDELINES AHA/ERC NÍVEIS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEIS MODO AVANÇADO</p>					
---	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ADULTO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J MODO AVANÇADO PEDIÁTRICO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J MODO AUTOMÁTICO/CONFIGURÁVEL 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J AÇÃO: CARREGAR ENERGIA TEMPO (PARA 150J) ≤ 4 SEGUNDOS TEMPO (PARA 200J) ≤ 6 SEGUNDOS					
8	DISPOSITIVO IMOBILIZADOR CINTURA PÉLVICA	UNID	2			
9	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO RESGATE - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO; TAMANHO: ADULTO.	UNID	30			
10	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK INFANTIL RESGATE - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO; TAMANHO: ADULTO.	UNID	30			
11	IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL-CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO 100% POLIAMIDA, NA COR VERDE OU AZUL. PESO APROXIMADO DE 3.500 GRAMAS,	UNID	3			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM LARGURA SUPERIOR A 50 CMS. POSSUI MADEIRA NO VÃO CENTRAL, MAIS LARGA, ONDE O APOIO NAS COSTAS SE FIZER NECESSÁRIO COM MAIOR IMOBILIZAÇÃO. SUA FORMA REMODELADA, PERMITE, TAMBÉM UMA SIMPLICIDADE EM SUA COLOCAÇÃO. FECHOS EM 100% POLIAMIDA NAS CORES PRETO. AS CORREIAS, TAMBÉM SÃO EM 100% POLIAMIDA. PESO: 2KG.					
12	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO MARINHO- CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO 100% POLIAMIDA, NA COR VERDE OU AZUL. PESO APROXIMADO DE 3.500 GRAMAS, COM LARGURA SUPERIOR A 50 CMS. POSSUI MADEIRA NO VÃO CENTRAL, MAIS LARGA, ONDE O APOIO NAS COSTAS SE FIZER NECESSÁRIO COM MAIOR IMOBILIZAÇÃO. SUA FORMA REMODELADA, PERMITE, TAMBÉM UMA SIMPLICIDADE EM SUA COLOCAÇÃO. FECHOS EM 100% POLIAMIDA NAS CORES PRETO. AS CORREIAS, TAMBÉM SÃO EM 100% POLIAMIDA. POSSUI 05 PEGAS E PERMITE LIMITE DE PESO DE PACIENTE, ATÉ 120 QUILOS. PESO: 2KG. DIMENSÕES: 85 X 25 X 12 CM.	UNID	3			
13	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 RESGATE COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR	UNID	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.					
14	MONITOR DE TRANSPORTE MULTIPARÂMETRO COMPLETO- DESCRIÇÃO GERAL: - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE, ADAPTADO PARA AMBULANCIAS, COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, TEMPERATURA. APLICAÇÃO BÁSICA: -PRINCIPALMENTE UTILIZADO EM SALAS DE CIRURGIAS E UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMIINTENSIVOS PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, EXTRAINDO-SE AS INFORMAÇÕES DOS SINAIS-VITAIS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: -MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 8 CURVAS E 9 CAMPOS DIGITAIS NA TELA; -CONSTITUÍDO POR DISPLAY, PROCESSADOR EM UM BLOCO ÚNICO OU UNIDADES SEPARADAS, SENDO OS PARÂMETROS BÁSICOS PRÉ-CONFIGURADOS OU EM UM ÚNICO MÓDULO (ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI E SPO2), PODENDO OS DEMAIS PARÂMETROS SER OFERECIDOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS OU COMPARTILHADOS, INTERCAMBIÁVEIS PELO USUÁRIO; -MONITOR COM TECNOLOGIA(HARDWARE) QUE POSSIBILITE IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO, DENTRE ELES O	UND	2			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>HL7, SEM NECESSIDADE DE MODIFICAÇÕES PROFUNDAS NOS COMPONENTES. -POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO; -CABO PACIENTE PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS; -PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; -INDICADOR ÁUDIO VISUAL DE QRS; - INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; -INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA; - DETECÇÃO/REJEIÇÃO DO PULSO DE MARCA PASSO; -TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO; -TECLA PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES; -TECLA PARA INTERRUPTÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS DE ACORDO COM AS NORMAS; -MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY, SE NECESSÁRIO; -SISTEMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO FUNCIONAL APÓS EQUIPAMENTO LIGADO; -SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY; -SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ GUARDAR EM MEMÓRIA E APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO; -SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS SEGUNDO A NBR IEC 60601-1-2-49. O ALARME DEVERÁ ATUAR ENQUANTO HOVER OCORRÊNCIA FUNCIONAL. O</p>					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>EQUIPAMENTO NÃO DEVE DISPONIBILIZAR SISTEMA MANUAL PARA INIBIÇÃO. MONITOR: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO; DIMENSÃO MÍNIMA: 12" (POLEGADAS); CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S; TRAÇADO TIPO "NON-FADE"; TECLA OU MENU DE CONGELAMENTO DE IMAGEM; TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, APRESENTADA NO MONITOR. MÓDULO DE ECG: ENTRADA FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE; SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL); APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; ALARMES: MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO; DESCONEXÃO DE SENSOR. RESPIRAÇÃO: MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG); INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NA FAIXA DE 1 A 150 RPM, COM APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. PNI: MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS</p>					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>PELO USUÁRIO; LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAGEM DO MANGUITO SEGUNDO NBRIEC 60601-2-30; DUAS UNIDADES DE MANGUITOS ANTI-ALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA CADA TAMANHO: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO; UM TUBO EXTENSOR PARA MANGUITO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC, FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA E SISTEMA SOB FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. - FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ - BATERIA (S) SELADA(S) DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 60 MINUTOS. - TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 ACESSÓRIOS: - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. - TODOS OS LISTADOS NO DESCRITIVO. GARANTIA MÍNIMA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: -DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO NA ANVISA; -DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBRIEC 60601-1 E NBRIEC 60601-2-49; NBRIEC 60601-2-30; NBRIEC 60601-2-2 NBRIEC 60601-2-27; NBRIEC 60601-2-34; DOCUMENTOS EXIGIDOS: DEVERÃO SER APRESENTADOS</p>					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA (QUANDO APLICÁVEL); CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO. O OBS: TODOS OS MANUAIS ACIMA RELACIONADOS PODERÃO SER APRESENTADOS NA FORMA DE CÓPIA XEROGRÁFICA OU DIGITAL (DISQUETE / CD), FICANDO CONDICIONADA A ENTREGA DOS ORIGINAIS EM PORTUGUÊS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO. - CERTIFICAÇÃO BP (BOAS PRÁTICAS) DE FABRICAÇÃO OU ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (QUANDO APLICÁVEL). DETECÇÃO/REJEIÇÃO DE MARCAPASSO; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: 5, 10 E 20 MM/MV(N/2, N E 2N); SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS CONTEMPLANDO PELO MENOS: ASISTOLIA, FIBRILAÇÃO E TAQUICARDIA VENTRICULAR, BIGEMINIA, EXTRASÍSTOLE, BRADICARDIA, RITMO IDEOVENTRICULAR; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC 30 - 250 BPM; RESOLUÇÃO DA FAIXA DE AMOSTRAGEM DE 2 BPM ; ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALARME DE ELETRODO SOLTO COM IDENTIFICAÇÃO DO MESMO; DOIS</p>					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CABOS DE PACIENTE DE 5 VIAS, PARA PACIENTE ADULTO. TEMPERATURA: DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS; FAIXA MÍNIMA: 5 A 43°C; RESOLUÇÃO DE 0,1°C; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA; DOIS SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS ADULTOS. SPO2: FAIXA: 30 A 100%; PRECISÃO: +/- 2% (PARA 80 A 100% SPO2); MEDIÇÃO DE PULSO: 30 A 250 BPM; SENSORES: DOIS SENSOR NÃO DESCARTÁVEIS, PARA ADULTO (TIPO CLIP);					
15	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO . PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG. RIGIDA LEVE CONFORTAVEL.POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VITIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES: 184X43X4CM	UNID	10			
16	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO INFANTIL. PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. RIGIDA LEVE CONFORTAVEL.POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ANGULO PARA	UNID	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIÉTILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES: 126 X 0,43					
17	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA G-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO G TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100			
18	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA GG-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO GG TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
19	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA M-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO M TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100			
20	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA P-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
21	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA PP-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

22	TORNIQUETE DE APH TATICO- INFORMAÇÕES TÉCNICAS FITAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. BARRA DE TORÇÃO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANODIZADA. CLIPE DE RETENÇÃO E PASSADOR EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. PLACA DE ESTABILIZAÇÃO EM POLÍMERO. FITA COM GANCHOS E ARGOLAS EM NYLON. DIMENSÕES: 155X50X40MM; LARGURA DA FITA: 38MM; COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 990MM; PESO: 90G;	UNID	4			
23	TIRANTE ARANHA INFANTIL-CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL - MODELO INFANTIL. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA.	UNID	3			
TOTAL GERAL DO LOTE 10						
LOTE 11- EQUIPAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	APARELHO DE GLICEMIA- APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR DE USO DOMICILIAR, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA MINIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20 MG/DL E MAXIMA APARTIR DE 600 MG/DL. TIPO DE AMOSTRA:SANGUE OBITIDO POR CAPILARIDADE, VOLUME DE AMOSTRA SANGUINEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERISTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTRE DE 05 A 30	UNID	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA PARA 250 RESULTADOS, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:PILHAS E OU BATERIAS NECESSARIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA, SOFTWARE QUE PERMITA A EXPORTAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE LEITURA NO FORMATO TXT, CVS E OU XML, DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE DADOS, SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERFICIAÇÃO DO GLICOSÍMETRO SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO).					
2	BALANÇA DIGITAL DE CAPACIDADE ATÉ 200KG. EM SUA PLATAFORMA EXTRA LARGA. O REVESTIMENTO EM BORRACHA RESISTENTE GARANTE SEGURANÇA E SUA CONSTRUÇÃO PLANA FÁCILITA A PESAGEM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 200 KG; GRADUAÇÃO (G): 100 G; ALIMENTAÇÃO	UND	20			
3	BOMBA DE INFUSAO PARA MEDICAMENTOS-EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES; - PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL; - CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; - PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA É AUTOMATICAMENTE CALCULADA - ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA; - TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA	UND	8			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VAZÃO SEM INTERRUPTÃO DA INFUSÃO; - FUNÇÃO BOLUS; - FUNÇÃO STAND BY; - FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN; - LINHA DE EQUIPOS PARENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. PVC – DEHP FREE, PVC FREE. CERTIFICADOS PELO INMETRO, DE ACORDO COM A PORTARIA 502 DE 29, DE DEZEMBRO DE 2011; - TEMPO DE PERMANÊNCIA DE EQUIPOS PARENTERAIS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DE ATÉ 72H (DE ACORDO COM CURVA DE TROMBETA) E EM COMBINAÇÃO COM AS REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS LOCAIS E PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS; - LINHA DE EQUIPOS ENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO; - EM CONFORMIDADE COM E DE ACORDO COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR IEC 60601-2-24 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO – PARTE 2: PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE BOMBAS E CONTROLADORES DE INFUSÃO; - MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 02 ANOS (DOIS), CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.					
4	DETECTOR FETAL-DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - PORTATIL, CLASSE II, MEDIO RISCO, FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO, TENSAO (VOLTS) - 9VDC, TIPO DE CORRENTE CONTINUA, PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA,	UNID	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TIPO DE ALIMENTACAO 6 PILHAS DE 1,5V, GABINETE CAIXA METALICA, POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO MW 405, FREQUENCIA ULTRASOM 2,25 MHZ, DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (MM) 85X160X46, CONTROLES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BCF (DIGITAIS), EMBALAGEM DE PAPELAO DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - PORTATIL, CLASSE II, MEDIO RISCO, FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO, TENSÃO (VOLTS) - 9VDC, TIPO DE CORRENTE CONTINUA, PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, TIPO DE ALIMENTACAO 6 PILHAS DE 1,5V, GABINETE CAIXA METALICA, POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO MW 405, FREQUENCIA ULTRASOM 2,25 MHZ, DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (MM) 85X160X46, CONTROLES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BCF (DIGITAIS), EMBALAGEM DE PAPELAO					
5	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) - ESFIGNOMANÔMETRO (TENSÍOMETRO) ADULTO COM MANOMETRO DE ESCALA 0 A 300 MMHG, COM BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, SEM EMENDAS## BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO## ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE COURVIN OU SIMILAR, DE QUALIDADE SUPERIOR##, COMPATIVEL COM GAMMA G5	UNID	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	HEINE LATEX FREE ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANOMETRO (INFANTIL) - ESFIGMOMANÔMETRO (TENSIOMETRO) ADULTO COM MANOMETRO DE ESCALA 0 A 300 MMHG, COM BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, SEM EMENDAS## BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO## ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE COURVIN OU SIMILAR, DE QUALIDADE SUPERIOR##, COMPATIVEL COM GAMMA G5 HEINE LATEX FREE	UNID	40			
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO- KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO ARTICULADO, CORPO EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO HOSPITALAR; COM 04 LÂMINAS DE FIBRA ÓTICA DE 4,0 MM DE DIÂMETRO E 5.000 FIBRAS INDIVIDUAIS APROXIMADAMENTE, COM A PONTA DOBRÁVEL, ALAVANCA QUE CONTROLA O ÂNGULO DA PONTA DURANTE A INTUBAÇÃO PARA ELEVAR A EPIGLOTE, VISÃO CLARA DAS CORDAS VOCAIS, SUPERFÍCIE LISA, E CANTOS ARREDONDADOS, COMPATÍVEL COM A NORMA ISO 7376, AUTOCLAVÁVEL A 134° C. NOS TAMANHOS Nº 1, Nº 2, Nº 3 E Nº 4.	UNID	5			
8	"OXÍMETRO DE PULSO: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) - SENSOR DE SPO2: 03 COM SENSOR DE ADULTO, INFANTIL E NEO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE - USO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO COM EXIBIÇÃO DE OXIMETRIA, FP, ALARMES	UND	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SONOROS E VISUAIS, ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS ALCALINAS, LITÍUM OU RECARREGÁVEIS COM DURAÇÃO DE MAIS DE 30 HORAS. 9 10,0000 UN					
9	OTOSCÓPIO-OTOSCOPIO - OTOSCOPIO, LAMPADA LED, COM ILUMINACAO POR FIBRA OPTICA, PORTATIL, USADO PARA EXAMES EXTERNOS DO CONDUTO AUDITIVO, LENTE GIRATORIA CONECTADA AO OTOSCOPIO, PROPORCIONA AUMENTO DE NO MINIMO 2 VEZES, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. DEVE POSSUIR LAMPADA LED. ACESSORIOS - NO MINIMO 09 (NOVE) ESPECULOS AURICULARES REUTILIZAVEIS, EM PELO MENOS 03 (TRES) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 03 (TRES) UNIDADES DE CADA TAMANHO; - NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) ESPECULOS AURICULARES DESCARTAVEIS, EM PELO MENOS 02 (DOIS) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CADA TAMANHO; -01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; -01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; -01 (UM) ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ALIMENTACAO ELETRICA TENSAO DE ALIMENTACAO DO	UNID	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER ASSEGURADA OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA AUTORIZADA, NO ESTADO DA BAHIA (A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA, QUANDO NÃO FOR A PRÓPRIA FABRICANTE, DEVE TER CAPACITAÇÃO COMPROVADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E SEGUIR TODAS AS NORMAS APLICÁVEIS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO OFERTADO), MANTENDO-SE PARA ISSO A PERIODICIDADE DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA QUE É RECOMENDADO NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DO FABRICANTE COPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER</p>					
--	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.					
10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA REF.: G-TECH. ALTURA: 1.00 CM; LARGURA: 1.00 CM; PROFUNDIDADE: 12.00 CM; PESO: 30.00 G; TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO.	UNID	100			
11	TERMÔMETRO DIGITAL C/MÁXIMA E MÍNIMA C/SENSOR P/GELADEIRA - TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA 0°C/°F, QUE INFORME A TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA E ATUAL. HORA, ALARME INDICADOR ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES	UNID	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	APROXIMADAS: 100X100X20 MM PESO APROXIMADO: 180G MATERIAL: PLÁSTICO ABS COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO: 3M PILHAS: AAA TEMPERATURA: FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0°C A 50°C (14°F A 122°F). FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F). RESOLUÇÃO (INT/EXT): 0,1°C/°F PRECISÃO (INT/EXT): ± 1°C/°F FAIXA DE UMIDADE INTERNA: 15% À 95% UR RESOLUÇÃO INTERNA: 1% UR PRECISÃO INTERNA: ± 5% UR					
12	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA -CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA PARA INDUÇÃO ANESTÉSICA, EM SISTEMA SEMI ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIA CORRUGADA COTOVELO, MASCARA FACIAL, E BALÃO EM SILICONE, VÁLVULA DE ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 1000ML, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	UNID	3			
13	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA - INFANTIL 1LITRO-CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA PARA (PEDIÁTRICO E NEO-NATAL), ESPONTÂNEA EM SISTEMA SEMI ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIAS CORRUGADA, COTOVELO, MASCARA FACIAL, BALÃO DE ANESTESIA E VÁLVULA ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A	UNID	2			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE						
TOTAL GERAL DO LOTE 11						
INJETAVEIS: LOTE 12 AO 23						
LOTE 12 - ANESTESICOS LOCAIS E BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML-ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	40			
2	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) 0,50% + GLICOSE 8% PESADA	AMP	1000			
3	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) 0,50% SEM VASO	AMP	200			
4	LIDOCAÍNA (CLORIDRATO) 2% COM VASO 20ML	AMP	300			
5	LIDOCAÍNA (CLORIDRATO) 2% SEM VASO 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 20ML	AMP	2000			
6	NEOSTIGMINA (METILSULFATO) 0,5MG/ML	AMP	300			
7	ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO-AMPOLA 5 ML	FR AMP	100			
8	SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	FR AMP	200			
TOTAL GERAL DO LOTE 12						
LOTE 13 - MEDICAMENTO INJETAVEIS ANTIMICROBIANOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMICACINA (SULFATO) 500MG/2ML -AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	400			
2	AMPICILINA (SÓDICA) 1G - AMPICILINA SÓDICA 1000MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 10ML	AMP	2400			
3	AMPICILINA (SÓDICA) 500MG - AMPICILINA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FRASCO-AMPOLA 10ML					
4	AZITROMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO AMPOLA	FR AMP	500			
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA	AMP	2400			
6	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI -BENZILPENICILINA POTASSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 5.000.000 UI FRASCO AMPOLA COM CAPACIDADE PARA 10 ML DE DILUENTE	AMP	500			
7	CEFALOTINA (SÓDICA) 1G - CEFALOTINA SÓDICA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA	AMP	6000			
8	CEFEPIMA 1G IV-PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA	AMP	1000			
9	CEFEPIMA 2 G IV-PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA	AMP	1000			
10	CEFTRIAXONA 1G IV/IM C/DILUENTE-CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	AMP	17400			
11	CEFTRIAXONA 500 MG IM- CEFTRIAXONA PÓ P/ SOL INJ 500MG IM FRASCOAMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE	AMP	4000			
12	CEFAZOLINA SODICA 1G IV- CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA	AMP	3000			
13	CLINDAMICINA 150MG/ML- CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML	AMP	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

14	CIPROFLOXACINO 400MG/100ML IV -CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO SISTEMA FECHADO 200ML	FR. AMP	3000			
15	FLUCONAZOL SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	FR	1000			
16	GENTAMICINA (SULFATO) 20MG/ML -GENTAMICINA (SULFATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 20MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1000			
17	GENTAMICINA (SULFATO) 40MG/ML-GENTAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	1200			
18	GENTAMICINA (SULFATO) 80MG/ML -GENTAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	2000			
19	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG/100 ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	FR	1000			
20	METRONIDAZOL 500MG 100ML- METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML	FR AMP	4000			
21	MEROPENEM 1G IV-MEROPENEM TRIHIDRATADO 1000MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO- AMPOLA	FR.AMP	1000			
22	OXACILINA 500MG EV-OXACILINA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA	FR. AMP	4000			
23	PIPERACILINA (4G)+TAZOBACTAM SODICO 500MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	FR. AMP	1000			
TOTAL GERAL DO LOTE 13						
LOTE 14 - MEDICAMENTOS PORTARIA 344 - ANESTESICOS GERAIS , ADJUVANTES DA ANESTESIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CETAMINA 50MG/ML-FR AMP 10ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

2	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	AMP	50			
3	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML-- SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	100			
4	ISOFLURANO- FR 100ML-FR 100ML- SEVOFLURANO - CONCENTRACAO/DOSAG EM 1 ML/ML,FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO ANESTESICO INALANTE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA. UNIDADE	FR	10			
5	FENTANIL 50MCG/ML-AMP 2ML-FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	600			
6	FENTANIL 50MCG/10 ML-AMP 10ML-FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 M	AMP	1500			
7	MIDAZOLAN 15 MG/3ML- MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML	AMP	500			
8	MIDAZOLAN 50MG/10ML- MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	AMP	1500			
9	PROPOFOL 10 MG/ML-PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML	AMP	300			
10	SEVOFLURANO 1ML/ML-FR 100ML- SEVOFLURANO - CONCENTRACAO/DOSAG EM 1 ML/ML,FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO ANESTESICO INALANTE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA. UNIDADE	FR	10			
TOTAL GERAL DO LOTE 14						

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

LOTE 15 - MEDICAMENTOS PORTARIA 344						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CLORIDRATO DE PETIDINA 25MG/2ML-PETIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	600			
2	CLORPROMAZINA 25MG/ 5 ML INJETÁVEL-CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	1000			
3	DIAZEPAM 5 MG / ML C/2 ML-DIAZEPAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	3000			
4	FENITOINA 50MG/ML INJETAVEL AMP 5ML-FENITOINA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	1000			
5	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML COM 2 ML-FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 200 MG AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	AMP	300			
6	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML-FLUMAZENIL SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ 5ML AMPOLA 5 ML	AMP	100			
7	HALOPERIDOL 5 MG/ML C/ 1 ML-HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	400			
8	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML-HALOPERIDOL (DECANOATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	600			
9	NALOXONA 0,4MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100			
10	MORFINA 0,2MG/ML-AMP 1ML-MORFINA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 1 ML (INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL)	AMP	300			
11	MORFINA 1MG/ML-MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	300			
12	MORFINA 10MG/ML-AMP 2ML-MORFINA SOLUCAO INJETAVEL	AMP	1200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	10MG/ML AMPOLA 1ML					
13	TRAMADOL 100MG/ 2 ML INJETÁVEL-SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	4500			
TOTAL GERAL DO LOTE 15						
LOTE 16- MEDICAMENTOS INJETAVEIS- ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE, ANTIPIRÉTICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CETOPROFENO 100MG/ML I.V- CETOPROFENO PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAVENOSA FRASCO-AMPOLA	AMP	10000			
2	CETOPROFENO 50MG/ML I.M - CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	3000			
3	DICLOFENACO 75MG/3ML - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML	AMP	20000			
4	DIPIRONA 500MG/ML 2ML- DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	24000			
5	TENOXICAN 20MG INJ-TENOXICAM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG FRASCO- AMPOLA	AMP	3000			
6	TENOXICAN 40MG EV/IM- TENOXICAM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	6000			
TOTAL GERAL DO LOTE 16						
LOTE 17 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS-. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES, E ANTIHISTAMINICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2MG/ML	AMP	5000			
2	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 4MG/ML-FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5ML	AMP	10000			
3	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5ML/ML DE +	AMP	5000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML					
4	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG C/DILUENTE- HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	3000			
5	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG C/DILUENTE- HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL500 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	7000			
6	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG FRASCO AMPOLA	AMP	200			
7	PROMETAZINA 25MG/ML. - PROMETAZINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	5000			
TOTAL GERAL DO LOTE 17						
LOTE 18 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS-. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - BICARBONATO DE SÓDIO 1 MEQ/ML (8,4%)SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML	AMP	300			
2	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%/10ML -CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML	AMP	300			
3	CLORETO DE SÓDIO (SOL. HIPERTÔNICA) 20%/10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	300			
4	GLICOSE (SOL. HIPERTÔNICA) 25%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	2000			
5	GLICOSE (SOL. HIPERTÔNICA) 50%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	AMPOLA 10 ML					
6	GLICONATO DE CÁLCIO 10%/10ML- GLICONATO DE CALCIO SOLUÇÃO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 10 M	AMP	300			
7	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	200			
8	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	400			
TOTAL GERAL DO LOTE 18						
LOTE 19 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS- PARA TRATAMENTO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ADENOSINA 3MG/ML IV- ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	200			
2	AMIODARONA 50MG/ML - AMIODARONA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML	AMP	600			
3	CLONIDINA 150MCG/ML- CLONIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 150 MCG AMPOLA DE 1 ML	AMP	100			
4	DESLANOSÍDEO 0,4MG/ML - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	600			
5	DOBUTAMINA 250MG/ML 20ML - DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	AMP	600			
6	DOPAMINA 50MG/10ML	AMP	600			
7	EFEDRINA SOL INJETÁVEL- EFEDRINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100			
8	EPINEFRINA 10MG/ML-EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	1000			
9	ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML -ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	1500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	FUROSEMIDA 10MG/ML - FUROSEMIDA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	8400			
11	HIDRALAZINA 20MG/ML - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2400			
12	METOPROLOL SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML SERINGA PRONTO USO OU AMPOLA 5 ML	AMP	100			
13	NOREPINEFRINA 1MG/ML-E NOREPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4ML	AMP	1200			
14	NITROGLICERINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	120			
15	NITROPRUSSETO DE SODIO PO LIOFILIZADO OU SOLUCAO INJETAVEL 50 MG FRASCO- AMPOLA OU AMPOLA	AMP	120			
TOTAL GERAL DO LOTE 19						
LOTE 20 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS- TRATAMENTO SISTEMA DIGESTIVO- ANTISECRETORES, ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS, ANTIESPASMÓDICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML - ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2000			
2	BROMOPRIDA 10MG - BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	60			
3	CIMETIDINA 150MG/ML - CIMETIDINA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	8200			
4	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENIDRINATO 50MG/ML IV-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA (CLORIDRATO) + GLICOSE + FRUTOSE SOLUCAO INJETAVEL 30 MG +50 MG + 1000 MG + 1000 MG AMPOLA 10 ML	AMP	1500			
5	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML - METOCLOPRAMIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	4800			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	N-BUTIL-ESCOPOLAMINA (BROMETO) 20MG/ML- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	5410			
7	N-BUTIL-ESCOPOLAMINA (BROMETO) 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL.INJ.AMPOLA 5ML	AMP	7400			
8	OMEPRAZOL E.V 40MG- OMEPRAZOL SODICO 40MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA + DILUENTE 10ML	AMP	3600			
9	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 2MG/ML -CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	7000			
10	PANTOPRAZOL PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 40 MG FRASCO-AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 10 ML	FR.AMP	3600			
TOTAL GERAL DO LOTE 20						
LOTE 21 – MEDICAMENTOS INJETAVEIS- ANTI-HEMORRÁGICO, ANTICOAGULANTE, ANTIANÊMICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML	AMP	3600			
2	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML-ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	AMP	300			
3	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML-ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	AMP	300			
4	FITOMENADIONA (VITAMINA K) SOLUÇÃO INJETAVEL INTRA-	AMP	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MUSCULAR 10 MG/ML AMPOLA 1 ML					
5	HEPARINA SUB-CUTÂNEA 5000UI/0,25ML -HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	AMP	2400			
6	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML	AMP	1200			
TOTAL GERAL DO LOTE 21						
LOTE 22 – MEDICAMENTOS INJETAVEIS- TRATAMENTO SISTEMA RESPIRATÓRIO, VITAMINAS E NOOTROPICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	8400			
2	AMINOFILINA 24MG/ML - AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML	AMP	400			
3	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) 2ML	AMP	9600			
4	PIRACETAM SOL. INJETAVEL	AMP	500			
5	SALBUTAMOL (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100			
6	TERBUTALINA 0.5MG	AMP	500			
TOTAL GERAL DO LOTE 22						
LOTE 23 - MEDICAMENTOS USO RESTRITO HMJB						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH(O)D 300MCG- IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D)HUMANA 300 MCG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	60			
2	METILERGOMETRINA (MALEATO) 0,2MG/ML -MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	600			
3	OXITOCINA 5UI/ML -OCITOCINA 5UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	MISOPROSTOL VAGINAL 200 MCG	COMPRIMIDO	CP	300			
TOTAL GERAL DO LOTE 23							
MEDICAMENTOS ORAIS: LOTE 24 AO 39							
LOTE 24 - MEDICAMENTO CONTROLADOS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULA RDC 344							
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	ACIDO VALPROICO 500MG	COMP.	50000				
2	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	COMP.	40000				
3	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP.	120000				
4	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG/250MG	COMP.	9000				
5	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG/100MG	COMP.	9000				
6	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	COMP.	30000				
7	CLONAZEPAM 2MG	COMP.	70000				
8	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP.	100000				
9	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	COMP.	70000				
10	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	COMP.	140000				
11	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25MG	COMP.	12000				
12	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100MG	COMP.	75000				
13	DIAZEPAM 10MG	COMP.	95000				
14	DIAZEPAM 5MG	COMP.	50000				
15	FENITOINA 100MG	COMP.	45000				
16	FENOBARBITAL 100MG	COMP.	85000				
17	HALOPERIDOL 1MG	COMP.	5000				
18	HALOPERIDOL 5MG	COMP.	80000				
19	LEVODOPA +BENZERAZIDA 100/25MG	COMP.	8000				
20	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG	COMP.	20000				
21	CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG	COMP.	150000				
22	CLORIDRATO TIORIDAZINA 100MG	COMP.	12000				

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

23	RISPERIDONA 3 MG	COMP	80000			
24	RISPERIDONA 2 MG	COMP	60000			
25	RISPERIDONA 1 MG	COMP	120000			
TOTAL GERAL DO LOTE 24						
LOTE 25 - MEDICAMENTO CONTROLADOS XAROPE/SOLUÇÃO/GOTAS RDC 344						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML FRASCO C/100 ML	FR.	3000			
2	CARBAMAZEPINA 20MG/ML FRASCO C/100ML	FR.	1500			
3	CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML FRASCO C/20ML	FR.	2000			
4	RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML	FR.	1000			
5	FENOBARBITAL GOTAS FRASCO C/20ML	FR	1500			
6	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 30 ML	FR	1500			
TOTAL GERAL DO LOTE 25						
LOTE 26 - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	COMP.	40000			
2	AMOXICILINA 500MG	COMP.	150000			
3	AZITROMICINA 500MG	COMP.	24000			
4	CEFADROXILA 500MG	COMP.	10000			
5	CEFALEXINA 500MG	COMP.	140000			
6	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500MG	COMP.	90000			
7	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COMP.	50000			
8	METRONIDAZOL 250MG	COMP.	70000			
9	METRONIDAZOL 400MG	COMP.	30000			
10	SECNIDAZOL 1G	COMP.	6000			
11	FLUCONAZOL 150MG	COMP.	18000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

12	ACICLOVIR 200MG	COMP.	6000			
TOTAL GERAL DO LOTE 26						
LOTE 27- MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) SOLUÇÕES/GOTAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 MG + 57 MG/5ML SUSP FR 70 ML	FR.	6000			
2	AMOXICILINA 50MG/ML, SUSP FR 150 ML	FR.	12000			
3	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP. ORAL, COM 15ML	FR.	8000			
4	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML, SUSP FR 100ML	FR.	2400			
5	CEFADROXILA 250MG SUSP C/100ML	FR.	700			
6	CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML	FR.	12000			
7	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML, SUSP FR 50 ML	FR.	3000			
TOTAL GERAL DO LOTE 27						
LOTE 28 - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) CREME/POMADA/GEL						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACICLOVIR CREME 50 MG/G, 10 G	TB	500			
2	CETOCONAZOL 20MG/G, POMADA COM 30 G	TB	2000			
3	FIBRINASE C/ CLORANFENICOL 30G	TB	800			
4	METRONIDAZOL, GELÉIA OU CREME VAGINAL, 100MG/G TUBO COM 50GR + 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS	TB	10000			
5	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TB	8000			
6	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL, A 2%, EMBALAGEM COM BISNAGA DE 80G + APLICADOR GINECOLOGICO (COM NO MINIMO 14 APLICADORES)	TB	10000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

7	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%), 400G	POTE	500			
8	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%), 50G	TB	3000			
TOTAL GERAL DO LOTE 28						
LOTE 29 - MEDICAMENTOS ANTIPARASITÁRIO COMPRIMIDOS/SOLUÇÕES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALBENDAZOL 400MG	COMP.	12000			
2	ALBENDAZOLSUSPENSÃO 40MG/ML FRASCO COM 10 ML	FR	12000			
3	IVERMECTINA 6MG	COMP.	12000			
4	PERMETRINA 50MG/ML (5%), FRASCO C/60ML	FR	600			
TOTAL GERAL DO LOTE 29						
LOTE 30 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTI-HIPERTENSIVOS/DOENÇAS CARDIOVASCOLARES COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMP.	180000			
2	ANLODIPINO 10MG	COMP.	45000			
3	ANLODIPINO 5MG	COMP.	180000			
4	ATENOLOL 100MG	COMP.	12000			
5	ATENOLOL 50MG	COMP.	12000			
6	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP.	12000			
7	CARVEDILOL 12,5MG	COMP.	6000			
8	CARVEDILOL 25MG	COMP.	6000			
9	CARVEDILOL 3,125MG	COMP.	24000			
10	CARVEDILOL 6,25MG	COMP.	24000			
11	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	COMP.	30000			
12	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,10MG	COMP.	2000			
13	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,15MG	COMP.	2000			
14	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,20MG	COMP.	2000			
15	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA	COMP.	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	50MG					
16	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10MG	COMP.	10000			
17	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COMP.	90000			
18	DIGOXINA 0,25MG	COMP.	30000			
19	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG	COMP.	6000			
20	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMP.	80000			
21	ESPIRONOLACTONA 50MG	COMP.	120000			
22	FUROSEMIDA 40MG	COMP.	85000			
23	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMP.	320000			
24	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	COMP.	320000			
25	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COMP.	340000			
26	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COMP.	60000			
27	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	COMP.	70000			
28	METILDOPA 250MG	COMP.	75000			
29	SINVASTATINA 20MG	COMP.	210000			
30	SINVASTATINA 40MG	COMP.	50000			
31	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG	COMP.	10000			
32	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	COMP.	120000			
33	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	COMP.	90000			
TOTAL GERAL DO LOTE 30						
LOTE 31 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HIPOGLICEMIANTES COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COMP.	300000			
2	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMP.	220000			
3	GLICLAZIDA 30MG	COMP.	150000			
4	GLICLAZIDA 60MG	COMP.	60000			
TOTAL GERAL DO LOTE 31						
LOTE 32 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HIPOGLICEMIANTES INJETÁVEIS						

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	INSULINA HUMANA NPH, SOLUCAO INJETAVEL 100 UI/ML, FR. COM 10ML	FR	800			
2	INSULINA HUMANA REGULAR, SOLUCAO INJETAVEL 100 UI/ML, FR. COM 10ML	FR	500			
3	INSULINA, HUMANA NPH 100UI/ML, SOL. INJETÁVEL, COM 3ML + SISTEMA DE APLICAÇÃO	CARPUL E	7000			
4	INSULINA, HUMANA REGULAR 100UI/ML, SOL. INJETÁVEL, COM 3ML + SISTEMA DE APLICAÇÃO	CARPUL E	5000			
TOTAL GERAL DO LOTE 32						
LOTE 33 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAI, NÃO ESTEROIDAI E ANTI-ALERGICOE COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	COMP.	30000			
2	DIPIRONA 500MG	COMP.	150000			
3	IBUPROFENO 300MG	COMP.	30000			
4	IBUPROFENO 600MG	COMP.	100000			
5	LORATADINA 10MG	COMP.	20000			
6	MELOXICAM 15MG	COMP.	4000			
7	MELOXICAM 7,5MG	COMP.	4000			
8	PARACETAMOL 500MG	COMP.	150000			
9	PREDNISONA 20MG	COMP.	45000			
10	PREDNISONA 5MG	COMP.	35000			
11	CETOPROFENO 100MG	COMP.	2000			
12	CETOPROFENO 50MG	COMP.	25000			
TOTAL GERAL DO LOTE 33						
LOTE 34 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAI, NÃO ESTEROIDAI, EXPECTORANTE E ANTI-ALERGICOS XAROPE/SOLUÇÕES/GOTAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE 120ML	FR.	3650			
2	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE, COM 120 ML	FR.	8000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML, COM 120 ML	FR.	8000			
4	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML, COM 120 ML	FR.	8000			
5	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	FR	7500			
6	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FR	15000			
7	LORATADINA 1MG/ML, 100ML	FR	8000			
8	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML, 100 ML	FR	4000			
9	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML 100 ML	FR	5000			
10	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 20 ML	FR	9000			
11	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, 100ML	FR	8000			
12	PARACETAMOL 200MG/ML, 15ML	FR	12000			
13	PREDNISOLONA 3MG/ML- FR 100 ML	FR	5000			
14	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4 MG/ML,COM 100ML	FR	2000			
TOTAL GERAL DO LOTE 34						
LOTE 35 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA CONTRACEPTIVOS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG	COMP.	90000			
2	LEVONORGESTREL 1,5MG	COMP.	2000			
3	NORETISTERONA 0,35MG	COMP.	40000			
TOTAL GERAL DO LOTE 35						
LOTE 36 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA CONTRACEPTIVOS INJETÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACETATO MEDROXIPROGESTERONA (SUSPENSÃO AQUOSA) 50 MG/1 ML OU 150 MG/1 ML	AMP	3000			
2	NORETISTERONA ENANTATO 50 MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5	AMP	2000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
MG/ML, AMP. C/ 1ML						
TOTAL GERAL DO LOTE 36						
LOTE 37 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HOMÔNIOS SINTÉTICO DA TIREOIDE, COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	COMP.	25000			
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG	COMP.	30000			
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	COMP.	30000			
4	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG	COMP.	25000			
TOTAL GERAL DO LOTE 37						
LOTE 38 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA,OUTROS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COMP.	120000			
2	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	COMP.	1000			
3	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1250MG (500MG CÁLCIO + 400 UI)	COMP.	70000			
4	CINARIZINA 25 MG	COMP.	12000			
5	CINARIZINA 75 MG	COMP.	12000			
6	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COMP.	35000			
7	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	COMP.	30000			
8	DOMPERIDONA 10MG	COMP.	10000			
9	OMEPRAZOL 20MG	COMP.	140000			
10	SIMETICONA 40MG	COMP.	15000			
11	SULFATO FERROSO 40MG	COMP.	150000			
12	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG	COMP.	12000			
13	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	COMP.	48000			
14	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	COMP.	2000			
TOTAL GERAL DO LOTE 38						
LOTE 39 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA OUTROS POMADAS, SOLUÇÕES, SUSPENÇÕES, SPRAY						

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁCIDO, FÓLICO, 0,2 MG/ML, GOTAS 30ML	FR.	3000			
2	IPRATRÓPIO-BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG UNIÃO QUÍMICA SOLUÇÃO INALAÇÃO FRASCO 20ML	FR	500			
3	PASTA D'ÁGUA, 80G	POTE	4000			
4	COLAGENASE MONO 30GR	TB	600			
5	SIMETICONA 75MG/ML, 10ML	FR	7000			
6	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, SPRAY ORAL	FR	5000			
7	SULFATO FERROSO 25MG/ML, 30ML	FR	6000			
8	OLEO MINERAL, 100ML	FR	600			
9	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	SACHES	12000			
TOTAL GERAL DO LOTE 39						
SOLUÇÕES DE GRANDE VOLUME						
LOTE 40 - SOROS						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA P/INJEÇÃO 100ML	AMP	2000			
2	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 500 ML (SISTEMA ABERTO)	FR.	6000			
3	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 250 ML (SISTEMA ABERTO)	FR.	6000			
4	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)- APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 1.000 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO	FR.	6000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL					
5	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)-APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	15000			
6	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)-APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	8000			
7	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 100 ML (SISTEMA FECHADO)- APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	15000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	6000			
9	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	3000			
10	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	3000			
11	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 100 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	2000			
12	SOLUÇÃO RINGER LACTATO - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	6000			
13	SOLUÇÃO RINGER LACTATO - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	15000			
14	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	15000			
15	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA - FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	4800			
16	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	2400			
17	MANITOL 20% - FRASCO 250ML (SISTEMA FECHADO)-MANITOL 200MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 250ML	FR.	900			
TOTAL GERAL DO LOTE 40						
ANTISSÉPTICOS, LIMPEZA E LAVANDERIA						
LOTE 41 - ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES, SOLUÇÕES GERAIS DE USO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACIDULANTE EM PO, PARA USO HOSPITALAR, NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUÍMICOS NOS TECIDOS. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.	BALDE	36			
2	AMACIANTE DE ROUPAS	BALDE	36			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PERFUMADO PARA USO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.					
3	CLORO EM COMPOSTO ORGANICO (PÓ) DESTINADO A REMOÇÃO DE MANCHAS NOS PROCESSOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. USO EM LAVANDERIA PROFISSIONAL. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.	BALDE	36			
4	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS PROFISSIONAIS. EMBALAGEM: SACO COM 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SACO	36			
5	DETERGENE ALCALINO-DETERGENTE ALCALINO CLORADO LIQUIDO BACTERICIDA PARA PISO- GALÃO 5L	UNIDADE	300			
6	LIMPADOR DESINFETANTE-TEOR DE AMONIO 5,6% E PEROXIDO DE HIDROGENIO: 4,25%. ATIVOS BACTERICIDAS- PARA USO HOSPITALAR, INCLUINDO AREAS CRITICAS. GALÃO 5L	UNIDADE	500			
7	LIMPADOR CLORADO- LIMPEZA E DESINFECÇÃO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA, TUBERCULICIDA E ESPORICIDA. INDICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E DESINFECÇÃO DE PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES DURAS E NÃO POROSAS. GALÃO 5L	UNIDADE	200			
8	LIMPADOR CONCENTRADO EM GEL-GALÃO 5L	UNIDADE	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	PASTA UMECTANTE, CONCENTRADA, INDICADA PARA LAVAGEM E REMOCAO DA SUJIDADE DE TODO TIPO DE ROUPAS, COM DETERGENTE CONCENTRADO, TENSOATIVO DE ALTA POTENCIA, AGENTE ALCALINO CONDICIONADOR DE AGUA E PH, EMBALAGEM: BALDE 20 KG. O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E TER REGISTRO E/OU AUTORIZACAO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BALDE	48			
TOTAL GERAL DO LOTE 41						
LOTE 42 - ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES, SOLUÇÕES GERAIS DE USO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁLCOOL 70%- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70° INPM, COM AÇÃO BACTERICIDA NECESSÁRIA PARA DESINFECÇÃO EXIGIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO 1L	FR	4800			
2	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML- FRASCO 1 L	FR	200			
3	ÁLCOOL GEL 70% FRC. 500ML- ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; ANTISSÉPTICO 70% DE AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO MICROBICIDA SOB FORMA GELATINOSA; AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE, PRONTO USO, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, SECAGEM RÁPIDA; ISENTO DE RESÍDUOS CONTAMINANTES OU NOCIVOS, PH BALANCEADO; INDICADO PARA HIGIENE DE PELES DELICADAS. EMBALAGEM DE 500ML COM BICO DOSADOR.	FRASCO S	3000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% 1000 ML- FRASCO 1 L	FRASCOS	120			
5	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 5 MG/ML FRASCO 1000 ML	FR	300			
6	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 10 MG/ML (1%) FRASCO 1000 ML - SOLUCAO TOPICA	FR	240			
7	CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 40 MG/ML FRASCO 1000 ML	FR	240			
8	IDOPOVIDONA SOLUCAO ALCOOLICA 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML	FR	240			
9	IDOPOVIDONA SOLUCAO AQUOSA 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 M	FR	240			
10	IDOPOVIDONA SOLUCAO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML	FR	240			
11	DETERGENTE ENZIMATICO-DETERGENTE, ENZIMATICO, BACTERIOSTATICO, ANTIMICROBIANO, PARA DESINFECCAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM POUCOS MINUTOS, 100% BIODEGRADAVEL, A BASE DE ENZIMAS AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE, DIGESTORES TAMPONANTE.	GL. COM 5 L	60			
12	DETERGENTE NEUTRO	GL. COM 5 L	50			
13	DESINCRUSTANTE – PARA LAVAGEM DE MATERIAL CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO FRC. 5 LITRO	FRASCOS	72			
14	FORMOL 37% FRC. 1LITRO	FRASCOS	24			
15	ETER SULFURICO	GL. 1L	48			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

16	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO-ESCOVA DUPLA FACE PARA ASSEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, COMPOSTA POR CORPO PLÁSTICO FLEXÍVEL DOTADO DE CERDAS MACIAS CAPAZ DE FAVORECER A LIMPEZA DA PELE SEM CAUSAR ABRASÃO, E DE ESPONJA DE POLIURETANO UNIFORMEMENTE IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA (ESCOVA EMBEBIDA COM NO MÍNIMO 10ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM POLIPROPILENO COM CARACTERÍSTICAS DE IMPERMEABILIDADE A LÍQUIDOS PARA USO NO CENTRO CIRÚRGICO.	UNIDAD E	2400			
17	GLUTARALDEÍDO-GLUTARALDEÍDO - CONCENTRAÇÃO/DOSAG EM DO PRODUTO A 2 %, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO CONTENDO 5 LITRO, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO, INDICAÇÃO DE USO DESINFETANTE, TEMPO DE ATIVIDADE 28 DIAS DEPOIS DE ATIVADO	GL. C/ 5 LTS	60			
18	VASELINA LÍQUIDA -VASELINA LIQUIDA FORMA FARMACEUTICA FRASCO DE 1 LITRO	FR C/ 1000ML	24			
TOTAL GERAL DO LOTE 42						
ODONTOLOGIA: LOTES 43 A 46						
LOTE 43 - ODONTOLGIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

1	ALAVANCA HEINDBRINK – COM 6 ESQUERDAS E 6 DIREITAS. INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. É INDICADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDADE	80			
2	ALAVANCA APICAL 302-ESQUERDA. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDADE	80			
3	ALAVANCA SELDIN ADULTA DIREITA 1R. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. VERSÃO ADULTO. TAMBÉM CONHECIDA COMO ALAVANCA "BANDEIRINHA. INSTRUMENTO DELICADO, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS, EXTRAÇÕES E NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDADE	80			
4	ALAVANCA SELDIN ADULTA ESQUERDA 1L. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. VERSÃO ADULTO. TAMBÉM CONHECIDA COMO ALAVANCA "BANDEIRINHA. INSTRUMENTO DELICADO, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS, EXTRAÇÕES E NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO	UNIDADE	80			
5	ALAVANCA APICAL ADULTA RETA PARA RAÍZES 304. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	ALAVANCA APICAL ADULTA RETA PARA RAÍZES 301. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDAD E	80			
7	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2 PARA RAÍZES. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA ELEVAR E EXTRAIR A PONTA DA RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDAD E	80			
8	AFASTADOR DE MINESSOTA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO:14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UNIDAD E	90			
9	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM SILICONE. SEU FORMATO PROPORCIONA ACOMODAÇÃO ADEQUADA E CONFORTO, DE ACORDO COM A ANATOMIA BUCAL E ONDULAÇÕES LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. INDICADO PARA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL.	UNIDAD E	15			
10	ABRIDOR DE BOCA ADULTO EM SILICONE. SEU FORMATO PROPORCIONA ACOMODAÇÃO ADEQUADA E CONFORTO, DE ACORDO COM A ANATOMIA BUCAL E ONDULAÇÕES LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. INDICADO PARA	UNIDAD E	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL.					
11	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/ PUNHO. TECIDO 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO. NÃO ESTÉRIL. PUNHO 55% ELASTODIENO E 45% POLIÉSTER. INDICADO PARA A FINALIDADE DE COBRIR E PROTEGER A REGIÃO DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS EM AMBIENTES EXIGENTES DE LIMPEZA, ESTÉREIS.	PACOTE	200			
12	ARCO PARA ISOLAMENTO-ENDODONTIA. PRODUZIDO COM MATERIAL PLÁSTICO. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA ISOLAMENTO, JUNTO AO DIQUE DE BORRACHA. UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.	UNIDADE	10			
13	APLICADOR DYCAL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA APLICAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.	UNIDADE	90			
14	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH. AUTOCLAVÁVEL.FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. PERFURA O LENÇOL EM 5 DIÂMETROS DIFERENTES. É INDICADO PARA A PERFURAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA.	UNIDADE	5			
15	BANDEJA 22X 17X 1.5CM. BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM	UNIDADE	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	AUTOCLAVE.					
16	BANDEJA 22X 9X 1.5CM BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	90			
17	BANDEJA 24X18X1,5CM BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	70			
18	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29. AÇO INOX. TAMBÉM CONHECIDO COM OVO DE POMBA OU BRUNIDOR OVOIDE, DEVIDO SEU FORMATO. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.	UNIDADE	5			
19	BRUNIDOR SIMPLES Nº 33. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOLAVÁVEL. TAMBÉM CONHECIDO COMO BRUNIDOR DE BENNET. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.	UNIDADE	5			
20	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO. DIMENSÃO: 30 X 40 CM. CAMADA DE CELULOSE 100% VIRGEM E UMA DE PLÁSTICO ATÓXICO. BRANCO. ALTA ABSORVIÇÃO. O BABADOR IMPERMEÁVEL É INDICADO PARA A PROTEÇÃO DOS PACIENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.	PACOTE	350			
21	CABO PARA ESPELHO BUCAL. TAMANHO: 13CM. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, AUXILIANDO PARA MAIOR	UNIDADE	150			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ALCANCE.					
22	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 2. ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA. ELE É UTILIZADO POR DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTAIS DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DOS DENTES E É ESPECIALMENTE EFICAZ PARA REMOVER DEPÓSITOS DE TÁRTARO E PLACA BACTERIANA DAS SUPERFÍCIES INTER PROXIMAIS DOS DENTES.	UNIDADE	90			
23	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 3. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE ESCULPI MENTO E CONDENSAMENTO. . ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA.	UNIDADE	90			
24	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 6. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM. É IDEAL EM RESTAURAÇÕES PARA ESCULPIR E CONDENSAR. ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA.	UNIDADE	90			
25	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DE ENDODÔNTICO. TRÊS TAMANHOS DE AGULHAS TAMANHO DA CÂNULA PERMITE PERFEITA EMPUNHADURA. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA.	UNIDADE	5			
26	CURETA DE GRACEY Nº 2-3. AÇO INOX. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA RASPAR E REMOVER DEPÓSITOS E MANCHAS DOS	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DENTES, SUPERFÍCIES SUPRA GENGIVAIS E SUBGENGIVAL, REMOVER O REVESTIMENTO DE TECIDO MOL DA BOLSA PERIODONTAL E ALISAR A RAIZ.					
27	CURETA DE GRACEY Nº 5-6. É UM INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO DE ALTA QUALIDADE UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, RASPAGEM ÓSSEA E DE TÁRTAROS EM DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MEDIAL E DISTAL.	UNIDADE	80			
28	CURETA DE GRACEY Nº 7-8. CABO OCO E FOSCO COM GRAVAÇÃO A LASER. CURETA PARA SUPERFÍCIES VESTIBULAR E LINGUAL DE POSTERIORES	UNIDADE	80			
29	CURETA DE GRACEY Nº 11-12. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO. AS CURETAS RECEBEM O TRATAMENTO DE TRIPLA TEMPERA PARA GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA. MESIAL DE POSTERIORES. ÁREA ESPECÍFICA PARA PERMITIR RASPAGEM EM ÁREAS PROFUNDAS, ALISAMENTO RADICULAR E DESBRIDAMENTO PERIODONTAL.	UNIDADE	80			
30	CURETA DE GRACEY Nº 13-14. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 17 CM; CABO: 8MM. AUXILIA NO PROCESSO CIRÚRGICO EM GERAL E ODONTOLÓGICO SEGUNDO SUAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESGASTE ÓSSEO, SEGUNDO AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS; SÃO UTILIZADAS PARA RASPAGEM DE TÁRTARO NOS DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MESIAL E DISTAL.	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

31	CURETA DE GRACEY Nº 17-18. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALÉM DE TRATAR BOLSAS MAIS PROFUNDAS, TRABALHA TAMBÉM EM PEQUENOS ACESSOS DE MANEIRA SIMPLES SEM TRAUMATIZAR A GENGIVA. INDICADO PARA PERIODONTIA.	UNIDADE	80			
32	CURETA DE LUCA S 85. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA LIMPAR O ALVÉOLO PÓS EXTRAÇÃO.	UNIDADE	80			
33	CABO DE BISTURI Nº 3- 13CM. PRODUTO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. O CABO DE BISTURI Nº 3 É SEMELHANTE AO CABO DE BISTURI Nº 4, MAS COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DE Nº 10 A 17 QUE POSSUEM TAMANHO MENOR. É USADO PARA DISSECAÇÃO AGUDA E POSSUI UMA RANHURA CENTRAL PARA SEGURAR O POLEGAR E O INDICADOR.	UNIDADE	80			
34	CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO: 8MM. UTILIZADO EM PERIODONTIA.	UNIDADE	40			
35	CUBA PARA ASSEPSIA EM INOX, TAMANHO 8 X 4 CM (150ML). CUBA ASSEPSIA ECONOX - AÇO INOX - 8 X 4 CM 150 ML ACABAMENTO: NATURAL. DIMENSÃO: 8 X 4 CM. CAPACIDADE: 150ML. É UTILIZADA PARA FAZER A ACOMODAÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS COMO POR EXEMPLO: ÁLCOOL IODADO E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO	UNIDADE	20			
36	CUBA PARA ASSEPSIA EM INOX, TAMANHO 9 X 5 CM (150ML). CUBA ASSEPSIA ECONOX - AÇO INOX - 8	UNIDADE	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	X 4 CM 150 ML ACABAMENTO: NATURAL. DIMENSÃO: 9 X 5 CM. CAPACIDADE: 150ML. É UTILIZADA PARA FAZER A ACOMODAÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS COMO POR EXEMPLO: ÁLCOOL IODADO E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO					
37	COLGADURA INDIVIDUAL AUTOCLAVÁVEL RAIOS X-ODONTO. SUPORTE PARA REVELAÇÃO DE 1RX. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20			
38	CINZEL -MINI TALHADIERA DE AÇO FORJADA 10X130MM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE OSSO A GUIA SERVE PARA EVITAR PERFURAÇÃO DE MEMBRANA.	UNIDADE	20			
39	CÂMERA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLÓGICA. ÂNGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR; DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP); O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO; POSSUI	UNIDADE	2			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.					
40	DISCOS DE FELTRO DIAMOND 8/12MM. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL. PARA POLIMENTO E BRILHO NOS DENTES E NAS RESTAURAÇÕES.	CAIXA	35			
41	DESLOCADOR DE MOLT Nº 2-4. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 17 CM. TAMBÉM CONHECIDO COMO CURETA MOLT. AUXILIA NO PROCESSO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO SEGUNDO SUAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESGASTE ÓSSEO.	UNIDADE	90			
42	DESLOCADOR DE MOLT SIMPLES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. CORTANTE EM AÇO INOX. TAMANHO: 18CM. INDICADO PARA CIRURGIAS EM GERAL, SINDESMOTONIA, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE	UNIDADE	90			
43	DESLOCADOR DE MOLT Nº 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	90			
44	DESLOCADOR DE MOLT Nº 7. UTILIZADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES, COMO A MANIPULAÇÃO DE RESINA	UNIDADE	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ACRÍLICA. . PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.					
45	DESLOCADOR DE RASPA CURVO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	80			
46	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANO Nº5. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 4,5CM X 1,2CM X 10, 5CM.PESO DA EMBALAGEM: 5G. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.NÃO ACOMPANHA O CABO. AUTOLAVÁVEL. É INDICADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.	UNIDADE	70			
47	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR. A SERRILHA ESTÁ NA EXTREMIDADE DA PONTA ATIVA. AÇO IMMUNITY. INSTRUMENTO AUTOLAVÁVEL. É UM INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL FABRICADO NA OPÇÃO COM SERRILHA OU NÃO (SELECIONÁVEL), SENDO O SEU USO INDICADO PARA INSERÇÃO ATRAUMÁTICA E PRECISA DO FIO RETRATOR.	UNIDADE	35			
48	ESPÁTULA Nº 7. NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO: Nº 7. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOX. CABO TEXTURIZADO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E EXAMES CLÍNICOS, PERMITINDO O ACESSO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS, COMO CIMENTO E RESINA ACRÍLICA.	UNIDADE	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

49	ESPÁTULA SIMPLES 24 (MANIPULAÇÃO). AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. É INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO/RESINA ACRÍLICA.	UNIDADE	110			
50	ESPÁTULA DE INSERÇÃO 1. PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MANIPULAÇÃO DE RESINA E MODELAR A CAVIDADE A SER RESTAURADA. TAMBÉM CHAMADA DE ESPÁTULA DE RESINA, ESPÁTULA DE INSERÇÃO E ESPÁTULA Nº 1.	UNIDADE	110			
51	ESCULPIDOR HOLLENBACK N. 3. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOX 420. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL.	UNIDADE	80			
52	ESCOVA DE ROBSON PINCEL BRANCO. MODELO: PINCEL. FORMATO: CÔNICO. FABRICADA EM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEIS, COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4 MM DENTRO DA GENGIVA, SEM CAUSAR TRAUMA. ESCOVA PARA PROFILAXIA E MICRO ABRASÃO.	UNIDADE	200			
53	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL 28X14X6CM. MATERIAL: INOX. 28X14X6CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15			
54	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL 20X10X5CM. MATERIAL: INOX. 20X10X5CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15			
55	ESTOJO INSTRUMENTAL 12X5X2CM. MATERIAL: INOX. 12X5X2CM. INDICADO PARA	UNIDADE	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.					
56	ESTOJO INSTRUMENTAL 18X8X5CM. MATERIAL: INOX. 18X8X5CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15			
57	ESPAÇADOR DIGITAL AÇO A-D 21MM. TAMANHO: 21MM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADOS PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA PARA AUXILIAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL.	UNIDADE	15			
58	ESPAÇADOR DIGITAL AÇO A-D 25MM. É FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. É CÔNICO DE PONTA RETA. COMPRIMENTO DE 25MM. NOS TAMANHOS: A, B, C E D (SORTIDOS). INDICADO PARA OBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL.	UNIDADE	15			
59	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5(COLHER). AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO É UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES (DENTINA), CONFORME AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU CRITÉRIOS DO DENTISTA. UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.	UNIDADE	90			
60	ESPÁTULA IONÓMERO DE VIDRO. MATERIAL DO PRODUTO: PLÁSTICO; PRODUTO NÃO AUTOCLAVÁVEL; ALTA FLEXIBILIDADE; NÃO ALTERA A	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COR DO MATERIAL MANIPULADO. PRODUTO INDICADO PARA MISTURA DE IONÔMEROS.					
61	FORCEPS Nº 01 INFANTIL. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES.	UNIDADE	65			
62	FORCEPS Nº 02 INFANTIL. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE PRÉ-MOLARES E MOLARES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	65			
63	FORCEPS Nº 04 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	65			
64	FORCEPS Nº 16 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	70			
65	FORCEPS Nº 150 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA DENTES E RAÍZES SUPERIORES.	UNIDADE	80			
66	FORCEPS Nº 65 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA RAÍZES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS;	UNIDADE	80			
67	FORCEPS Nº 18L ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO.	UNIDADE	80			
68	FORCEPS Nº 210 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É INDICADO PARA EXTRAÇÕES. (TERCEIROS MOLARES SUPERIORES)	UNIDADE	80			
69	FORCEPS Nº 151 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA DENTES E RAÍZES INFERIORES.	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

70	FORCEPS Nº 18R. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	80			
71	FORCEPS Nº 17 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES MOLARES INFERIORES, AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	80			
72	FORCEPS Nº 1 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES.	UNIDADE	80			
73	FORCEPS Nº 69 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE FRAGMENTOS E RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES.	UNIDADE	80			
74	FORCEPS Nº 27 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS;	UNIDADE	80			
75	FOICE RASPADORA PONTA MORSE 0-00. AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA UMA LÂMINA CURTA OU RETA QUE TEM UMA SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. ATUA NAS FACES ANTERIORES DOS DENTES ANTERIORES, OU SEJA, DE MESIAL DE CANINO A MESIAL DE CANINO, TANTO SUPERIORES QUANTO INFERIORES.	UNIDADE	80			
76	FOICE DE GOLDMAN Nº 1. AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA UMA LÂMINA CURTA OU RETA QUE TEM UMA SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. INSTRUMENTO	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. ATUA NAS FACES ANTERIORES DOS DENTES ANTERIORES, OU SEJA, DE MESIAL DE CANINO A MESIAL DE CANINO, TANTO SUPERIORES QUANTO INFERIORES.					
77	FOICE DE GOLDMAN Nº 21. INSTRUMENTO NÃO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 420. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM PROCEDIMENTOS DE PERIODONTIA.	UNIDADE	80			
78	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 8ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA RAÍZES DE MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU MOLARES ATÍPICOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
79	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
80	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208. AÇO INOXIDÁVEL PRÉ-MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
81	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209. AÇO INOXIDÁVEL. PEQUENOS PRÉ-MOLARES INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
82	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207. AÇO INOXIDÁVEL. PRÉ-	UNIDADE	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.					
83	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212. AÇO INOXIDÁVEL. CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
84	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8A. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES E PEQUENOS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE FORMA IRREGULAR. TAMBÉM PARA MOLARES DECÍDUOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
85	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
86	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES DIREITOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
87	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
88	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES SUPERIORES. SUPERIORES.	UNIDADE	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.					
89	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14A. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES VOLUMOSOS E PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE ANATOMIA IRREGULAR. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
90	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 12ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES DO LADO DIREITO. POSSUI SERRILHAS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
91	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 13A. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES DO LADO ESQUERDO. POSSUI SERRILHAS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
92	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE ANATOMIA IRREGULAR. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
93	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES ESQUERDOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
94	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA CANINOS E PRÉ-MOLARES COM POUCA	UNIDADE	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RETENÇÃO.					
95	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206. AÇO INOXIDÁVEL. PRÉ-MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
96	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202.AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
97	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210. AÇO INOXIDÁVEL. PARA BATERIA LABIAL (INCISIVOS, CANINOS E EM ALGUNS CASOS PRÉ-MOLARES). INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
98	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211. AÇO INOXIDÁVEL. USO UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E PRÉ-MOLARES. USO UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E PRÉ-MOLARES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
99	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212L.AÇO INOXIDÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES DO LADO ESQUERDO. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10			
100	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212R.AÇO INOXIDÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES DO LADO	UNIDADE	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DIREITO. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.					
101	KIT DE POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO. É UM PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, RESULTANDO EM IMAGENS RADIOGRÁFICAS PADRONIZADAS E NÍTIDAS. PROPORCIONA ECONOMIA DE TEMPO E FILMES RADIOGRÁFICOS. UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	CAIXA	5			
102	KIT DE POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL.É UM PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, RESULTANDO EM IMAGENS RADIOGRÁFICAS PADRONIZADAS E NÍTIDAS. PROPORCIONA ECONOMIA DE TEMPO E FILMES RADIOGRÁFICOS. UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	CAIXA	5			
103	KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO. INDICADOS PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NO INTERIOR DO CANAL. PERMITE A INSERÇÃO DE NOVOS CONES DE GUTA PERCHA (TÉCNICA DA CONDENSACÃO LATERAL). DISPONÍVEL EM DIVERSOS CALIBRES NOS COMPRIMENTOS 21MM, 25MM E 31	UNIDADE	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

104	KIT MALETA COM MACRO MODELO MANEQUIM ODONTOLÓGICO. É UM MACRO MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL. PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA E USO DE FIO DENTAL	CAIXA	15			
105	KIT SACOLINHA HIGIENE BUCAL INFANTIL. SACOLA DE PVC MALEÁVEL TRANSPARENTE PERSONALIZADA COM BOTÃO DE PRESSÃO CREME DENTAL 70G.FIO DENTAL 25 METROS. ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL. O KIT HIGIENE BUCAL É UM CONJUNTO DE PRODUTOS QUE AJUDAM A GARANTIR UMA LIMPEZA EXCELENTE DOS DENTES E DA BOCA.	PACOTE	5000			
106	LIMA DE OSSO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO EM CIRURGIA ORAL.	UNIDADE	15			
107	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO. EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS NO CONTRA-ÂNGULO.	UNIDADE	15			
108	MINI TALHADIERA DE AÇO FORJADA 10X130MM-CINZEL.AÇO FORJADO 10X130MM-F250. INDICADA PARA QUEBRAR E REALIZAR CORTES EM ALVENARIA E CONCRETO, ALÉM DE RETIRAR CERÂMICAS DE PAREDES E PISOS. 10X130MM	UNIDADE	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

109	ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA BIOLÓGICA. TÊM COMO CARACTERÍSTICA UMA MELHOR VEDAÇÃO, QUE CONTRIBUI PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO TEREM CONTATO DIRETO COM OS RESÍDUOS DOS PACIENTES. ESSES ÓCULOS DE PROTEÇÃO DEVEM SER UTILIZADOS POR DENTISTAS, ENFERMEIROS E MÉDICOS. É UM EQUIPAMENTO QUE SERVE PARA PROTEGER OS OLHOS DO TRABALHADOR CONTRA DIVERSOS TIPOS DE RISCO QUE O ASSOLAM NO AMBIENTE DE TRABALHO. NO CASO DA REGIÃO OCULAR, OS RISCOS PODEM SER BIOLÓGICOS, FÍSICOS E QUÍMICOS.	UNIDADE E	40			
110	PINÇA GOIVA CURVA 16 CM (ALVEOLÓTOMO). GOIVA É UMA SÉRIE DE INSTRUMENTOS CORTANTES UTILIZADOS PARA O ENTALHE EM MADEIRA. COM A LÂMINA CURTA, É SEMELHANTE AO FORMÃO, PORÉM EM ESCALA MENOR. PODEM TER DIFERENCIADOS FORMATOS, COM A LÂMINA RETA, EM MEIA-CANA, COM O CORTE DO LADO CONVEXO, ARREDONDADO OU EM FORMATO DE "V" É INDICADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS, AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE E	80			
111	PINÇA GOIVA RETA 16 CM (ALVEOLÓTOMO) INDICADA PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS.). GOIVA É UMA SÉRIE DE INSTRUMENTOS	UNIDADE E	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CORTANTES UTILIZADOS PARA O ENTALHE EM MADEIRA. COM A LÂMINA CURTA, É SEMELHANTE AO FORMÃO, PORÉM EM ESCALA MENOR. PODEM TER DIFERENCIADOS FORMATOS, COM A LÂMINA RETA, EM MEIA-CANA, COM O CORTE DO LADO CONVEXO, ARREDONDADO OU EM FORMATO DE "V"					
112	PINÇA CLÍNICA 17 CM. TEM A FUNÇÃO DE AUXILIAR NO MANEJO DOS MATERIAIS DENTRO OU FORA DA CAVIDADE BUCAL. É EMPREGADA PARA PEGAR ROLINHOS DE ALGODÃO, BROCCAS E GASES, DANDO MAIS PRECISÃO AO DENTISTA. É UTILIZADA PARA TRACIONAR E SUSPENDER LOBOS PULMONARES POR SUA EXTREMIDADE TRIANGULAR POUCO TRAUMÁTICA.	UNIDAD E	130			
113	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 1X2 14CM. ANATÔMICA; TAMANHO: 14CM; PRODUTO NÃO ESTÉRIL POSSUI DENTES NA EXTREMIDADE. UTILIZADA PARA MANUSEAR TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS COMO DIVISÃO E/OU SUTURA.	UNIDAD E	90			
114	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 14CM. POSSUI PONTA SERRILHADA; MATERIAL EM AÇO INOX; AUTOLAVÁVEL. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA MANEJAR, PRENDER OU AFASTAR O TECIDO E FACILITAR O USO DE OUTROS INSTRUMENTOS.	UNIDAD E	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

115	PINÇA HEMOSTÁTICA, MOSQUITO, CURVA, 12CM EM INOX. PINÇA HEMOSTÁTICA PEQUENA DE RAMOS PRENSORES DELICADOS, BOA PARA PINÇAMENTO DE VASOS DE MENOR CALIBRE; POSSUI RANHURAS NA PONTA ATIVA; PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; AMANHO: 12 CM; EXTREMIDADE CURVA. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR VASOS SANGUÍNEOS.	UNIDADE	80			
116	PINÇA HEMOSTÁTICA, MOSQUITO, RETA, 12CM EM INOX. POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; PONTA RETA E COM SERRILHA. A PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO É UTILIZADA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR OS VASOS SANGUÍNEOS E PROMOVER A HEMOSTASIA.	UNIDADE	80			
117	PERIÓTOMO RETO/CURVO. PONTA ATIVA RÍGIDA. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO ATRAUMÁTICA.	UNIDADE	5			
118	PORTA AGULHA MAYO 14CM. CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO 14 CM. UTILIZADA P/ PRENDER AGULHA DE SUTURA.	UNIDADE	90			
119	POTE DAPPEN DE SILICONE. POSSUI DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO. ANTIADERENTE. AUTOCLAVÁVEL. RESISTENTE. APROXIMADAMENTE 6ML. INDICADO PARA A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

120	PONTA ULTRASSOM / TIP / INSERTO PERIO SUPRA (39). PONTA MODELO PERIO SUPRA. PONTAS INDICADAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL E TODAS AS SUPERFÍCIES DOS DENTAIS SUPRA E SUB GENGIVAIS.	UNIDADE E	25			
121	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO BITE WINGS. IDEAL PARA RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAISENQUADRAMENTO PERFEITO E PRATICIDADE. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INDICADO PARA A EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS DURANTE OS TRATAMENTOS CLÍNICOS.	UNIDADE E	10			
122	PINÇA PORTA GRAMPO BREWER. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOLAVÁVEL. UTILIZADA PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU NA RAIZ	UNIDADE E	5			
123	PINÇA ALLIS 15 CM. PINÇA DE PRESSÃO TRAUMÁTICA, DEVE SER UTILIZADA APENAS EM TECIDOS QUE SERÃO REMOVIDOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GARRAS.	UNIDADE E	90			
124	PLACA DE VIDRO INCOLOR FINA 6MM. PLACA DE VIDRO RETANGULAR. PLACA LISA. TAMANHO: 10CMX6MM.	UNIDADE E	40			
125	REFIL DE TAMBOREL. DESCARTÁVEL E SUBSTITUÍVEL. APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.	UNIDADE E	15			
126	RÉGUA ENDOPLÁSTICA 35MM. UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS. MATERIAL É RESISTENTE AOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE	UNIDADE E	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 121°C.RÉGUA: 35MM.					
127	SUPORTE PARA CAIXA COLETRORA DE PÉRFURO CORTANTE 13 LITROS. O SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE GRANDES FOI DESENVOLVIDO PARA MELHORAR O ACONDICIONAMENTO DOS COLETORES, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E FACILITAR O MANUSEIO NO DIA-A-DIA. TODOS OS SUPORTES GRANDES ACOMPANHAM DOIS PARAFUSOS E DUAS BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM SUA CLÍNICA, HOSPITAL OU CONSULTÓRIO.	UNIDADE E	70			
128	SONDA EXPLORADORA Nº 5. AÇO IMMUNITY. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CÁRIE, CÁLCULO E INTEGRIDADE DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS.	UNIDADE E	110			
129	SERINGA DE 10 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA. CAPACIDADE: 10ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;	UNIDADE E	20			
130	SACA BROCA-KAVO. EXTRATOR DE BROCA PARA CONTRA-ÂNGULO KAVO. INDICADO PARA	UNIDADE E	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	REMOÇÃO E FIXAÇÃO DE BROCAS NO CONTRA-ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO).					
131	SINDESMÓTOMO Nº 1. ESPÁTULA DE CABO OCO EM AÇO INOX; UTILIZADO PARA SEPARAR TECIDOS MOLES DO OSSO OU DENTE. DEVE SER USADA APENAS DEPOIS DA APLICAÇÃO DA ANESTESIA.	UNIDAD E	80			
132	SINDESMÓTOMO DUPLO. ESPÁTULA DE CABO OCO EM AÇO INOX; UTILIZADO PARA SEPARAR TECIDOS MOLES DO OSSO OU DENTE. DEVE SER USADA APENAS DEPOIS DA APLICAÇÃO DA ANESTESIA	UNIDAD E	80			
133	TENTACÂNULA AÇO INOX 12CM. É UTILIZADA PARA IMOBILIZAR A LÍNGUA. ELA DELIMITA O FREULO, A FIM DE FACILITAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRENECTOMIA LINGUAL (LÍNGUA PRESA) E É UMA TENDÊNCIA NOS CONSULTÓRIOS. AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO DE 12 CM.	UNIDAD E	10			
134	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO. DISPONÍVEL NA COR BRANCA. UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL.	UNIDAD E	70			
135	TESOURA DE ÍRIS RETA 11,5CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 9 / 11,5 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC. USADA SEGUNDO AS	UNIDAD E	90			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS.					
136	TESOURA DE ÍRIS CURVA 11,5CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 9 / 11,5 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC. USADA SEGUNDO AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS.	UNIDADE E	90			
137	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA 16, 5CM.SÃO MAIS USADAS PARA CORTAR ALGUM OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE POSSA VIR A SER USADO OU FIOS DE SUTURA. PRODUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA FINA. NÃO ESTÉRIL.	UNIDADE E	70			
138	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA 16,5CM. SÃO MAIS UTILIZADAS PARA CORTAR OS TECIDOS DOS PACIENTES. ISSO PORQUE ESSE TIPO DE TESOURA FACILITA O CORTE PELA QUESTÃO ANATÔMICA. PRODUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA FINA. NÃO ESTÉRIL.	UNIDADE E	80			
139	TESOURA CIRÚRGICA FINA ROMBA 15CM. UTILIZADO PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. UMA PONTA ROMBA E A OUTRA FINA.	UNIDADE E	65			
140	TAMBOR INOX PARA ALGODÃO 10X10CM. TAMBOR PERFURADO UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE, CAMPO CIRÚRGICO OU ALGODÃO. FABRICADO COM A ALTA	UNIDADE E	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

141	QUALIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO DESENHADO PARA SUPORTAR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). AÇO INOXIDÁVEL.					
	TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO 16X14CM.TAMBOR PERFURADO UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE, CAMPO CIRÚRGICO OU ALGODÃO. FABRICADO COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO DESENHADO PARA SUPORTAR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE E	20			
TOTAL GERAL DO LOTE 43						
LOTE 44 - ODONTOLGIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUTOCLAVE. HOSPITALAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS E MÁXIMA DE 25 LITROS, COMANDO DIGITAL AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO PARA NO MÍNIMO OS 02 CICLOS, 120 E 134 GRAUS CELSIUS, ADMISSÃO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO, INDICAÇÃO DE VÁCUO, INDICADOR DE PRESSÃO NA CÂMERA INTERNA, SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE ÁGUA SATURADO SOB PRESSÃO, REMOÇÃO DO AR POR PURGAÇÃO, GERADOR DE VAPOR	UNIDADE E	7			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>INTERNO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS E MÁXIMA DE 15 LITROS, CÂMERA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO, GABINETE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI, COR CINZA OU BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, COM UMA PORTA DOBRADIÇA COM FECHAMENTO COM DISPOSITIVO QUE POSSUA SISTEMA DE VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO EM SILICONE, TRAVAMENTO ROSQUEADO, SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM PORTA ABERTA, SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, RESISTÊNCIA INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 90 A 240 VOLTS OU CASO O FORNECEDOR NÃO FABRIQUE NESTA CONFIGURAÇÃO, A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO. DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. A EMPRESA DEVE OFERECER TREINAMENTO NA UNIDADE CONTEMPLADA COM O EQUIPAMENTO. AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO DEVEM OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE UMA SEMANA, DEPOIS DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO NA UNIDADE CONTEMPLADA. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM</p>					
---	--	--	--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONFORMIDADE A NORMA ABNT-EB 2115.					
2	ADAPTADOR PARA CONTRA - ÂNGULO PARA PONTAS DIAMANTADAS FG. ADAPTADOR DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CONTRA ÂNGULOS MODELO DA KAVO. PARA ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO NO CONTRA ÂNGULO.	UNIDADE	25			
3	CONTRA ÂNGULO MODELO T20. REDUZ VINTE VEZES A VELOCIDADE DO MICROMOTOR. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EXTERNA/INTERNA (AGULHA OPCIONAL). ABERTURA PARA ENCAIXE DE BROCA COM HASTE DE DIÂMETRO DE 2, 35MM. IDEAL PARA CIRURGIA DE IMPLANTES, SENDO MUITO UTILIZADO PARA INSERÇÃO DOS MESMOS NO OSSO COM SEGURANÇA. PERMITE FIXAÇÃO DE MICRO PARAFUSOS PARA MINI IMPLANTES (FRATURAS) E ENXERTOS ÓSSEOS	UNIDADE	20			
4	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. SPRAY DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA, PROJÉTADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA, EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; CORPO COM ESPESSURA FINA, RANHURAS ANTIDERRAPANTES, SUPERFÍCIE LISA E EXTREMIDADE INCLINADA FACILITANDO A ASSEPSIA. A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO OU	UNIDADE	25			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COMO ALGUNS NOMEIAM, CANETA ODONTOLÓGICA, É UM TIPO DE EQUIPAMENTO PARA DENTISTAS QUE É INDISPENSÁVEL SE A SUA ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL ENVOLVER A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, OU SEJA, É UM ITEM BÁSICO PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO DIA A DIA DAS SUAS CLÍNICAS.					
5	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTA ÂNGULO). O CONTRA ÂNGULO ENDODÔNTICO FXR 160 16:1 DE BAIXA ROTAÇÃO É INDICADO PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES. SUA CABEÇA FOI DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A FIXAÇÃO DE LIMAS MANUAIS.	UNIDADE E	25			
6	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR BIVOLT E SEM FIO. ACOMPANHA PONTEIRA PARA POLIMERIZA É UM FOTOPOLIMERIZADOR QUE ENTREGA VERSATILIDADE, PODENDO SER UTILIZADO NÃO SOMENTE NA FOTOATIVADAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS, MAS TAMBÉM EM SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL. O FOTOPOLIMERIZADOR É UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, PARA COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, PERMITE TAMBÉM FOTO POLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS, CIMENTOS E ADESIVOS FOTO POLIMERIZÁVEIS, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAIS. COMO CLAREADOR, PODE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO PARA SESSÕES DE	UNIDADE E	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CLAREAMENTO DENTAL.					
7	PEÇA RETA MODELO P10. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 G). TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. PONTEIRA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C CORES: PRATA ACETINADO. PARA TRABALHOS COMO: PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. LIMPEZA INTERNA DE "INLAY-ONLAY" DE RESINA E CERÂMICA.	UNIDADE E	25			
8	SELADORA PEDAL 40 CM SELA E CORTA PLÁSTICOS 127/220V. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA. SÓ CONSUME ENERGIA PRESSIONANDO O PEDAL NA HORA DA SELAGEM. AQUECIMENTO INSTANTÂNEO AO PRESSIONAR O PEDAL. EQUIPAMENTO 127-220V BIVOLT (CHAVEADA) ÁREA DE SELAGEM: 400 MM ALTURA: 850 MM	UNIDADE E	16			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	LARGURA: 220 MM COMPRIMENTO: 420 MM PESO: 6,5 KG. SELADORA ATENDE ENTRE OUTROS PRODUTOS EM GERAL. O QUE VAI INFLUENCIAR NO SEU PRODUTO É RESPEITAR O PLÁSTICO INDICADO.					
TOTAL GERAL DO LOTE 02						
LOTE 45 - ODONTOLGIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37 % FRASCO COM 10 ML. CONTÉM ÁCIDO FOSFÓRICO 37%; COR AZULADA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; CONSISTÊNCIA EM GEL PARA MELHOR CONTROLE DE APLICAÇÃO. É UM GEL DE BASE AQUOSA, INDICADO PARA O CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, A FIM DE MELHORAR A ADESÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES AO DENTE.	UNIDADE	250			
2	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 0,3X21MM. AGULHA CURTA COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 25 MM PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESURA. SILICONADAS E ESTERILIZADAS. AGULHAS TRI FACETADAS COM INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL. É INDICADA PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS NA REGIÃO GENGIVAL, EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM EXCEÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS TRONCULARES.	CAIXA	120			
3	AGULHA GENGIVAL 0,30X30 30G LONGA. AGULHAS GENGIVAS ESTÉREIS, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS. O BISEL TRIFACETADO REDUZ AO MÍNIMO	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	A DOR E O INCÔMODO CAUSADOS AO PACIENTE, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE UMA ANESTESIA TÓPICA ANTES DA INJEÇÃO; PAREDES DA AGULHA SÃO ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, PROPORCIONANDO UMA INSERÇÃO MAIS SUAVE E MENOS TRAUMÁTICA. PARA A APLICAÇÃO DE ANESTESIA CONDUTIVA E DE INFILTRAÇÃO.					
4	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA 0,3X16 MM É UMA AGULHA QUE POSSUI BISEL TRIFACETADO ULTRA AFIADO, PERMITINDO UMA FÁCIL PENETRAÇÃO NO TECIDO. SUAS BORDAS ARREDONDADAS PROTEGEM A GENGIVA. É INDICADA PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS NA REGIÃO GENGIVAL, EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM EXCEÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS TRONCULARES.	CAIXA	60			
5	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODEÉRMICA 30X0,7 MM. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE. BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. É UTILIZADA PARA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS VIAS INTRAMUSCULAR, SUBCUTÂNEA E INTRAVASCULAR	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EM PACIENTES ADULTOS E CRIANÇAS.					
6	ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3%. SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% (30 MG/ML) EM ASSOCIAÇÃO COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA. É INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA E CIRURGIAS EM GERAL ODONTOS.	CAIXA	200			
7	ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA + FENILEFRINA. ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:2.500. ANESTÉSICO O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E O VASO CONSTRITOR CLORIDRATO DE FENILEFRINA PRODUZINDO ANESTESIA RÁPIDA, DURANDO MAIS QUE SUFICIENTE PARA TODAS AS INTERVENÇÕES PRATICADAS NA ODONTOLOGIA. A VELOCIDADE DE INDUÇÃO E DURAÇÃO DE AÇÃO DA LIDOCAÍNA É AUMENTADA PELA AÇÃO DA FENILEFRINA E DE OUTROS VASOCONSTRICTORES, HAVENDO REDUÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NO PONTO DE APLICAÇÃO.	CAIXA	500			
8	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS SIMPLES E COMPLEXOS. TUBETE DE VIDRO. CONSTRUTOR COM	CAIXA	600			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VASO. COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100.000.					
9	ANESTÉSICO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA. O ANESTÉSICO ARTICAINE É UM PRODUTO COMPOSTO POR ARTICAÍNA HCl 4% COM EPINEFRINA 1:100. 000.A CADA ML DE ARTICAINE 100 CONTÉM 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA E 10 µG DE EPINEFRINA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OU COMPLEXOS, TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, INSTALAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIO	CAIXA	350			
10	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% 1,8 ML (CARTULÉ). É INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS.	CAIXA	500			
11	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA. ANESTÉSICO MEPIADRE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA. SAL MEPIVACAÍNA APRESENTA CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES À LIDOCAÍNA, PORÉM, COM EFEITO MENOS VASODILATADOR. O INÍCIO DE AÇÃO DESTA PRODUTO TAMBÉM É MAIS RÁPIDO QUE OS DEMAIS SAIS. EPINEFRINA: VASOCONSTRITOR DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO DOS DEMAIS VASOCONSTRITORES NO ASPECTO POTÊNCIA E	CAIXA	450			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEGURANÇA. PROMOVE VASOCONSTRICÇÃO POR ATUAÇÃO NOS RECEPTORES ALFA CAPILARES, RESULTANDO EM HEMOSTASIA EFETIVA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS.					
12	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SV. SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% (30 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR ACONDICIONADA EM TUBETES PLÁSTICOS DE 1,8ML. É INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA. INDICADO PARA A PRODUÇÃO DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO OU BLOQUEIO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS.	CAIXA	200			
13	ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA XYLESTESIN 2% 1,8ML C/50 UN C/VASOCONSTRITOR. CONTÉM O ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA ASSOCIADO À EPINEFRINA. A LIDOCAÍNA ESTABILIZA A MEMBRANA NEURONAL POR INIBIÇÃO DOS FLUXOS IÔNICOS NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO E A CONDUÇÃO DOS IMPULSOS EFETUANDO DESTA MODO A AÇÃO DO ANESTÉSICO LOCAL. É INDICADO	CAIXA	500			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PARA PRODUÇÃO DE ANESTESIA LOCAL OU REGIONAL POR TÉCNICAS DE INFILTRAÇÃO COMO A INJEÇÃO PERCUTÂNEA; POR ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA; POR TÉCNICAS DE BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO COMO O PLEXO BRAQUIAL E INTERCOSTAL; E POR TÉCNICAS NEURAIS CENTRAIS, COMO OS BLOQUEIOS PERIDURAL LOMBAR E CAUDAL.					
14	ANESTÉSICO TÓPICO GEL 12G SABOR TUTTI-FTUTTI. BENEFÍCIOS: POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO. TEM SABOR AGRADÁVEL. NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA. NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. ADMINISTRAÇÃO MENOS TRAUMÁTICA DE INJEÇÕES ANESTÉSICAS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS.	CAIXA	120			
15	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA VIA TÓPICA SOBRE MUCOSA ORAL SABOR LARANJA. É INDICADA PARA ALÍVIO DA DOR DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DA DOR ASSOCIADA A QUEIMADURAS LEVES E ABRASÕES DA PELE E, PARA ANESTESIAS MUCOSAS. ANESTESIA SUPERFICIAL DA GENGIVA ANTES DA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS, REMOÇÃO DE TÁRTARO. POMADA SABOR LARANJA	CAIXA	25			
16	ÁGUA OXIGENADA 10V. É UM MEDICAMENTO ANTISSEPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. ANTISSEPTICO PARA USO EM FERIDAS E COMO REMOVEDOR DE	UNIDADE	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TECIDOS MORTOS.					
17	ÁLCOOL À 70% 500ML. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO 70%. É INDICADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.	UNIDADE	3000			
18	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,9% 500 ML. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, OU ISOPROPANOL COMO É CONHECIDO. UTILIZADO INDUSTRIALMENTE EM ELETROELETRÔNICOS, TINTAS, THINNERS E REMOVEDORES, PERFUMARIA E COSMÉTICOS, SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS, TINTA PARA IMPRESSÃO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS. NÃO CONTÉM ÁGUA.	UNIDADE	20			
19	ÁLCOOL À 70% GEL 420 G 500ML. É UM PRODUTO DESENVOLVIDO PARA OBTER-SE A ASSEPSIA DAS MÃOS. SUA FORMULAÇÃO POSSUI COMPONENTE QUE GARANTE A SUAVIDADE E A MACIEZ DAS MÃOS NO SEU USO DIÁRIO.	UNIDADE	550			
20	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RETO ADULTO. MATERIAL: INOX. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.	UNIDADE	70			
21	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTISSEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTISSEPSIA DA PELE ALÉM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO. É RECOMENDADO	PACOTE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	COM GAZE PARA UTILIZAÇÃO EM FERIMENTOS.					
22	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. A ÁGUA É ESTERILIZADA, ISTO É, NEUTRALIZA OS MICRORGANISMOS QUE SUPOSTAMENTE PASSARAM PELO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO. COM ESTES PROCESSOS, A ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE É IDEAL, POIS É SEPARADA DOS SAIS MINERAIS, DOS GASES, E DEMAIS PRODUTOS DISSOLVIDOS NELA. ESTA ÁGUA POSSUI MENOR CONCENTRAÇÃO DE CLORETOS, COMPARADO A UMA ÁGUA DA TORNEIRA OU MINERAL.	GALÃO	200			
23	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. FOTO INICIADOR E ESTABILIZANTE; SEM SOLVENTE E MAIS VISCOSO; USADO COMO PROTEÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA; ÓTIMA CONSISTÊNCIA AO SER APLICADO NA CAVIDADE; AUXILIA NA FIXAÇÃO DE BARQUETES E NAS RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA; MODELADOR PARA RESINAS;	UNIDADE	100			
24	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL. ODONTOLÓGICO. BICARBONATO EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO. INDICADO NA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA.	UNIDADE	35			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

25	BARREIRA GENGIVAL BLUE + 2 APLICADORES 2G. PRODUTO APRESENTA-SE EM FORMA DE GEL A BASE DE METACRILATOS, POSSUI VISCOSIDADE IDEAL PARA FAVORECER A APLICAÇÃO E O PERFEITO ISOLAMENTO, CORES QUE FACILITAM O CONTRASTE ENTRE O PRODUTO E OS DENTES, PRODUTO DE FÁCIL REMOÇÃO APÓS APLICAÇÃO. É INDICADA COMO PROTETOR GENGIVAL EM SITUAÇÕES CLÍNICAS DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE PODEM AGREDIR/LESIONAR O TECIDO GENGIVAL.	UNIDADE	40			
26	BASE DE UNHA PRODUTO HIPOALERGÊNICO. BASE FORTALECEDORA, COM 6 ATIVO REGENERANTES. PROPORCIONA RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE, ENDURECIMENTO E HIDRATAÇÃO PROFUNDA.	UNIDADE	10			
27	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA - POLIDA-DESIDRATADA. GARANTEM A FIXAÇÃO DAS MATRIZES. INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA MATRIZ E AFASTAMENTO DOS DENTES ADJACENTES.	CAIXA	15			
28	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 15/40- 1º SÉRIE 28MM. CONES CALIBRADOS OU CHAMADOS DE PRINCIPAIS OU AINDA CONES MESTRES. - OS TAMANHOS DOS CONES SÃO 15,20,25,30,35 E 40. INDICAÇÃO: -A ESCOLHA DO CONE É ESCOLHIDA BASEADA NA LIMA QUE FOI USADA COMO REFERÊNCIA NO PREPARO DO CANAL.	CAIXA	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

29	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 45/80 2º SÉRIE 28MM. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. ATUA COMO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).	CAIXA	10			
30	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 90/140 3º SÉRIE. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. ATUA COMO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).	CAIXA	10			
31	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO B8 FINE. ATUAM COMO CONES ACESSÓRIOS NAS OBTURAÇÕES ENDODÔNTICAS ASSIM COMO CONES PRINCIPAIS. INDICADA PARA USO NA TÉCNICA DE CONDENSACÃO LATERAL; AUXILIARES NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. PERMITE MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES; FÁCIL DE INTRODUIZIR NO CANAL; FIRMES POREM FLEXÍVEIS SUFICIENTES PARA SE ADAPTAREM DE FORMA EXATA NO CANAL.	CAIXA	10			
32	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF 20 MM. PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM MAIORES E MELHORES OPÇÕES	CAIXA	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES.					
33	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM. PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES.	CAIXA	10			
34	CONE DE GUTA PRINCIPAL N 30. ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL. RADIOPACO. FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIOS X. CONICIDADE 02. COR: ROSA. TAMANHO: 28MM. INDICADOS COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, DEMONSTRAM ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE.	CAIXA	10			
35	CONE GUTTA PERCHA ENDODONTIA 15. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E FLEXIBILIDADE; ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL; FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIOS X. OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).	CAIXA	10			
36	CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF/R7 28MM DE COMPRIMENTO. USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. SUAS QUALIDADES SÃO: ELASTICIDADE, DUREZA, RADIOPACIDADE E DURABILIDADE.	CAIXA	20			
37	CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF/R8. TAMANHO:	CAIXA	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FINE. (FINO). DESENVOLVIDAS PARA ATUAREM COMO CONES ACESSÓRIOS NAS OBTURAÇÕES ENDODÔNTICAS, ASSIM COMO CONES PRINCIPAIS.					
38	CONES GUTTA PERCHA ENDODONTIA Nº40 UTILIZADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL DURANTE O TRATAMENTO COM OS SISTEMAS RECIPROCASTES COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PRO-R, POIS POSSUI A MESMA CONICIDADE DA LIMA.	CAIXA	20			
39	CAIXA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L. É FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO RÍGIDO. POSSUI SACOLA QUE MANTÉM A IMPERMEABILIDADE DO PRODUTO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA O FECHAMENTO APÓS O USO. DESENVOLVIDO PARA O DESCARTE ADEQUADO DE MATERIAIS PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E/OU ODONTOLÓGICOS E CLÍNICAS VETERINÁRIAS, QUE SEJAM PERFURANTES, CORTANTES OU CONTENHAM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE, ATENDENDO AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS.	UNIDADE	65			
40	CIMENTO DE IONÔMERO-KIT COM PÓ E LÍQUIDO. FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTO ÓXIDO FERROSO. BIOCOMPATÍVEL, ELE	UNIDADE	330			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM NENHUMA PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO DO MESMO MODO QUE SE TRATA O ESMALTE DENTÁRIO. FUNCIONA COMO ÓTIMO MATERIAL DE BASE PARA COMPÓSITOS E AMÁLGAMAS					
41	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL 20G. CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. NÃO CONTÉM EUGENOL. APRESENTA SABOR E AROMA AGRADÁVEIS. FÁCIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS. PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO EM CAVIDADES E ÓTIMO SELADOR PARA TRABALHOS EM ENDODONTIA. VASTA APLICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS RESTAURADORES.	POTE	30			
42	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL-KIT. ENDOFILL PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO; ENDOFILL LÍQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DE AMÊNDOAS E BHT; FINA GRANULAÇÃO; ESCOAMENTO PERFEITO; RADIOPACO; IMPERMEÁVEL. É INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CIMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	90			
43	COMPRESSA COM GAZE 9 FIO. COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES. A GAZE É USADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÕES, CURATIVOS E	PCT	1000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CIRURGIAS EM GERAL.					
44	CERA PARA OSSO ENVELOPE INDIVIDUAL 2,5G. A CERA PARA OSSO É UMA MISTURA OPACA E ESTÉRIL DE CERA DE ABELHA, PARAFINA E DILUENTES TEM COMO FUNÇÃO, ATUAR COMO BARREIRA MECÂNICA NA HEMOSTASIA LOCAL. NÃO POSSUI ATUAÇÃO BIOQUÍMICA E É MINIMAMENTE ABSORVÍVEL. É INDICADA NO CONTROLE DE HEMORRAGIA.	UNIDADE E	5			
45	CARTÃO P/ RADIOGRAFIA C/ 2 FUROS. O PACOTE DE FICHA DE RAO-X - 2 ESPAÇOS CONTÉM 100 UNIDADES. A FICHA DE RAO-X - 2 ESPAÇOS É INDICADA PARA UTILIZAR NA ROTINA ADMINISTRATIVA DIÁRIA DO CONSULTÓRIO.	UNIDADE E	150			
46	CONE DE PAPEL Nº 45-80. 00% POLPA PURA DE PAPEL (PAPEL FILTRO). AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. INDICADO PARA SECAGEM DO CANAL RADICULAR PARA A DRENAGEM DE EXSUDATOS.	CAIXA	20			
47	CONES DE PAPEL Nº 20. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES. ALTO PODER DE SECAGEM. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS.	CAIXA	20			
48	CONES DE PAPEL Nº 25. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS	CAIXA	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RADICULARES.					
49	CONES DE PAPEL Nº 30. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
50	CONES DE PAPEL Nº 35. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
51	CONES DE PAPEL Nº 40. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
52	CONES DE PAPEL Nº 45. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
53	CONES DE PAPEL Nº 50. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
54	CONES DE PAPEL Nº 55. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

55	CONES DE PAPEL Nº 60. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
56	CONES DE PAPEL Nº 70. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
57	CONES DE PAPEL Nº 80. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20			
58	CLORHEXIDINA 2%. DESEMPENHA FORTE AÇÃO ANTIBACTERIANA TANTO EM CAVIDADES, COMO EM MÃOS. PERMITE FÁCIL APLICAÇÃO. DE BAIXA TOXIDADE. PREPARO CAVITÁRIO E PROTÉTICO. É INDICADO PARA ANTISSEPSIA EXTRAORAL.	UNIDADE	400			
59	DICLORODIFLUORMETANO (TESTE DE VIT.PULPAR) À BASE DE ÁGUA-50} POSSUI ODOR MENTOLADO. SPRAY ENDO ICE À BASE DE ÁGUA, RESFRIAMENTO DE -50 °C. PROPORCIONA UM DIAGNÓSTICO PRECISO E CONFIÁVEL. EFICÁCIA NO DIAGNÓSTICO PARA TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. SOLUÇÃO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR.	UNIDADE	40			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

60	E.D.T. A TRISSÓDICO LÍQUIDO. PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE A OBTURAÇÃO. ATUA DESMINERALIZADO PARTÍCULAS DENTÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTES. UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE Á OBTURAÇÃO.	UNIDAD E	20			
61	EUCALIPTOL-SOVENTE PARA GUTTA PRECHA. É UM LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DE ODOR AROMÁTICO, CANFORÁCEO, CARACTERÍSTICO, DE SABOR PICANTE, SEGUIDA DA SENSAÇÃO DE FRESCURA. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA, MISCÍVEL COM O ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, SULFETO DE CARBONO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÓLEOS VEGETAIS E ESSÊNCIAS. É UM LÍQUIDO QUE AUXILIA NO RETRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, AGINDO COMO SOLVENTE DE CONES DE GUTA PERCHA. INDICADO COMO SOLVENTE DE CONES DE GUTA PERCHA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.	UNIDAD E	10			
62	EUGENOL 20ML. O EUGENOL É UM LÍQUIDO OLEAGINOSO INCOLOR OU AMARELO, DE ODOR FORTE E AROMÁTICO DE CRAVO E SABOR PICANTE. NAS PASTAS DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TEM BOA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, O	UNIDAD E	70			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	QUE PODE INFLUENCIAR A REPARAÇÃO TANTO DO ÓRGÃO PULPAR COMO DAS FERIDAS CIRÚRGICAS. POUCO SOLÚVEL NA ÁGUA E COMPLETAMENTE SOLÚVEL NO ÁLCOOL, NO ÉTER, NO CLOROFÓRMIO, NOS ÓLEOS FIXOS E NO ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL. SUBSTÂNCIA COM AROMA DE CRAVO E SABOR PICANTE. BACTERIOSTÁTICO. COM A FUNÇÃO DE ANALGÉSICO E ANTISSÉPTICO.					
63	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON-PEQUENO ODONTOLÓGICA. É UMA ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO (GELATINA) LIOFILIZADO DE ORIGEM PORCINA, REABSORVÍVEL, ALTAMENTE POROSA, COM AÇÃO HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE. ESPECIALMENTE INDICADA DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS (COMO EXTRAÇÃO DENTAL CONVENCIONAL, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS, REMOÇÃO DE CISTOS E TUMORES, BIÓPSIAS ETC.) PARA A OBTENÇÃO DE HEMOSTASIA LOCAL, PRINCIPALMENTE QUANDO O CONTROLE DO SANGRAMENTO	CAIXA	80			
64	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 X 7MM X 50CM. FABRICADA EM AÇO INOX. DISPONÍVEL NAS LARGURAS DE 5MM E 7MM. INDICADA PARA SUBSTITUIR UMA OU MAIS PAREDES AUSENTES DO DENTE DURANTE O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO.	CAIXA	110			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

65	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 X 5MM X 50CM. FABRICADA EM AÇO INOX. DISPONÍVEL NAS LARGURAS DE 5MM E 7MM. INDICADA PARA SUBSTITUIR UMA OU MAIS PAREDES AUSENTES DO DENTE DURANTE O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO.	CAIXA	130			
66	FIO RETRATOR ULTRAFINO 000-250CM. MAIOR ABSORÇÃO DE MATERIAIS HEMOSTÁTICOS. É TRICOTADO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. O FIO FINO CONTRIBUI PARA MAIOR FACILIDADE DOS PROCESSOS DE INSERÇÃO E RETRAÇÃO. É INDICADO PARA REALIZAR O AFASTAMENTO GENGIVAL ATRAVÉS DAS SUAS PROPRIEDADES EM SER UM FIO NÃO IMPREGNADO E DE ALGODÃO TRICOTADO.	CAIXA	45			
67	FITA INDICADOR PARA AUTOCLAVE. NÃO MANCHA O PANO. DESCOLA SEM RASGAR. POSSUI RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE E	30			
68	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL É UM PRODUTO QUE APRESENTA EXCELENTE MACIEZ, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E RÁPIDA ADAPTAÇÃO NA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE. SEU USO É INDICADO PARA PACIENTES INFANTIS E POSSIBILITA UMA IMAGEM NÍTIDA COM ALTO CONTRASTE PARA MELHOR ANÁLISE DURANTE OS PROCEDIMENTOS.	CAIXA	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

69	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO. COR AZUL. VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA (VELOCIDADE E). COMPATIBILIDADE COM OS MÉTODOS DE PROCESSAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. SEU USO É INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. ELE AUXILIA O PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO NA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES.	CAIXA	15			
70	FORMOCRESOL. É CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). É UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO QUE POSSUI AINDA A CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR TOXINAS PRESENTES NO CANAL RADICULAR. É INDICADO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS DE DENTES PERMANENTES.	UNIDADE	40			
71	FLÚOR GEL SABOR TUTTI-FRUTTI GEL. POSSUI UMA ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO; DIMINUIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO; DIMINUIÇÃO DO NÚMERO E DO POTENCIAL DE MICRORGANISMOS BUCAIS; FAVORECIMENTO DA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO COMPROMETIDO. FLÚOR EM GEL PARA PREVENÇÃO	UNIDADE	50			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DA CÁRIE DENTÁRIA E REMINERALIZAÇÃO DENTAL.					
72	FIO NYLON 4.0 PRETO COM AGULHA ½ CIRCULO TRIANGULAR TAMANHO 1,5 CM. DIÂMETRO DO FIO: 4.0; COMPRIMENTO DO FIO: 45CM; AGULHA: 1/2 TRIANGULAR 1,5CM; MATERIAL DO FIO: NYLON; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; NÃO RÉ ESTERILIZAR; PRODUTO DESCARTÁVEL. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS ONDE É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DE INCISÕES DA PELE.	CAIXA	450			
73	FIO DENTAL COM CERA NÃO DESFIA 500M. PARA UMA LIMPEZA COMPLETA NA SUA HIGIENE BUCAL USE O QUE ALCANÇA ÁREAS ONDE A ESCOVA NÃO ALCANÇA E PROPORCIONA UM HÁLITO MAIS FRESCO, POR MAIS TEMPO. TEM UM DESIGN MAIS FINO E ACHATADO. É, ENTÃO, IDEAL PARA PESSOAS COM DIFICULDADE PARA INSERIR O FIO CLÁSSICO, DE MÚLTIPLOS FILAMENTOS, ENTRE OS DENTES.	ROLO	50			
74	FIO NYLON 3.0 PRETO COM AGULHA ½ CIRCULO TRIANGULAR 1,5. ESTÉRIL. FIO NÃO ABSORVÍVEL BIODEGRADÁVEL. ESTRUTURA MONOFILAMENTAR. FIO DE POLIAMIDA (NYLON). COMPRIMENTO DO FIO 45CM. AGULHA 1,5CM. AGULHA DE CORTE TRIANGULAR (CORTE REVERSO). INDICADO PARA SUTURA CUTICULAR. COR DA SUTURA: PRETA. É INDICADO	CAIXA	200			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PARA SUTURAR TECIDO DE RÁPIDA E MÉDIA CICATRIZAÇÃO.					
75	FIXADOR 500ML. COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO. COR: INCOLOR. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRAORAIIS.	UNIDADE	150			
76	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA. ATUA COMO PROTETOR DA POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS E DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES. PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. ATUA NA ENDODONTIA COMO MATERIAL INTRACANAL COMO POTENTE ANTIMICROBIANO. É INDICADO COMO MATERIAL CURATIVO INTRACANAL, IDEAL PARA INDUÇÃO DA FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA, AMPLIANDO SUA ESPESSURA E OFERECENDO MAIOR PROTEÇÃO DO TECIDO PULPAR.	UNIDADE	70			
77	HEMOPARE. NÃO INTERFERE NA PRESA DOS MATERIAIS DE MOLDAGEM. PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DURANTE O PROCEDIMENTO. À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. EFEITO DE CURTA DURAÇÃO: 1 HORA. LÍQUIDO INCOLOR. É INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS.	UNIDADE	70			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

78	HEMOSTÁTICO HEMOSPON. REDUZ O TEMPO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA; BLISTERS INDIVIDUAIS PREVINEM A CONTAMINAÇÃO CRUZADA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; PROTEÇÃO DO LEITO DA FERIDA CIRÚRGICA. CONTROLE DO SANGRAMENTO, ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO. INDICADA DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS (COMO EXTRAÇÃO DENTAL CONVENCIONAL, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS, REMOÇÃO DE CISTOS E TUMORES, BIÓPSIAS ETC.) PARA A OBTENÇÃO DE HEMOSTASIA LOCAL, PRINCIPALMENTE QUANDO O CONTROLE DO SANGRAMENTO POR LIGADURA OU PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS É INEFICAZ OU IMPRATICÁVEL.	UNIDADE	90			
79	INTEGRADOR QUÍMICO PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. INDICADOR DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR. TINTA INDICATIVA ISENTA DE CHUMBO E MATERIAIS PESADOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA ISO 11140-1. INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR.	PACOTE	40			
80	IODOFÓRMO. TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRAATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA	UNIDADE	45			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.					
81	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO 4 MMX170MM. CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO.	CARTEL A	15			
82	LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL. COSTADO EM POLIÉSTER COM COBERTURA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. POSSUI CENTRO NEUTRO PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NA AMEIA. GRANULAÇÕES: MÉDIA E FINA. DUAS GRANULAÇÕES EM 1 ÚNICO PRODUTO. MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MAIOR RESISTÊNCIA DEVIDO AO COSTADO DE POLIÉSTER, SEM RUPTURA. PARA ACABAMENTO DAS FACES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS	CARTEL A	20			
83	LIXA ABRASIVA EM AÇO 6MM.FABRICADAS EM AÇO INOX. TAMANHO 125MM X 6MM X 0,12MM. INDICADA PARA ACABAMENTO E	CARTEL A	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	POLIMENTO DAS FACES PROXIMAS DAS RESTAURAÇÕES EM COMPOSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS.					
84	LIXA DE POLIÉSTER AIRON. PARA OBTENÇÃO DE UMA PERFEITA RESTAURAÇÃO É NECESSÁRIO O USO DA TIRA DE POLIÉSTER, COM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO, RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NO LOCAL. UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS.	CARTELA	20			
85	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 15C. LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	CAIXA	20			
86	LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO. POSSUI AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA; BICOS, DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; É UM ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO TÓXICO; COMPATÍVEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS. É INDICADO PARA LUBRIFICAR, LIMPAR E PROTEGER PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	55			
87	LENÇOL BORRACHA. PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ISENTO DE PÓ. ESPESSURA MÉDIA. TAMANHO: 12,7X12,7CM. É INDICADO PARA O ISOLAMENTO	PACOTE	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DENTÁRIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO E DE CONTATO DOS MATERIAIS COM A MUCOSA ORAL.					
88	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL FINO-MICROBRUSH. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/8 DE GOTAS COM O APLICADOR DESCARTÁVEL KG BRUSH FINE (1,5 MM). INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES IDENTIFICADORAS (CÁRIE, PLACA, ETC.). AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, FORRADORES CAVITÁRIOS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS	UNIDADE	120			
89	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO-MICROBRUSH. OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA. INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: EVIDENCIADORES, ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS ETC.	UNIDADE	25			
90	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 PFF2-5. SÃO FEITAS COM MATERIAL FILTRANTE ESPECIAL, QUE PERMITE A CONTENÇÃO DE GRANDE PARTE DAS GOTÍCULAS, E TAMBÉM DE MICROGOTÍCULAS (AEROSSÓIS), NÃO SÓ DE DENTRO PARA FORA (QUANDO UM INFECTADO EMITE GOTÍCULAS), QUANTO DE FORA PARA DENTRO (QUANDO UM NÃO INFECTADO ESTÁ USANDO A MÁSCARA).	UNIDADE	8000			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS FINAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS (PENETRAÇÃO MÁX. ATRAVÉS DO FILTRO DE 6%). TAMBÉM UTILIZADO PARA SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS.					
91	MÁSCARA TRÍPLICE DESCARTÁVEL COM FILTRO. EFICIÊNCIA NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, VÍRUS AÉREOS, GOTÍCULAS E PROJEÇÃO DE FLÚIDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS. CONFORTÁVEL NA UTILIZAÇÃO E FÁCIL RESPIRAÇÃO, MOLDA NO ROSTO COM CLIP NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO. BLOQUEIA POEIRA, POLUIÇÃO DO AR E GOTÍCULAS	CAIXA	500			
92	OTOSPORIN SUSPENSÃO. ESTÁ INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE SOBRE INSTRUMENTAÇÃO E DE PERIODONTITE APICAL AGUDA DE ETIOLOGIA TRAUMÁTICA OU QUÍMICA. OTOSPORIN REDUZ A VASODILATAÇÃO, DIMINUI A EXSUDAÇÃO DE LÍQUIDO, E TAMBÉM APRESENTA UMA AÇÃO DIRETA VASOCONSTRITÓRIA SOBRE OS VASOS SANGUÍNEOS PEQUENOS.	UNIDADE	35			
93	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. A SUA UTILIZAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO APRESENTADA, DEMONSTROU BAIXAS REAÇÕES TEXTURAS E NÃO MOSTROU EFEITOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A SÍNTESE DE PROTEÍNAS, APRESENTANDO EFEITO ANTIBACTERIANO DE CURTA DURAÇÃO. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL	UNIDADE	65			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RADICULAR.					
94	PONTA DIAMANTADA CÔNICA 1112F-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60			
95	PONTA DIAMANTADA CÔNICA 1112FF-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO: EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

96	PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA. É UMA PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA UNIVERSAL, PARA USO DE DENTISTAS OU PROTÉTICOS; SOLÚVEL EM ÁGUA, E POR ISTO PROPORCIONA FACILIDADE NA LUBRIFICAÇÃO DO PROCESSO DE POLIMENTO E NA REMOÇÃO DA PASTA NO FINAL DO TRATAMENTO; É UM PRODUTO UNIFORME, DE ALTA DUREZA, BOA RESISTÊNCIA E POR APRESENTAR VISCOSIDADE IDEAL PARA TRABALHO DO PROFISSIONAL. INDICADO PARA SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM DISCOS DE FELTRO OU DISCOS AVELUDADOS, O QUE POTENCIALIZA SUA AÇÃO NO POLIMENTO E ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES DE MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL.	UNIDADE E	170			
97	PASTA PROFILÁTICA 90G COM FLÚOR. NÃO CONTÉM ÓLEO; VISCOSIDADE IDEAL; CONTÉM FLÚOR. APLICAR PEQUENA QUANTIDADE DA PASTA COM A TACA DE BORRACHA OU APLICADOR NA SUPERFÍCIE DOS DENTES, UTILIZANDO BAIXA ROTAÇÃO ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DAS MANCHAS E PLACAS. EM SEGUIDA, ENXAGUAR.	UNIDADE E	60			
98	PAPEL DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. ATINGEM ANATOMICAMENTE OS PONTOS OCLUSAIS. DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL. PAPEL 100% VEGETAL. ESPESSURA DE 100 MICRA. MEDIDAS: 8,7CM X 1,8CM. FOI DESENVOLVIDO PARA A MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS NA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E POSSIBILITA A	PACOTE	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES, PARA O ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES E SUPERFÍCIES DENTAIS.					
99	PORTA MATRIZ. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO. UTILIZADO PARA MATRIZES TOFFLEMIRE.	UNIDADE	15			
100	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 50MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 50MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M.	ROLO	220			
101	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 100MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 50MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	230			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

102	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 150MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 150MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	230			
103	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 200MMX 100M... BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 200MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	110			
104	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 250MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E	ROLO	110			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA:250MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M					
105	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 300MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 300MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	110			
106	PEDRA POMES 100G. GRANULAÇÃO FINA. É INDICADA COMO ABRASIVO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA.	POTE	25			
107	PROPE DESCARTÁVEL. COMO FINALIDADE DE USO EVITAR O DESPRENDIMENTO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIAIS E RESTRITAS, QUE TENHAM ESSA NECESSIDADE (POR EXEMPLO, EM HOSPITAIS: HEMODIÁLISE, HEMODINÂMICA, CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO, CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, EXPURGO OU OUTROS SETORES PRECONIZADOS PELA CCIH. É CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, À	PACOTE	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, ALÉM DE NÃO ABSORVE LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTES, SANGUE, ETC.), APRESENTANDO IMPERMEABILIDADE DE 80%.					
108	RESINA LLIS A1-RESINA NAMOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE E	120			
109	RESINA LLIS A2-RESINA NAMOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE E	250			
110	RESINA LLIS A3-RESINA NAMOHÍBRIDA... É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS	UNIDADE E	250			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.					
111	RESINA LLIS A3,5-RESINA NANOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE	220			
112	RESINA LLIS DA1 –FGM. É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFECCÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO	UNIDADE	100			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CARIOSAS.					
113	RESINA LLIS DA2 – FGM É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA	UNIDADE	250			
114	RESINA LLIS DA3-FGM. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA	UNIDADE	20			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA					
115	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).	UNIDAD E	70			
116	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA;	UNIDAD E	250			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).					
117	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).	UNIDAD E	250			
118	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA	UNIDAD E	210			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).					
119	RESINA COMPOSTA FLUÍDA B2. ESTABILIDADE DE COR E DURABILIDADE; FÁCIL MANUSEIO; ALTO BRILHO; HÍBRIDA E COM MICROPARTÍCULAS VITROCERÂMICAS MODIFICADAS ORGANICAMENTE; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA / ALTA FUIDEZ.COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIAS ESTÉTICAS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS PROFUNDAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS; EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO; VARIEDADES DE CORES; LINER SOB RESINAS COMPOSTAS RESTAURADORAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.	UNIDAD E	100			
120	RESINA COMPOSTA FLUÍDA B1. OFERECE UMA FORÇA DE COMPRESSÃO EXCEPCIONALMENTE ELEVADA DE 421 MPA; UMA VEZ QUE A MAIORIA DAS FORÇAS MASTIGATÓRIAS SÃO DE NATUREZA COMPRESSIVA. É ADEQUADA PARA A UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES, DE FORMA A SUSTENTAR AS CARGAS OCLUSAIS; ELEVADA	UNIDAD E	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RESISTÊNCIA À FLEXÃO; RESISTE ÀS FORÇAS MASTIGATÓRIAS DE UMA FORMA SEMELHANTE À DENTINA; É IDEAL PARA CAVIDADES DE CLASSE V, ONDE A FLEXIBILIDADE É IMPORTANTE PARA GARANTIR A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE. OFERECEM ELEVADA RADIOPACIDADE, CONTROLE SOBRE A APLICAÇÃO, FACILIDADE NA ESCOLHA DE COR COM ESTABILIDADE, EXCELENTE FORÇA E RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE.					
121	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A1. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL.	UNIDADE E	170			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

122	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A2. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL	UNIDADE	170			
123	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A3. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES,	UNIDADE	170			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL					
124	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A3,5. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPAESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL	UNIDADE E	170			
125	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE B1. CONSISTÊNCIA MACIA QUE PERMITE MODELAGEM FÁCIL E RÁPIDA; EXCELENTES PROPRIEDADES DE ACABAMENTO E POLIMENTO FACILITAM A OBTENÇÃO DO BRILHO SUPERFICIAL; EXCELENTE EFEITO CAMALEÃO; PREENCHIMENTO: 2 MM; PREENCHIMENTO CORES OPACAS:1 MM; FOTOPOLIMERIZÁVEL; FÁCIL ADAPTAÇÃO DAS CORES;	UNIDADE E	170			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RADIOPACA. RESTAURAÇÃO DIRETA DE CAVIDADES DE CLASSE I A V (SEGUNDO G.V. BLACK); FACETAS LAMINADAS DIRETAS; CORREÇÕES DA FORMA DOS DENTES (P.EX. DIASTEMAS, DEFEITOS CONGÊNITOS DOS DENTES, ETC.); NEBULIZAÇÃO DE DENTES ABALADOS POR TRAUMA OU DOENÇA PERIODONTAL; RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS;					
126	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE B2. CONSISTÊNCIA MACIA QUE PERMITE MODELAGEM FÁCIL E RÁPIDA; EXCELENTES PROPRIEDADES DE ACABAMENTO E POLIMENTO FACILITAM A OBTENÇÃO DO BRILHO SUPERFICIAL; EXCELENTE EFEITO CAMALEÃO; PREENCHIMENTO: 2 MM; PREENCHIMENTO CORES OPACAS:1 MM; FOTOPOLIMERIZÁVEL; FÁCIL ADAPTAÇÃO DAS CORES; RADIOPACA. RESTAURAÇÃO DIRETA DE CAVIDADES DE CLASSE I A V (SEGUNDO G.V. BLACK); FACETAS LAMINADAS DIRETAS; CORREÇÕES DA FORMA DOS DENTES (P.EX. DIASTEMAS, DEFEITOS CONGÊNITOS DOS DENTES, ETC.); NEBULIZAÇÃO DE DENTES ABALADOS POR TRAUMA OU DOENÇA PERIODONTAL; RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS;	UNIDADE E	170			
127	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. PRONTO USO. PRODUZ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS PRONTAS PARA LEITURA DE MANEIRA CONVENIENTE, SIMPLES	UNIDADE E	150			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	E RÁPIDA. INDICADO PARA TODOS OS FILMES INTRAORAIS.					
128	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL. COR: BRANCO; FORMATO: ROLETE; FIBRAS SELECIONADAS 100% NATURAIS; PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) E RAIOS GAM. O ALGODÃO ROLETE OU ROLETE DENTAL É INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE FLUIDOS COMO SALIVA E AFASTAMENTO DA BOCHECHA.	PACOTE	3500			
129	RESTAURADOR PROVISÓRIO. FOTOPOLIMERIZÁVEL. NÃO CONTÉM EUGENOL, SENDO COMPATÍVEL COM AS RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS. POSSIBILITA UMA FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO. PRONTO PARA O USO. PROPORCIONA MAIOR AGILIDADE AO PROFISSIONAL. TEMPO DE FOTO POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDO. É INDICADO PARA SELAR A CAVIDADE PULPAR PARA PREVENIR A MICRO INFILTRAÇÃO E SAÍDA DE MEDICAMENTOS INTRACANAIS, CONTRIBUINDO ASSIM, PARA UM ÓTIMO RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS RESTAURADORES.	UNIDADE E	50			
130	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. EFEITO COM UM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, E NO SEU INTERIOR UM ARAME EM AÇO PARA DAR MAIS FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO DO PROFISSIONAL. SUAS PONTEIRAS	PACOTE	3600			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SÃO COLORIDAS, ARTIFICIALMENTE AROMATIZADAS E VAZADAS PARA MELHOR SUCÇÃO. SÃO TAMBÉM MACIAS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. É UTILIZADO PARA A SUCÇÃO DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. UTILIZADO COMO SUGADOR DE SALIVA, O PRODUTO É INDICADO PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.					
131	SUGADOR CIRÚRGICO. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS; SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO; TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO; DIÂMETRO DO TUBO: 5MM; PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRAORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS.	CAIXA	1650			
132	SUGADOR DE ENDODONTIA. PONTEIRA EXTRA MACIA; ATÓXICO; DESCARTÁVEL; AROMA: TUTTI-FRUTTI. É UTILIZADO PARA SUGAR SANGUE E OUTROS LÍQUIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.	PACOTE	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

133	SORO FISIOLÓGICO 500ML COM GOTEJADOR. USO TÓPICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. NÃO ESTÉRIL. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9. É UMA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% QUE AUXILIA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E CUIDADOS, INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO, LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO, LIMPEZA DE FERIMENTOS E HIDRATAÇÃO DA PELE. SUA FORMA DE APRESENTAÇÃO CONTA COM ENVASE DE MAIOR CONTROLE POR BICO CONTA-GOTAS PARA OFERECER MELHOR CONTROLE MICROBIOLÓGICO.	UNIDADE E	400			
134	SERINGA DE 5 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA CAPACIDADE: 5ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;	UNIDADE E	20			
135	SERINGA DE 20 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA. CAPACIDADE: 5ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE	UNIDADE E	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;					
136	SELANTE PARA FÓSSULAS E FÍSSURAS. MATERIAL PRONTO PARA USO, INDICADO PARA PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS. CONTÉM FLÚOR. FOTO POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDO	UNIDADE	50			
137	TRICRESOL FORMALINA. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. O PRODUTO É UM ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL.ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO ASSIM, A EFICÁCIA MÁXIMA DO PRODUTO. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA.	UNIDADE	70			
138	TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY. HASTE MAIS CURTA, PARA MELHOR PRECISÃO; À BASE DE ÁGUA; ODOR MENTOLADO. SOLUÇÃO DE SPRAY PARA VITALIDADE DA POLPA; SABOR MENTOL. É UM PRODUTO EXCLUSIVO PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES.	UNIDADE	40			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

139	VASELINA SÓLIDA -POMADA. TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. INDICADO O USO SOBRE PRESERVATIVO DE BORRACHA. É UM PRODUTO INDICADO COMO EMOLIENTE. NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, COMO UMECTANTE. TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. NA ODONTOLOGIA, ISOLA A RESINA ACRÍLICA DE TECIDOS BUCAIS.	UNIDADE	5			
140	VERNIZ COM FLÚOR. É EFICIENTE, PERMITINDO UM CONTATO PROLONGADO DO FLÚOR COM O ESMALTE, PERMANECENDO NAS REGIÕES DENTÁRIAS ONDE É NECESSÁRIO O EFEITO PREVENTIVO. TEM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO. FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO É PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL; TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIAS; MÉTODO PREVENTIVO DA CÁRIE EM DENTES COM APARELHOS ORTODÔNTICOS; É PARA USO NAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS.	UNIDADE	20			
TOTAL GERAL DO LOTE 45						
LOTE 46 - ODONTOLOGIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BROCA CARBIDE ESFÉRICA AR ¼. CABEÇA COM DIÂMETRO MENOR AJUDA EM PREPAROS ULTRACONSERVADORES. HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO. IDEAL PARA REMOÇÃO DE DENTINA INFECTADA, PREPARO DA	UNIDADE	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EXTENSÃO DAS PAREDES E ACESSO ENDODÔNTICO.					
2	BROCA HASTE LONGA 701. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA UTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	80			
3	BROCA HASTE LONGA 702. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA UTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	80			
4	BROCA HASTE CURTA 701. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E	UNIDADE	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA ÚTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.					
5	BROCA GATES Nº 01 DE 28 MM. BLISTER C/06 UNIDADES C/ 28 MM DE COMPRIMENTO CADA, POSSUEM UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO; PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. PONTA GUIA 15 MM E TAMANHO 1:0, 50 MM INDICA PARA AUXILIAR NOS PREPAROS DOS CANAIS RADICULARES	UNIDADE	30			
6	BROCA DE GATES Nº 02 DE 28 MM. EFICIENTE E EXCELENTE DESEMPENHO COM LONGA VIDA; EFICIÊNCIA DE CORTE DE ALTA; PRESSÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA; MÁXIMA DUREZA COM ALTA ELASTICIDADE; GARANTIA DE QUALIDADE ISO; PRECISÃO DE ROTAÇÃO (AUSÊNCIA DE MOVIMENTOS VIBRATÓRIOS); LÂMINAS PRECISAS E FÁCEIS DE CORTE; MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE; MAIOR DURABILIDADE.	UNIDADE	30			
7	BROCA GATES Nº03 DE 28 MM. POSSUI UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE E BAIXA ROTAÇÃO; DEVE SER EMPREGADA APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO	UNIDADE	30			
8	BROCA GATES Nº 01 DE 32 MM. BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A	UNIDADE	30			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO CONDUTO RADICULAR.					
9	BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO CONDUTO RADICULAR.	UNIDAD E	30			
10	BROCA GATES Nº 03 DE 32 MM. BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO CONDUTO RADICULAR.	UNIDAD E	30			
11	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 1. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDAD E	35			
12	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 2. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE;	UNIDAD E	35			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.					
13	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 3. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDAD E	35			
14	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 6. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDAD E	35			
15	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 8. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDAD E	35			
16	BROCA LARGO PEESE CA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA DO QUE O COMUM. DEVE SER USADA NO CONTRA ÂNGULO (CA). É INDICADA COMO AUXILIAR EM PREPAROS QUÍMICOS CIRÚRGICOS, SENDO IDEAL NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRARADICULARES.	UNIDAD E	30			
17	BROCA ENDO ZF GALTA ROTAÇÃO 23MM. BROCA TRONCOCÔNICO DE AÇO CARBIDE. EXTREMIDADE	UNIDAD E	80			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	INATIVA. A PARTE INATIVA DA BROCA POSSUI COR DOURADA. INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.					
18	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG 1. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.	UNIDADE	60			
19	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 2. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UNIDADE	60			
20	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 3. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UNIDADE	60			
21	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 6. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE;	UNIDADE	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES					
22	BROQUEIRA DE ALUMÍNIO PARA BROCAS COM 21 FUROS. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO FG – ALTA ROTAÇÃO. COMPRIMENTO DA BASE: 54MM.LARGURA DA BASE: 25, 5MM.ALTURA: 28, 5MM.AUTOCLAVÁVEL. IDEAL PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	20			
23	BROCA LENTULO 25 MM Nº 1. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5			
24	BROCA LENTULO 25 MM Nº 2. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5			
25	BROCA LENTULO 25 MM Nº 3. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5			
26	BROCA LENTULO 25 MM Nº 4. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS	UNIDADE	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CANAIS RADICULARES.					
27	BROCA LENTULO 25 MM- SORTIDA Nº 1-4- CA. FABRICADA COM AÇO INOX, NO FORMATO ESPIRAL. COMPRIMENTO: 21MM.TAMANHO: 25-40 (SORTIDAS). INDICADA PARA AUXILIAR O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO, TENDO UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA.	UNIDADE	5			
28	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG CURTA. MATERIAL: TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO:PARA ALTA ROTAÇÃO. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.	UNIDADE	60			
29	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG LONGA. BROCA AUTOLAVÁVEL. REFERÊNCIA DA BROCA: 151L.TIPO DE PONTA: ZEKRYA CÔNICA LONGA PONTA SEGURA. TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG). COMPRIMENTO TOTAL: 28,0 MM. SECCIONAR UM SISO IMPACTADO ANTES DA SUA EXTRAÇÃO, SEPARANDO AS RAÍZES E REMOVENDO A PARTE RADICULAR QUEBRADA RESTANTE SUAVEMENTE.	UNIDADE	100			
30	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. APRESENTA PASSO DE ROSCA VARIÁVEL QUE CONFERE MAIOR CONTROLE AO DENTISTA, POIS EVITA O APARAFUSAMENTO. REDUÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS MANUAIS. INDICADO PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM	CAIXA	35			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MOTORES ROTATÓRIOS.					
31	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA ISO 06-25 PARA MELHOR RESISTÊNCIA À FRATURA; - SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR ISO 30-140 PARA MELHOR EFICIÊNCIA DE CORTE; - O TIPO DE INSTRUMENTO E O TAMANHO ISO ESTÃO CLARAMENTE MARCADOS NA ALÇA; - LIGA DE AÇO DEDICADA PARA ALTA RESISTÊNCIA À FRATURA E ALTA FLEXIBILIDADE. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	35			
32	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. AÇO INOXIDÁVEL; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA ISO 06-25 PARA MELHOR RESISTÊNCIA À FRATURA; SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR ISO 30-140 PARA MELHOR EFICIÊNCIA DE CORTE; O TIPO DE INSTRUMENTO E O TAMANHO ISO ESTÃO CLARAMENTE MARCADOS NA ALÇA; LIGA DE AÇO DEDICADA PARA ALTA RESISTÊNCIA À FRATURA E ALTA FLEXIBILIDADE; A PONTA INATIVA CONDUZ O INSTRUMENTO COM SEGURANÇA AO LONGO DO CANAL. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	30			
33	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. LIMA MANUAL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. INSTRUMENTOS	CAIXA	35			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EMPREGADOS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES.					
34	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. REALIZA TODOS OS MOVIMENTOS. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	60			
35	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARO RADICULAR, NOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E LIMAGEM.	CAIXA	30			
36	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 90/140 -1ª SÉRIE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO Nº 06 À 140, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE.	CAIXA	10			
37	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 90/140 -2ª SÉRIE. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. BENEFÍCIOS MUITO RESISTENTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. ALTA DURABILIDADE. INSTRUMENTOS EMPREGADOS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES	CAIXA	10			
38	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 90/140 -3ª SÉRIE UTILIZADA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS	CAIXA	10			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MESMOS, COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO POSSUI ELEVADO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.					
39	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 21MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5			
40	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5			
41	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 31MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5			
42	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 21MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5			
43	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5			
44	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 31MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS	UNIDADE	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).					
45	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 21MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE.	UNIDAD E	5			
46	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDAD E	5			
47	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 31MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO, OCASIONANDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDAD E	5			
48	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 21MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO	UNIDAD E	5			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 21MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.					
49	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 25MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 25MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5			
50	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 31MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 31MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5			
51	LIMA HEDSTROM 21MM SORTIDA. LIMAS MANUAIS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). TAMANHO DA CAIXA DE LIMA: 4.8 X 3 X .7 CM. DOTADO EM PROCEDIMENTOS DE CANAL. FUNÇÃO: DAR FORMATO, LIMPAR A RAIZ DO CANAL ANTES DA OBTURAÇÃO.	UNIDADE	5			
52	PONTA DIAMANTADA FG 1011. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	CAIXA	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE					
53	PONTA DIAMANTADA FG 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	CAIXA	15			
54	PONTA DIAMANTADA FG 1013. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15			
55	PONTA DIAMANTADA FG 1014. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE	CAIXA	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.					
56	PONTA DIAMANTADA FG 1015. CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15			
57	PONTA DIAMANTADA FG 1016. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15			
58	PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA. HASTE LONGA; PÓ DE PONTA: ESFÉRICA GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE	CAIXA	15			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ATIVA (Ø ISO): 018. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITARIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.					
59	PONTA DIAMANTADA FG 3118 F CHAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE PRATEADA COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. PERMITEM A CONFECÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60			
60	PONTA DIAMANTADA FG 3118 FF CHAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFECÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

61	PONTA DIAMANTADA CÔNICA PONTIAGUDA Nº 3195 F-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0M. É INDICADA PARA PREPARO DE COROAS TOTALMENTE CERÂMICAS.	CAIXA	60			
62	PONTA DIAMANTADA CÔNICA PONTIAGUDA Nº 3195 FF-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0M. É INDICADA PARA PREPARO DE COROAS TOTALMENTE CERÂMICAS.	CAIXA	60			
63	PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1035 F-FG. TIPO DE PONTA: CONE INVERTIDO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 1,5MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. DESENHO DA ANATOMIA OCLUSAL EM RESTAURAÇÕES; RETENÇÕES MECÂNICAS; CAVIDADES AUTO RETENTIVAS EM RESTAURAÇÕES EXTENSAS	CAIXA	60			
64	PONTA DIAMANTADA Nº 1035FF-FG. TIPO DE PONTA: CONE INVERTIDO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ATIVA: 1,5MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. É INDICADA PARA DETERMINAR RETENÇÕES MECÂNICAS E NA CONFECÇÃO DE CAVIDADES AUTO RETENTIVAS E RESTAURAÇÕES EXTENSAS. ALÉM DISSO AS MAIORES APLANAM E REGULARIZAM AS PAREDES GENGIVAL E PULPAR E ÂNGULOS DIEDROS DO SEGUNDO GRUPO.					
65	PONTA DIAMANTADA CÔNICA DUPLA 1045 – FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM PARA A REMOÇÃO DE AMÁLGAMAS ANTIGAS E NÃO PRODUZEM ESTILHAÇAMENTO NA MANOBRA.	CAIXA	15			
66	PONTA DIAMANTADA FG 3018 HL. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	60			
67	PONTA DIAMANTADA FG 3195F. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESGASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE. ALTA PRECISÃO	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DO CORTE. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA PERMITE TODAS ÀS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA. GRANULOMETRIA: FINA.					
68	PONTA DIAMANTADA FG 3195FF. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESGASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE. ALTA PRECISÃO DO CORTE. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA PERMITE TODAS ÀS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA. GRANULOMETRIA: EXTRA FINA.	CAIXA	60			
69	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190 FF-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

70	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190 F-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60			
71	PONTA DIAMANTADA FG 1111FF CHAMA. TIPO DE PONTA: CHAMA; GRANULOMETRIA: EXTRA FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 014; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 5,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. DESGASTE PARA AJUSTE OCLUSAL; BISELAMENTO DA CAIXA PROXIMAL EM CAVIDADES PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS COM E SEM REDUÇÃO OCLUSAL (SOMENTE PONTA 1111); REMODELAÇÃO DA FACE PALATINA DE PREPAROS PARA COROA TOTAL EM DENTES ANTERIORES	CAIXA	60			
72	PONTA DIAMANTADA FG 1111F CHAMA. TIPO DE PONTA: CHAMA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 014; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 5,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM.	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DESGASTE PARA AJUSTE OCLUSAL; BISELAMENTO DA CAIXA PROXIMAL EM CAVIDADES PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS COM E SEM REDUÇÃO OCLUSAL (SOMENTE PONTA 1111); REMODELAÇÃO DA FACE PALATINA DE PREPAROS PARA COROA TOTAL EM DENTES ANTERIORES					
73	PONTA DE POLIMENTO DURA WHITE FG. PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO. PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, ESTUFA E A FRIO. VELOCIDADE RECOMENDADA: 5.000-20.000 RPM. PRESSÃO RECOMENDADA: 2N. INDICADA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS, NENHUM ABRASIVO EXCEDE O DESEMPENHO DAS PEDRAS DURA-WHITE.	UNIDADE	40			
74	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082 -FG. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR E REMOVER DEGRAUS NA EMBOCADURA DOS CONDUTOS).	CAIXA	60			
75	PONTA DIMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2125 FF-FG. ALTA CAPACIDADE DE CORTE; ALTA DURABILIDADE; TRIPLA DIAMANTAÇÃO: 70% MAIS DESEMPENHO MESMO APÓS MÚLTIPLOS USOS. ALCANCE DAS PAREDES EXPULSIVAS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA;	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONFEÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DA FACE VESTIBULAR EM PREPAROS PARA FACETAS ESTÉTICAS, POSSIBILITANDO TÉRMINOS CAVITÁRIOS EM CHANFRADO E OMBRO ARREDONDADO; PREPAROS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS LIVRES DE METAL (CERÂMICA E CERÔMERO).					
76	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1094 FF-FG. FAMÍLIA: CILÍNDRICA TOPO PLANO; GRANULOMETRIA:MÉDIAARACTERÍSTICA: ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO PARTE ATIVA: 1,4 MMOMPRIMENTO PARTE ATIVA: 4,0 MM UTILIZADA PARA PRODUZIR SUPERFÍCIES PLANAS, TANTO PELA AÇÃO DA BASE, QUANTO PELA AÇÃO DAS LATERAIS. UTILIZADA PARA PREPAROS COM PAREDES PARALELAS COM ÂNGULOS RETOS.	CAIXA	60			
77	PONTA DIAMANTADA CA 4 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.	CAIXA	35			
78	PONTA DIAMANTADA CA 5 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES	CAIXA	35			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.					
79	PONTA DIAMANTADA CA 3 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.	CAIXA	35			
80	PONTA DIAMANTADA FG 2112 CÔNICA TOPO CHAMA. SÃO CONFECCIONADAS COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DIAMANTADAS AGLUTINADAS A HASTES METÁLICAS CILÍNDRICO-CIRCULARES, SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR O ESMALTE E A DENTINA, GIRANDO POR MEIO DE MOTORES E TURBINAS EM BAIXA, MÉDIA E ALTA VELOCIDADE, AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE AÇO TIPO INOX. PODEM TAMBÉM SER UTILIZADAS NA USINAGEM, AJUSTE E REFINAMENTO DE PEÇAS PROTÉTICAS DE METAL, PORCELANA OU COMPOSTOS A BASE DE RESINA.	CAIXA	60			
81	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 2200-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.					
82	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135 F-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO ARREDONDADO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO TOTAL: 8,0 MM. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITARIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.	CAIXA	60			
83	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135 FF-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO ARREDONDADO; GRANULOMETRIA: EXTRA FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO TOTAL: 8,0 MM. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITARIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.					
84	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3083-FG. TIPO DE PONTA: CILÍNDRICA EXTREMIDADE INATIVA; GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0MM. É INDICADA PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR AFUNILANDO A EMBOCADURA DOS CONDUTOS), PROPORCIONANDO ACABAMENTO EM LIMITES CERVICAIS, PROTEGENDO OS TECIDOS PERIODONTAIS DE PROTEÇÃO.	CAIXA	60			
85	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA 3193-FG. CONFECCIONADA ATRAVÉS DO PROCESSO ÚNICO DE RETENÇÃO DAS PARTÍCULAS DE DIAMANTES NA SUPERFÍCIE DA BROCA, GARANTINDO EFICÁCIA DE CORTE DURANTE MÚLTIPLOS USOS. PONTA DIAMANTADA ESTÉRIL. PROPORCIONA CAVIDADES E FISSURAS EM SUPERFÍCIES OCLUSAIS.	CAIXA	60			
86	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1090-FG. TIPO DE PONTA: CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA; GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ATIVA (Ø ISO): 018; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 11,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0MM. CONFECÇÃO E ACABAMENTO DE TÉRMINOS EM FORMA DE OMBRO OU DEGRAU MARGINAL EM PREPAROS CAVITÁRIOS PROTÉTICOS.					
87	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 3119-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE PRATEADA COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL; PERMITEM A CONFECÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES; SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60			
88	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EEXTREMIDADE EM CHAMA 3113-FG. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE. GRANULOMETRIA: MÉDIA CARACTERÍSTICA: ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO PARTE ATIVA: 1,2 MM COMPRIMENTO PARTE ATIVA: 8,0 M.	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

89	PONTA SHOFU ESFÉRICA PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE. PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS, IONÔMEROS DE VIDRO E PORCELANA. FABRICADAS EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO, SÃO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO.	CAIXA	60			
90	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082 -FG. GRANULOMETRIA: MÉDIA. COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA (L): 10,0. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA: 250.000-300.000 RPM. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA: 450.000 RPM. O SEU USO É INDICADO PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR AFUNILANDO A EMBOCADURA DOS CONDUTOS), PROPORCIONANDO ACABAMENTO EM LIMITES CERVICAIS, PROTEGENDO OS TECIDOS PERIODONTAIS DE PROTEÇÃO.	CAIXA	60			
91	PONTA DIAMANTADA FG 1093 FF ALTA ROTAÇÃO. GRANULAÇÕES: EXTRA. FINA (F) VERMELHO - 46µM. ULTRA FINA (FF) AMARELO - 30µM. MÉDIA (Ø) CINZA - 91µM - 126µM. GROSSA (G) VERDE - 151µM. INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.	CAIXA	60			
92	PONTA DIAMANTADA FG 1093 F. GRANULAÇÕES: FINA (F) VERMELHO - 46µM. ULTRA FINA (FF) AMARELO - 30µM. MÉDIA (Ø) CINZA - 91µM - 126µM. GROSSA (G)	CAIXA	60			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	VERDE - 151µM. INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS					
93	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FF-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60			
94	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168-FG POLIMENTO. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60			
TOTAL GERAL DO LOTE 46						

5 JUSTIFICATIVA:

5.1 A realização de processo licitatório se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos medicamentos pelos pacientes SUS, proporcionando melhor qualidade de vida aos munícipes. Suprir as necessidades de compra para o fornecimento de medicamentos, de modo que evite prejuízos à saúde do usuário através

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

de entrega no momento oportuno.

6. HABILITAÇÃO

6.1 Deverá conter:

6.1.1 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, constando os serviços e o período de realização dos mesmos, serviços estes que deverão ser compatíveis com o objeto desta licitação; comprovando que o licitante prestou serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características e prazos.

6.1.2 AFE do fabricante: autorização de funcionamento, expedida pelo órgão sanitário federal, da(s) empresa(s) responsável(is) pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, armazenagem, expedição e distribuição de cada um dos produtos cotados, em consonância com a Lei nº 6.360/76, regulamentada pelo Decreto nº 8.077/2013, ou, em sua falta, a petição da AFE dentro do prazo determinado pela legislação.

6.1.3 REGISTRO ANVISA:

6.1.3.1 Certificado de Registro:

- a) É exigido certificado de registro de cada produto no Ministério da Saúde, fornecido através do seu órgão competente, conforme a Lei nº 6.360/76 e o Decreto nº 8.077/2013.
- b) Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para averiguação do prazo previsto no §2º do art. 8º do Decreto nº 8.077/2013.
- c) Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e no Decreto nº 8.077/2013, deverá ser apresentado o cadastramento ou a comprovação de dispensa.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

7 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA CONTRATADA:

- 7.1 Os medicamentos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação do conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificado o número de lotes por quantidade de medicamento entregue.
- 7.2 O transporte dos medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade e integridade dos mesmos. Os medicamentos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura.
- 7.3 As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.
- 7.4 O prazo de validade dos medicamentos na entrega deve ser de no mínimo 50% do prazo de validade do medicamento.
- 7.5 O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

8 DO PRAZO CONTRATUAL:

- 8.1 A Ata de Registro de Preço terá validade por 12 (doze) meses, a contar do dia de sua assinatura.

9 DA GARANTIA DO SERVIÇO EXECUTADO:

- 9.1 Fica a empresa obrigada ao fornecimento dos produtos com qualidade, profissionalismo e qualificação. DA VIGÊNCIA A Ata de registro de Preço terá validade por 12 (doze) meses, a contar do dia de sua assinatura.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10 DA FISCALIZAÇÃO:

10.1 Ficarão responsáveis pelo acompanhamento da execução da ata de Registro de Preços e fiscalização dos produtos entregues, servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 O prazo do início da prestação de serviços deverá ser criteriosamente respeitado, ficando a empresa adjudicatária intimada a apresentar formalmente na Prefeitura documento que justifique possíveis atrasos ou impossibilidade, sob pena de encaminhamento de Notificação Extrajudicial e abertura de processo administrativo para declaração de idoneidade da empresa.

12 – DEMAIS INFORMAÇÕES

12.1 Demais informações estão inseridas no Edital, na Minuta de Ata de Registro de Preços e diretamente na sala da CPL situada à Av. Brasil, nº 723, Jardim América – Santa Maria da Vitória –BA.

Santa Maria da Vitória, 19 de março de 2025.

ELZABETE SANTOS SILVA
Secretária de Saúde

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 002/2025

Processo nº

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DA CONTRATAÇÃO

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável: Elizabete Santos Silva

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais penso, odontológicos e outros para atender à necessidade da secretaria de saúde/sistema único de saúde (SUS) do município de santa maria da vitória. Conforme consta no Documento de Formalização da Demanda nº 002/2025.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação relaciona-se com a eventual aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O município de Santa Maria da Vitória possui uma população estimada 38.604 habitantes segundo dados do IBGE 2022.

A atenção básica é a principal porta de entrada dos usuários do SUS facilitando o acesso às redes de atenção à saúde. A atenção básica é composta por 13 UBS – Unidades Básicas de Saúde; 01 farmácia básica, e 01 Policlínica.

A atenção especializada no âmbito municipal também possui uma robusta estrutura com vistas em atender a demanda de baixa e média complexidade. Contendo: 01 Hospital geral para urgência e emergência com 48 leitos; 01 UPA – Unidade de Pronto Atendimento; 01 SAMU – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

(SAMU 192) composto por USB, USA e Motolancia; 01 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; 01 SAE/CTA - Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento e 01 CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.

Tendo em vista a prestação da Assistência Farmacêutica estabelecida pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que a regulamenta, assim como a Portaria GM/MS 3.435, de 08 de dezembro de 2021, que estabelece o elenco de Medicamentos e Insumos da RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2024, solicitamos a realização de Procedimento Licitatório na modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço dos medicamentos e materiais conforme quantitativo e especificações no Termo de Referência. A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) atende qualitativa e quantitativamente à demanda epidemiológica das patologias incidentes sobre a população do município, assim como aos Programas Estratégicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A abertura do atual processo licitatório tem por finalidade atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município de Santa Maria da Vitória para o período de 01 (um) ano.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação observará as regras gerais do Decreto Federal nº 11.878, de 9 de janeiro de 2024 que regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, desde que previsto no edital, poderá ser substituída por registro no SICAF.

3.1.1. PESSOAS JURÍDICAS

3.1.1.1. Para a habilitação dos Estabelecimentos deverão obrigatoriamente ser apresentados os seguintes documentos:

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- a) Registro comercial, no caso de empresário individual;
- b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.
- d) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.
- e) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente.
- f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- g) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

3.1.2. DA HABILITAÇÃO FISCAL

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação.
- c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- d) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante;
- e) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual;
- f) Aprova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;
- g) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF– FGTS. h) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- j) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
- k) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho.
- l) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.1.3. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa Jurídica, com data no máximo 90 (noventa) dias da abertura do certame.
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (caso o Contrato Social em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da licitante, a mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

Obs.: Os documentos mencionados no subitem acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação.

c) Inscrição do Ato Constitutivo em Cartório de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil, e demais entidades sem fins lucrativos, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.1.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

a) Cópia do RG e CPF ou outra equivalente, na forma da Lei, do Responsável Técnico (RT);

São requisitos técnicos previsto pela regulamentação em vigor na aquisição de medicamentos:

b) Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa;

c) Autorização Especial de Funcionamento emitida pela Anvisa – para os medicamentos sujeitos a Controle Especial;

d) Registro do medicamento na Anvisa;

e) Comprovação de Responsabilidade Técnica perante o respectivo conselho de classe;

f) Alvará Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária municipal ou estadual competente.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais (tais como edital de pregão eletrônico feito pelo

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ministério da saúde e modelos disponíveis no site da AGU), com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória.

Na aquisição em tela não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem promover a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos itens serem considerados bens comuns.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Das Soluções:

- a) Aquisição de medicamentos é necessária para a CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória.
- b) Analisar processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de sempre estar com um bom estoque para melhor atender às necessidades conforme a demanda da saída de medicamento da CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória.
- c) Aquisição de medicamentos de utilização em toda a rede de atenção à saúde do município de Santa Maria da Vitória, com vistas em atender todos os pacientes de forma rápida e eficaz.

Da análise:

- a) Aquisições de medicamentos tratar-se a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques da CAF da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes e servidores envolvidos no atendimento, cujo tratamento necessitará do material elencado.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- b) As aquisições decorrentes conforme a sua demanda, que por se tratar de material de saúde, pode variar em razão de sazonalidade das enfermidades, disponibilidade de pessoal e equipamentos e outros fatores.
- c) Aquisições dos insumos, visão principalmente a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes de toda a rede de atenção à saúde do município de Santa Maria da Vitória, tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Quantitativamente, foi utilizado como referência o consumo médio dos últimos três anos (2022, 2023, 2024) em cada estabelecimento de saúde que integra a rede de atenção à saúde do município. Conforme tabela a seguir.

MATERIAIS: LOTE 01 AO 09

LOTE 01 - MATERIAL GINECOLÓGICO, OBSTETRICO DESCARTÁVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CLAMP UMBILICAL- CLAMP PARA LIGADURA DE CORDÃO UMBILICAL, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA OU PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, CAPAZ DE ADAPTAR-SE AO DIÂMETRO DO CORDÃO UMBILICAL E MANTER PRESSÃO CONSTANTE E UNIFORME MESMO APÓS O ENCOLHIMENTO, MUMIFICAÇÃO OU DISSECÇÃO DO COTO, POSSUIR FECHO DE SEGURANÇA INVOLÁVEL E AS BORDAS DO CLAMP DEVERÃO SER DE TAL FORMA QUE O MANTENHA FIRMEMENTE FIXADO AO COTO UMBILICAL, SENDO CAPAZ DE ASSEGURAR A RÁPIDA CICATRIZAÇÃO SEM RISCOS DE HEMORRAGIAS OU DESLIZAMENTOS. O ALICATE EXTRATOR DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SER DE FÁCIL MANUSEIO E PROPORCIONAR O PERFEITO ROMPIMENTO DO CLAMP SEM CAUSAR QUALQUER ESPÉCIE DE ACIDENTE. A CADA 100 UNIDADES DE CLAMP DEVERÁ ACOMPANHAR UM ALICATE EXTRATOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM	UND	800

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA A N V I S A .		
2	COLETOR UNIVERSAL-TIPO UNIVERSAL, PARA FEZES E URINA, TIPO COPO, CAPACIDADE DE 80 ML, EM PVC, BRANCO FOSCO, TAMPA COM FECHAMENTO EM ROSCA, PALETA PARA MANUSEIO.	UND	6000
3	ESCOVINHA CERVICAL C/100-ESCOVA CERVICAL COM CERDAS DE 2CM NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON COM PONTA PROTEFIDA E HASTE PLÁSTICA COM 16CM DE COMPRIMENTO, COMPRIMENTO TOTAL DE 18CM – PACOTE COM 100 UN	PCT	200
4	ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL PCT C/100-ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	200
5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-G-ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 3(GRANDE), DIAMETRO DISTAL 32 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UND	1000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-M- ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), DIÂMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTERIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	6000
7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-P-ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1 (PEQUENO), DIÂMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTERIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	4000
8	LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL NÃO ESTERILIZADO, DIMENSÕES 70 MM X 50 M-- APRESENTAÇÃO EM BOBINA/ROLO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL CELULOSE BRANCO, QUIMICAMENTE PURO, ISENTO DE FUSOS E IMPUREZAS, APRESENTAR MACIEZ E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE. TAMANHO: 70 CM X 50 M (APROXIMADAMENTE)	RL	1800
9	LENÇOL EM PAPEL DESCARTÁVEL NÃO ESTERILIZADO, DIMENSÕES 50 MM X 50 M-- APRESENTAÇÃO EM BOBINA/ROLO, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL CELULOSE BRANCO, QUIMICAMENTE PURO, ISENTO DE FUSOS E IMPUREZAS, APRESENTAR MACIEZ E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE. TAMANHO: 50 CM X 50 M (APROXIMADAMENTE)	RL	1200
10	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA-LÂMINA DE VIDRO PARA COLETA DE PREVENTIVO, NÃO LAPIDADA, COM EXTREMIDADE FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 X 76 MM, ESPESSURA: 1,0 A 1,2 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNID	CX	200
11	PRESERVATIVO MASCULINO N/LUBRIFICADO	UND	2000
12	PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA-PERFURADOR DE BOLSA AMNIÓTICA; CONFECIONADO EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; ÚNICO DESCARTÁVEL, ESTERIL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

13	ESTOJO PORTA LÂMINA PARA COLETA DE PREVENTIVO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, NO FORMATO DE TUBO, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO. CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	5000
14	FIXADOR CITOLÓGICO-, SOLUÇÃO DE POPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO QUE POSSUI PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO, FRASCO COM 100 ML. REGISTRO ANVISA.	UND	200
15	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR AZUL C/100	PCT	10
16	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RN COR ROSA C/100	PCT	10
LOTE 02 – LUVAS E MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT 30 G, COM MANGA C/10-AVENTAL CIRURGICO - NAO TECIDO, 100% SMS, IMPERMEAVEL, RESPIRAVEL, ESTERIL, BARREIRA BACTERIANA COM REFORCO NO TORAX E NAS MANGAS, VIES NO PESCOCO, MANGAS LONGAS COM PUNHOS EM MALHA, AJUSTAVEL NO PESCOCO PARA FECHAMENTO EM LACO GANCHO, TAMANHO G, DOBRA MODELO LIVRO, DESCARTAVEL, AC ONDICONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPIADA, CONFORME ROTULO RESPEITANDO REGISTRO NO MS	PCT	1000
2	MÁSCARA MODELO N95-MÁSCARA N95, MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO DE PARTÍCULAS, DE MALHA FINA DE FIBRAS DE POLÍMERO SINTÉTICO, TAMBÉM CONHECIDA COMO TECIDO NÃO MALHADO DE POLIPROPILENO, SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO E RESISTÊNCIA A MATERIAIS PARTICULADOS CHEGA A SER DE 95% DE EFICIÊNCIA DE PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3µM.	UNID	5000
3	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ELÁSTICO C/50-MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, SIMPLES, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², CONFECCIONADA EM FIBRAS DE NÃO TECIDO (TNT), ANATÔMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO RETANGULAR, PREGAS HORIZONTAIS, COM ELÁSTICO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, DOTADA DE CLIPS NASAL EMBUTIDO ULTRA LEVE, CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICAS REPELENTES A LIQUIDO, HIPOALERGENICO, ATÓXICA, INODORA, MALEÁVEL E RESISTENTE, LIVRES DE MICRO PARTÍCULAS E FIAPOS DE EMENDAS, MANCHAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO, AS BORDAS DEVEM SER POR SISTEMA DE SOLDAGEM. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA	CX	4000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.		
4	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 6,5-, DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	400
5	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 7,0- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	2500
6	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 7,5- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	4800

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

7	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 8,0- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	2500
8	LUVA DE LATEX ESTERIL Nº 8,5- DESCARTÁVEL, ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSEPTICA CONFORME PADRAO HOSPITALAR, COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISIVEL NO INVOLUCRO E NA LUVA.	PAR	300
9	LUVA DE PROCEDIMENTO G 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO G. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	1500
10	LUVA DE PROCEDIMENTO M 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO M. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	6500
11	LUVA DE PROCEDIMENTO P 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO PP. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	2500
12	LUVA DE PROCEDIMENTO PP 100UN-EM LATEX NATURAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM, BAINHA, ESPESSURA MINIMA DE 0,16MM, TAMANHO PP. EMBALAGEM CAIXA COM 50 PARES.	CX C/ 100	2000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

13	LUVA DE VINIL SEM TALCO P	CX/100	300
14	LUVA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO M. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ	CX/100	500
15	LUVA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO PP. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ.	CX/100	400
16	LUVA NITRILICA TAM.P-LUVA NITRILICA PROC N/CIRG S/PO TAMANHO P. É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. POSSUI PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO. SEM PÓ.	CX/100	500
17	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO. COR BRANCA,FORMATO ANATOMICO PARA QUALQUER TAMANHO DE CABECA,COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO, NAO ALERGICA,COM ELASTICO SANFONADO EM TODA SUA EXTENSAO .PACOTE COM 100 UNID	PACOTE	1510
18	SAPATILHA DESCARTÁVEL (PRÓ PÉ) C/100-PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	200
LOTE 03 - MATERIAL HOSPITALAR / AGULHAS, SERINGAS, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 13 X 4,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	400
2	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 20 X 5,5-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	300

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,6-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	200
4	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,8-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	1200
5	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 25 X 0,7-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	500
6	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 30 X 0,7-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	500
7	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 30 X 0,8-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	1400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 40 X 12-DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CANULA EM AÇO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, RIGIDA E CENTRALIZA, CANHAO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	CX/100	500
9	AGULHA SHORT PEN NEEDLE INSULINA CALIBRE 4 MM(5/32") LARGURA 0,23MM (32G) V	UND	1000
10	AGULHA SHORT PEN NEEDLE INSULINA CALIBRE 5 MM(3/16) LARGURA 0,25MM (31G)	UND	1000
11	AGULHA PERIDURAL DESCARTÁVEL 18X 3 ½ -AGULHA DESCART.PARA ANESTESIA PERIDURAL - 18 G. COM BISEL DO TIPO THOUHY. ESTERIL,, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPELGRAU CIRURGICO, E OU COM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,ESTÉRIL. UNIDADE	UND	100
12	AGULHA RAQUI ESPINHAL DESCARTAVEL 25G X 3 1/2 -AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL - EM AGULHA PARA RAQUI ANESTESIA, TIPO SPINAL NEEDLE, 25G 90X 5, LUER-LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERILIZAD A, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90.	UNID	1500
13	AGULHA RAQUI ESPINHAL DESCARTÁVEL 27G X 3 1/2 -AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL - EM AGULHA PARA RAQUI ANESTESIA, TIPO SPINAL NEEDLE, 27G, CANHAO EM PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERILIZAD A, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART 31 LEI 8078/90.	UNID	500
14	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 14 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UNID	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

15	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 16 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	2500
16	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 18 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	6000
17	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 20 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	7500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

18	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 22 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	8000
19	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURANÇA Nº. 24 G, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS (AGULHA E SANGUE ENCAPSULADO); MATERIAL EM POLIURETANO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À 72 HORAS, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA SILICONADA, COM BISEL CURTO E TRIFACETADO; COM CONECTOR LUERLOCK, ADAPTANDO-SE EM QUALQUER EQUIPO OU SERINGA, ATÓXICO, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NR32 ATENDENDO PORTARIA FEDERAL 485 DE 11/11/2005. COM 05 ANOS DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MS	UND	8000
20	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 19, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	8000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

21	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 21, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	6000
22	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 23, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	6000
23	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 25, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	8000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

24	DISPOSITIVO, TIPO: PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, TAMANHO(S): Nº 27, MATERIAL: TUBO VINÍLICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ CONECTOR LUER LOCK, COM ASAS E AGULHAS SILICONIZADAS, ESTÉRIL, COM ITEM DE SEGURANÇA, QUE RECOLHA TOTALMENTE A AGULHA, CODIFICADOS POR COR, SEGUNDO O PADRÃO UNIVERSAL; AGULHA COM CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA -RETA, COM BISEL MÉDIO TRIFACETADO, COM A PONTA AFIADA, NÃO ÁSPERO E SEM REBARBAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE E O TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS; EMBALAGEM: QUE CONTENHA INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, COMO LOTE, DATA DE VALIDADE	UND	2000
25	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL CAMARA FLEXIVEL COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60MGTS/ML, FLEXIVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTERIL APIROGENI	UND	25000
26	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL INJETOR LATERAL, CAMARA FLEXIVEL, EQUIPO GOTAS PARA INFUSAO DE SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO AMBAR COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS) FLEXIVEL, DE 20 GOTAS/ML E PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; DE COR AMBAR, IGUAL OU SUPERIOR A 1, 20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE E BOLSA FOTO PROTETORA PARA AMPOLAS E FRASCOS. ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND	2000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

27	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL CAMARA FLEXIVEL, PINÇA ROLET EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM AREA PARA RAPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUIDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXIVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. ESTERIL APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UND	3000
28	EQUIPO PARA INFUSAO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E HEMODERIVADOS, CAMARA DUPLA FLEXIVEL, COM FILTRO, CONTROLE DO GOTEJAMENTO, COM PONTA PERFURANTE, TUBO EXTENSOR EM PVC DE 150 CM, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, ENCAIXE LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO	UNID	500
29	EQUIPO EXTENSOR 02 VIAS VALVULADO, PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES COM VIAS IDENTIFICADAS, TUBOS EM PVC OU POLIETILENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CONECTOR LUER LOCK COM FILTRO, CLAMP E TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA. ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNID	10000
30	EQUIPO GRAVITACIONAL PARA USO ESPECIFICO EM DIETA ENTERAL, USO UNICO, TUBO FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO, NA COR AZUL, COM PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO PARA PRECISAO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXOES UNIVERSAIS.	UND	1000
31	EQUIPO MICROGOTAS, COM BURETA DE 150 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CÂMARA GRADUADA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, COM CORTA FLUXO, INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO, BACTERICIDA, COM TAMPA REVERSÍVEL, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO, PINÇA ROLETE COM INJETOR LATERAL.	UND	500
32	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO - DE SISTEMA FECHADO, TIPO PARENTERAL, COM TUBO EM PVC TRANSPARENTE, ATOXICO O, CAMARA FLEXIVEL DE MACROGOTEJAMENTO, 2,80M COMP, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE, COM PONTA PERFURANTE COM ENTRADA DE AR, FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,22MM, COM INJETOR LATERAL TIPO Y, CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR	UND	200

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PINCA ROLETE, TAMPAS OCLUSORAS COM FILTRO ANTIBACTERIANO, EXTREMIDADE TIPO MACHO (LUER-SPIN), COMPATIVEL COM BOMBAS DE INFUSAO VOLUMETRICA E BOMBAMENTO PERISTALTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIESTER, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PROCEDENCIA E VALIDADE.		
33	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML COM AGULHA COM AGULHA 13X4,5-SERINGA HIPODERMICA 01 ML, COM AGULHA 13 X 4,5 BISELTRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL,CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	CX C/500	300
34	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENCA O QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/500	350
35	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENCA O QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/500	350
36	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07- BICO LUER , ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENCA O QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.	CX C/250	400
37	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML COM AGULHA COM AGULHA 25X07-ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA,	CX C/250	400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUACAO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGIVEIS, COM ANEL DE RETENCA O QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO.		
38	SERINGA HIPODERMICA 60 ML, COM BICO LUER LOCK, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ATOXICA	UNID	2000
LOTE 04 - MATERIAL HOSPITALAR /ATADURAS, COMPRESSAS E OUTROS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ATADURA DE CREPON 10 X 4,5 CM 13 FIOS C/12-IMENSÕES DE 10CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 30G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA UNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E NÚMERO DE INSCRICAO, NÚMERO DE ISENCAO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.	PCT	3000
2	ATADURA DE CREPON 12 X 4,5 CM 13 FIOS C/13-DIMENSÕES DE 12CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 30G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA ÚNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGIVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSICAO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PRAZO	PCT	1600

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.		
3	ATADURA DE CREPON 15 X 4,5 CM 13 FIOS C/12- DIMENSÕES DE 15CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 45G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA ÚNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.	PCT	5000
4	ATADURA DE CREPON 20 CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS C/12- DIMENSÕES DE 20CM (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO), EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², 60G, CONSTITUIDA DE UMA FAIXA ÚNICA DE TECIDO ENROLADA EM SI MESMA COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, ATÓXICA, APARENCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS PORCM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TECNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº 157 DO INMETRO E NBR 14056.	PCT	1600

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

5	ATADURA, GESSADA, 10CM X 3,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ACIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MAXIMO 10 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	80
6	ATADURA, GESSADA, 15CM X 3,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ACIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MAXIMO 10 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	80
7	ATADURA, GESSADA, 20CM X 4,0M, NA COR BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE AMIDO, DEXTRINA, ALCALIS, ACIDOS, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% ALGODÃO, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE POUCA VISCOSIDADE COMPOSTA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS, BORDAS COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE A CONFECCAO DO APARELHO GESSADO E COM TEMPO DE SECAGEM DE NO MAXIMO 10 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ONDE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	80
8	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM -ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E ESTERIL, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTAÇÃO CONFORME DEC. LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, MEDINDO 10CM X 1,80M-PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM -ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM FIBRA DE ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E COR NATURAL, DISTRIBUICAO UNIFORME, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CONFORME ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, MEDINDO 15CM X 1,5M	PCT	400
10	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM C/12-ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO - EM FIBRA DE ALGODAO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E COR NATURAL, DISTRIBUICAO UNIFORME, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO E/OU PAPEL ROLO, APRESENTACAO CONFORME DEC. LEI 79094/77 CONFORME ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, MEDINDO 20CM X 1,5M-PACOTE C 12	PCT	400
11	CAMPO OPERATÓRIO 45X 50 CM PCT C/50UND-CAMPO OPERATORIO - ESTERIL, MEDINDO 45 X 50CM, CONFECCIONADO COM QUATRO CAMADAS DE GASE HIDRIFILA, PRESA POR FRISO A CADA 10CM, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM UM CARDACO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, LINHA RADIOPACA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90	PCT	400
12	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7, 5 CM NÃO ESTÉRIL- CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODÃO ALVEJADO, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	PACOTE	5600
13	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7, 5 CM NÃO ESTÉRIL	PACOTE	2500
14	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/ NO MINIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10	PACOTE	1000
15	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/ NO MINIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10	PACOTE	200
16	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM GG C/ NO MINIMO 08 UNIDADES, ANTIODOR, GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO. PCT/10	PACOTE	1000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

17	MALHA TUBULAR Nº 10 CM-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA NA DIMENSÃO 10CMX10MFIOS DE ALGODAO BINADOS,COM BOA ELASTICIDADE	RL	200
18	MALHA TUBULAR Nº 15 CM-MALHA TUBULAR ORTOPEDICA NA DIMENSÃO 15CMX15MFIOS DE ALGODAO BINADOS,COM BOA ELASTICIDADE	RL	200
LOTE 05 - FIOS CIRÚRGICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. (CX/24	36
2	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 50 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	60
3	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36
4	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36
5	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	24
6	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	24
7	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	12

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO “0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	12
9	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO “1”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36
10	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO “2-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	36
11	: FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO “3-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/24	12
12	: FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO “4-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/24	12
13	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ-CORTADO N.º 0 - CAIXA C/24	CX/24	10
14	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ-CORTADO N.º 1 - CAIXA C/24	CX/24	10
15	FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL ALGODÃO SEM AGULHA 45 CM PRÉ-CORTADO N.º 2 - CAIXA C/24	CX/24	10
16	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	10

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

17	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 1-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	20
18	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 2-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36
19	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 2-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	48
20	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 3-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	72
21	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 3-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO	CX/24	72

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES		
22	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 4-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36
23	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 4-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36
24	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 5-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 4 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36
25	FIO DE SUTURA, MONO NYLON 5-0, COR: PRETO, ESTÉRIL E NÃO ABSORVÍVEL, TIPO DA AGULHA: 3 CM TRI FACETADA QUE NÃO ARREBENTE NO MANUSEIO, TIPO DO FIO: TRAÇADO. OBSERVAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VISÍVEIS E LEGÍVEIS; AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVEM APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO PASSARÁ POR AVALIAÇÃO TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX/24	36

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

26	: FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	48
27	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	48
28	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	CX/36	36
29	: FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	CX/36	36
30	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM	CX/36	24

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	(VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.		
31	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 2.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	10
32	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 3.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	10
33	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
34	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIPROPILENO 1.0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
35	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIESTER 0 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
36	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL POLIESTER 1 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
37	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL SEDA 1 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
38	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL SEDA 2 COM AGULHA 4.0 CM C/ 36UN	CX	5
39	FIO LINHO 0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10
40	FIO LINHO 2-0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10
41	FIO LINHO 3-0 C/AGULHA 3 CM C/24	CX/24	10
LOTE 06 - MATERIAL DESCARTAVEL			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA, DE USO UNICO, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,5CM DE ESPESSURA), EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE- PCT COM 100 UNID	PCT	500
2	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G-ALGODAO HIDROFILO - NA COR BRANCA, MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, EM FORMA DE ROLO, APRESENTANDO CAMADAS SOBREPOSTAS, COM APROXIMADAMENTE 20CM DE LARGURA X 1,70M DE COMPRIMENTO, PESANDO 500G, PACOTE COM 500 GR	UND	700
3	ALMOTOLIA 250ML-ALMOTOLIA - DE POLIETILENO (PLASTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA EM ROSCA, COR AMBAR 250 ML	UND	400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML-ALMOTOLIA - DE PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENT E, RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS , COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO C/PROTECTOR, EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250ML	UND	400
5	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML-BOLSA, TIPO: COLETORA DE URINA, MODELO: ANTI - REFLUXO INTERNA, CAPACIDADE: 1800 ML A 2000 L, APRESENTAÇÃO: COM INDICAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM MILITROS, SISTEMA FECHADO.COMPOSTO POR : BOLSA COLETORA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL; TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 110 CM, FLEXÍVEL; CLAMP CORTA FLUXO, QUE IMPEÇA O REFLUXO DA URINA DA BOLSA PARA A BEXIGA (E VICE-VÉRSA); TUBO DE DRENAGEM EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM PINÇA CORTA FLUXO; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA PARA CONEXÃO A Sonda VESICAL; VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS; FILTRO DE AR HIDRÓFobo, COM A FINALIDADE DE REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO; VÁLVULA DE DRENAGEM, PARA O Esvaziamento DA BOLSA; SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO CABIDE COM CORDÃO PARA A FIXAÇÃO DA BOLSA, PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA/MS.	UND	3500
6	BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL OPACA 10-76MM - PEÇA ÚNICA SENSURA - COM PLACA ADESIVA	UND	3000
7	BOLSA DE URINA P/ INCONTINÊNCIA MASCULINA 2000ML SISTEMA ABERTO C/100	PCT	80
8	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/10-COLETOR DE PERFUROCORANTE EM PAPELÃO 13 LT, FABRICADO SEGUNDO NBR 13.853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM. DEVE POSSUIR BOCAL ABERTO P/ FACILITAR O DESCARTE DE MATERIAIS, ACOMPANHANDO SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO : P/ TRANSPORTE E P/ REVESTIMENTO INTERNO. FUNDO RÍGIDO, CINTA BANDEJA, TRAVA E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA/MS.	CX	200
9	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS C/10-COLETOR DE PERFUROCORANTE EM PAPELÃO 20 LT, FABRICADO SEGUNDO NBR 13.853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM. DEVE POSSUIR BOCAL ABERTO P/ FACILITAR O DESCARTE DE MATERIAIS, ACOMPANHANDO SACO PLÁSTICO DE	CX	600

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DUPLA FUNÇÃO : P/ TRANSPORTE E P/ REVESTIMENTO INTERNO. FUNDO RÍGIDO, CINTA BANDEJA, TRAVA E CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. ALÇA DUPLA P/ TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA/MS.		
10	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- COM EXTENSOR- CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO; TIPO: ADULTO; MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO; COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE: IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	3000
11	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL-CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO; TIPO: ADULTO; MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO; COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE: IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UNID	500
12	COLETOR URINA INFANTIL-FEMININO C/10	PCT	500
13	COLETOR URINA INFANTIL-MASCULINO C/10	PCT	500
14	ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO C/50-ELETRODO DESCARTÁVEL PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA ADULTO/INFANTIL - PACOTE COM 50UNID	PCT	300
15	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5CM C/CAPA PROTETORA -ESPARADRAPO, NAO ESTERIL, IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO, DIMENSOES 10 CM X 4,5 M, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL COM ABAS, PROTEGIDOS POR CAPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO	UND	3000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

16	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, INODORO. CONEXÃO PARA PERFURADOR DE EQUIPO TIPO LUER SLIP. TAMANHO 300 ML. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, ATÓXICO, CAPACIDADE: 300 ML, COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ALÇA DE FIXAÇÃO NA SUA BASE PARA PENDURAR O FRASCO, COM TAMPA DE ROSQUEAR E SAÍDA PARA ADAPTAR-SE AO EQUIPO. COM BASE QUE PERMITA APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE. EMBALAGEM ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA	UND	1000
17	FITA ADESIVA HOSPITALAR- FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR - MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	UND	2000
18	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA (MICROPORE) - HIPOALERGÊNICA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DE ÓTIMA ADERÊNCIA, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE, COM SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, NAS CORES BRANCA OU BÉGE. TAMANHO: 50 MM X 10 M DE COMPRIMENTO. REGISTRO NO MS/ANVISA	UND	1000
19	FITA PARA GLICEMIA C/50, COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO DE GLICEMIA. TIRAS REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE - TIRAS TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA EM SANGUE FRESCO. FAIXA DE MEDICAÇÃO ≤ 20 E $\geq +500$ MG/DL, PARA UTILIZAR APENAS COM O SEGUINTE APARELHO: , CAIXA COM 50 TIRAS) OBSERVAÇÃO: A CADA 20 CAIXAS ADQUIRIDAS, A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER 01 APARELHO GLICOSIMETRO.	CX	3000
20	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA - EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM PROTETOR PLÁSTICO, E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, RETRÁTIL, PARA PUNÇÃO DE AMOSTRA SANGUÍNEA CAPILAR, AGULHA DE 21G COM 1,8MM DE PROFUNDIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO.	UND	140000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

21	LÂMINA DE BISTURI Nº 22-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 22, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000
22	LÂMINA DE BISTURI Nº 20-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 21, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000
23	LÂMINA DE BISTURI Nº 23-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 23, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	2000
24	LÂMINA DE BISTURI Nº 24-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 24, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	5000
25	LÂMINA DE BISTURI Nº15-LAMINA DE BISTURI - NUMERO 15, ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO COM PERFEITO ACABAMENTO	UND	1000
LOTE 7 - MATERIAIS PARA URGÊNCIA E CENTRO CIRÚRGICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL LARANJA: 110MM;	UNID	90
2	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL VERMELHO: 100MM;	UNID	90
3	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL AMARELO: 90MM;	UNID	90
4	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL VERDE: 80MM;	UNID	90
5	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL 0 - PRETO: 60MM;	UNID	90
6	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL BRANCO: 70MM;	UNID	90
7	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL 0 - AZUL CLARA: 50MM;	UNID	90
8	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 5FR X 13CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.	UND	10

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 7FR X 20CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.	UND	30
10	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 7FR X 30CM, FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, BIOCMPATÍVEL, COM PONTA MACIA E FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E REGULAR PARA DIMINUIR AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE SELDINGER. DEVE RESISTIR À DETERIORAÇÃO CAUSADA POR REPETIDOS PINÇAMENTOS. GRADUAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR SEU POSICIONAMENTO. DEVE POSSUIR ABAS PARA SUTURA QUE PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E MELHOR ESTABILIDADE NO PONTO DE FIXAÇÃO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO NO MÍNIMO POR: 01 CATETER DE POLIURETANO, FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM AVANÇADOR, AGULHA PARA INTRODUÇÃO, DILATADOR, 2 TAMPAS PRA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, SERINGA DE 5CC, AGULHA PARA ANESTESIA (30X07). PARA ESTE ITEM SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE ±10% NAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO.	UND	30
11	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, Nº 28, DRENO COM 45,00CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME PLASTICO, ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA	UND	30
12	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, Nº 32, DRENO COM 45,00CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME PLASTICO, ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA. UNIDADE	UND	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

13	DRENO DE TORAX - CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, CONECTOR DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, Nº 38, DRENO COM 45,00CM, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU EM COMBINACAO COM FILME PLASTICO, ROTULAGEM CONFORME RDC 185 ANVISA	UND	30
14	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE, NUMERO 1 (06 FR) FRENCH	UND	50
15	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE, NUMERO 2 (08 FR) FRENCH	UND	50
16	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE, NUMERO 3 (10 FR) FRENCH	UND	50
17	DRENO PENROSE DE SILICONE - SILICONE, NUMERO 4 (12 FR) FRENCH	UND	50
18	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - VENTURI, ADULTO, CONTENDO MÁSCARA FACIAL, TRAQUEIA CORRUGADA, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR PRA INALACAO, 6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA E AMARELA)	UND	15
19	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - VENTURI, INFANTIL, CONTENDO MÁSCARA FACIAL, TRAQUEIA CORRUGADA, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXOMETRO, ADAPTADOR PRA INALACAO, 6 (SEIS) VALVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, B	UND	15
20	MASCARA NÃO REINALANTE ADULTO - MASCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (ADULTO) MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, MODELO ADULTO, INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL. MASCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVILINA). PRODUTO DE USO UNICO. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º LO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UND	30
21	MASCARA NÃO REINALANTE INFANTIL - MASCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (INFANTIL) MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, MODELO NEONATAL, INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL. MASCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVILINA) PRODUTO DE USO UNICO. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º LO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS	UND	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.		
22	MÁSCARA VNI ADULTO	UNID	15
23	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20
24	REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20
25	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) RESERVATÓRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE	UND	20
26	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMP A COM ROSDA RAPIDA, TAMP A PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPCAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO,ACO MPANHA CONECTOR UNIVERSAL,AJUSTAVEL COM DIAMETRO 20 FR ESTERILIZADO EM ETO	UNID	30
27	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMP A COM ROSDA RAPIDA, TAMP A PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPCAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO,ACO MPANHA CONECTOR UNIVERSAL,AJUSTAVEL COM DIAMETRO 30 FR ESTERILIZADO EM ETO	UNID	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

28	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - KIT PARA DRENAGEM TORAXICA COMPOSTO DE FRASCO COLETOR RIGIDO EM PVC CRISTAL,NA CAPACIDADE DE 2000ML, TAMPA COM ROSDA RAPIDA, TAMPA PARA TERCEIRA VIA, TUBO INTERNO COM TERMINAL BISELADO,ESPIRAL PLASTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSAO,CLAMP PARA INTERRUPTAO DO FLUXO, TUBO EXTENSOR,ADAPTADOR UNIVERSAL DE DRENOS E ALCA DE SUSTENTACAO E TRANSPORTE COM DRENO DE SILICONE,GRAU FARMA CONTEM LINHA DE CONTRASTE RADIOPACO E FURO INDICADOR DE POSICIONAMENTO,ACO MPANHA CONECTOR UNIVERSAL,AJUSTAVEL COM DIAMETRO 32 FR ESTERILIZADO EM ETO	UNID	30
29	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA, ESTÉRIL TELA DE POLIPROPILENO - MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA SINTETICA MACROPOROSA,MEDIND O:15,00X 15,00CM,ESTERIL,ROTUL AGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/ 77. REGISTRO MS/ANVISA	UNID	30
30	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO INORGÂNICA, ESTÉRIL - TAMANHO 30,5X30,5CM -TELA DE POLIPROPILENO - MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA SINTETICA MACROPOROSA,MEDIND O:30,5X 30,5CM,ESTERIL,ROTUL AGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/ 77. REGISTRO MS/ANVISA	UNID	30
LOTE 08 – SONDAS E TUBOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 2,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30
2	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 2,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA SEM CUFF Nº 3,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30
4	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 3,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30
5	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 4,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30
6	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 4,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	30
7	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 5,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO	UND	50

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	MS/ANVISA.		
8	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 5,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50
9	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 6,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50
10	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 6,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50
11	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 7,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	110

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

12	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 7,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	110
13	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 8,0-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50
14	SONDA ENDOTRAQUEAL (ORAL/NASAL) ARAMADA COM BALÃO Nº 8,5-MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM CONEXÃO PADRÃO E ORIFÍCIO DISTAL, SUPERFÍCIE LISA, GRADUADA EM CM, SILICONADA COM PONTA DISTAL BISELADA; COM 5 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	50
15	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 4, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALLEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300
16	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 6, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALLEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300
17	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 8, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALLEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO,	UND	300

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ABERTURA EM PETALA.		
18	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 10, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300
19	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 10, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	300
20	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 12, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
21	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 12, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
22	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 14, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
23	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 14, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
24	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 16, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM	UND	400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.		
25	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 16, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
26	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 18, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
27	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 18, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
28	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 20, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
29	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 20, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
30	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 22, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.	UND	400
31	SONDA, NASOGÁSTRICA, N.º 22, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, ATÓXICA, MALEAVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM	UND	400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA.		
32	SONDA RETAL -NUMERO 08- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30
33	SONDA RETAL -NUMERO 10- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30
34	SONDA RETAL -NUMERO 12- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	100
35	SONDA RETAL -NUMERO 14- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	100
36	SONDA RETAL -NUMERO 16- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	100
37	SONDA RETAL -NUMERO 18- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	100
38	SONDA RETAL -NUMERO 20- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30
39	SONDA RETAL -NUMERO 22- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30
40	SONDA RETAL -NUMERO 24- EM PLASTICO TRANSPARENTE, FLEXIVEL,COM ORIFICIO UNICO NA EXTREMIDADE	UND	30
41	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	2000
42	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 8, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	2000
43	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS.	UND	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS		
44	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS	UND	500
45	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 14, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500
46	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500
47	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500
48	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR. FLEXÍVEL COM CONECTOR QUE SE ADAPTE À CONEXÃO DE VÁCUO, PONTA DELICADA E ATRAUMÁTICA, COM UM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE E DOIS FUROS EM PAREDES OPOSTAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO ANVISA/MS.	UND	500
49	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA Nº 12, TIPO: LINHA RADIOPACA PARA RX, MODELO: INFANTIL, MATERIAL: FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, TAMANHO APROXIMADO: 1,09 M DE COMPRIMENTO, CONECTOR SUPERIOR DE 2 SAÍDAS, PONTA ATRAUMÁTICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, FIO GUIA INOXIDÁVEL, COM GRADUAÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTÊNIO; APRESENTAÇÃO: EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM DADOS DE	UNID	50

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.		
50	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 12. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 12; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	500
51	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 14. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 14; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1200
52	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 16. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 16; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	1100
53	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 18. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 18; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS; REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNID	500
54	SONDA, TIPO: VESICAL DE FOLEY, MODELO: COM 2 VIAS, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO(S): Nº 20. SONDA VESICAL DE FOLEY EM 100%, DE SILICONE; NÚMERO 20; COM 2 VIAS: BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE 30ML, VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO, ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS;	UNID	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; PARA USO ÚNICO; VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: NA PARTE EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO, LOTE. EMBALADO EM PAPEL.		
55	SONDA URETRAL Nº 06, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMATICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000
56	SONDA URETRAL Nº 08, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMATICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	5000
57	SONDA URETRAL Nº 10, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMATICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000
58	SONDA URETRAL Nº 12, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMATICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3	UND	5000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.		
59	SONDA URETRAL Nº 14, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/MS. MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMATICO, 100% SILICONADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000
60	SONDA URETRAL Nº 16, EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NA ANVISA/ MS. Sonda URETRAL, Nº 16; MATERIAL: PVC ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, AUTRAMÁTICO; 100% SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; COM ORIFÍCIO DISTAL, UM MEDIANO MÍNIMO DE DOIS BILATERAL, CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA, COMPRIMENTO PADRÃO; COM VALIDADE DE 3 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UND	1000
LOTE 09 – INSUMOS PARA USO NA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.	UND	500
2	INDICADOR DE LIMPEZA PARA MAQUINA ULTRASSÔNICA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LIMPEZA EM MÁQUINAS ULTRASSÔNICAS. VERIFICA TEMPO, TEMPERATURA, CAVITAÇÕES CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS	UND	500
3	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO	UND	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	<p>CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES.</p>		
4	<p>INDICADOR/ EMULADOR QUÍMICO- INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIOR NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES DECLARADOS DEVEM SER IGUAIS OU SUPERIORES A 5 MINUTOS A 134° C E 15 MINUTOS A 121° C; DEVERA TER SUA COR MODIFICADA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA UNIFORME. COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 100 UNIDADES.</p>	UND	500
5	<p>INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR BAIXA TEMPERATURA FORMALDEÍDO (VBTF) CLASSE 4 INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR BAIXA TEMPERATURA FORMALDEÍDO (VBTF) CLASSE 4, MONITORA A PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE, REAGINDO A DUAS OU MAIS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR FORMALDEÍDO), SENDO ASSIM ALTERANDO A SUA COLORAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA CONFIRMAÇÃO VISUAL</p>	UND	500

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 14 X 29 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 14 CM LARG. X 29 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA.APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.	FOLHAS	100
7	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 25 X 41 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 25 CM LARG. X 41 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA.APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.	FOLHAS	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA.APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.	FOLHAS	100
9	MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA.APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.	FOLHAS	100
10	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 120MM X 100 M, ROLO	ROLO	50

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 200MM X 100 M, ROLO	ROLO	50
12	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 100MM X 100 M, ROLO	UNID	50
13	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 250MM X 100 M, ROLO	UNID	100
14	PAPEL GRAU CIRURGICO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO E AO MANUSEIO, ATOXICO, COM UMA FACE BRANCA OPACA E OUTRA TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, MEDINDO 300MM X 100 M, ROLO	UNID	100
15	FITA PARA AUTOCLAVE-CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPE A BASE DE CELULOSE, RECEBENDO EM UMA DAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA. POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMORREATIVA QUE PASSA PARA COR PRETA APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, INDICANDO A EFICÁCIA DO PROCESSO. TAMANHO 19 MM X 30M, COR BEGE, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MS/ANVISA.	UND	600
MATERIAIS SAMU E EQUIPAMENTOS: LOTE 10 AO 11			
LOTE 10- MATERIAL SAMU			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CARDIOVERSOR TOTTH EASYSHOCK PRO 5000 (ECG +SPO2)- CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7" DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92 MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) *EASYSHOCK ARMAZENA OS DADOS DO PACIENTE EM UM CARTÃO INTERNO DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB. TAMBÉM É POSSÍVEL A EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE PORTA USB PARA VISUALIZAÇÃO EM UM PC COM O SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA E GERENCIAMENTO DE DADOS. BATERIA RECARREGÁVEL TIPO ÍONS DE LÍCIO (LI-ION) CAPACIDADE 14.8V 5200MAH TEMPO DE CARGA 2 HORAS PARA 70% OU 4 HORAS PARA CARGA COMPLETA AUTONOMIA 500	UND	2

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CHOQUES OU 9 HORAS DE MONITORAÇÃO (COM DISPLAY E 200J) TEMPERATURA/OPERAÇÃO CARREGANDO 0°C A 45°C OPERAÇÃO -20°C A 60°C (75°C NA SUPERFÍCIE) DESFIBRILAÇÃO FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA PROTOCOLO DE RCP CONFIGURÁVEL PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO OU GUIDELINES AHA/ERC NÍVEIS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEIS MODO AVANÇADO ADULTO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J MODO AVANÇADO PEDIÁTRICO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J MODO AUTOMÁTICO/CONFIGURÁVEL 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J AÇÃO: CARREGAR ENERGIA TEMPO (PARA 150J) ≤ 4 SEGUNDOS TEMPO (PARA 200J) ≤ 6 SEGUNDOS ELETROCARDIOGRAMA ENTRADAS PELAS PÁS ADESIVAS OU PELO CABO ECG DE 3 OU 5 DERIVAÇÕES CONTATO DE ELETRODO MENSAGENS DE VOZ E VISUAIS INDICARÃO QUE AS PÁS NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE CONECTADAS NO PACIENTE FAIXA 15 A 300 BPM PRECISÃO +/- 2 BPM OU 1%, O QUE FOR MAIOR FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ECG 0,5 - 40 HZ SENSIBILIDADE 5, 10, 20 E 40 MM/MV VELOCIDADE DE VARREDURA 6.25 , 12.5, 25 E 50 MM/S OXIMETRIA DE PULSO MÉTODO NELLCOR OXIMAX® FAIXA DE MEDIÇÃO DO SPO2 1% A 100% FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO 20 A 250 BATIMENTOS POR MINUTOS (BPM) FAIXA DE PERFUSÃO 0,03% A 20%		
2	CINTO ARANHA / POLVO - ADULTO - FITA CA COLORIDA (50MM DE LARGURA), FECHO DE REGULAGEM FEITO COM VELCRO; REGULADOR CONFECCIONADO EM FITA CA; CINCO TIRANTES TRANSVERSAIS REGULÁVEIS POR ALTURA COM VELCRO; TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA COM 1,20 M DE COMPRIMENTO; SISTEMA EM "V"; ADAPTÁVEL PARA A PRANCHA RÍGIDA. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: CINTO SUPERIOR AMARELO - 1,25 M; CINTO MÉDIO VERMELHO - 1,25 M; CINTO MÉDIO PRETO- 1,60 M;- CINTO MÉDIO VERDE - 1,25 M ; CINTO INFERIOR PRETO: 1,55 M.	KIT	20
3	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR MECANICO COMPATIVEL COM DRAGER OXYLOG 3.000- CIRCUITO COMPLETO ADULTO E PEDIÁTRICO COM VÁLVULA COMPATÍVEL COM O VENTILADOR OXYLOG 3000 MARCA DRÄGER, COMPOSTO DE 4 ITENS:- TRAQUEIA DE SILICONE CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, LIVRE DE LÁTEX E AUTOCLAVÁVEL, COM 150 CM COMPRIMENTO E 22 MM DIÂMETRO E ACOMPANHADA DE TUBO EM SILICONE PARA MEDIÇÃO DO FLUXO; - VÁLVULA EXPIRATÓRIA EM POLISSULFONA COM TAMPA DESTACÁVEL E DIAFRAGMA EM FORMATO DE COGUMELO. AUTOCLAVÁVEL; - SENSOR DE LEITURA DO FLUXO DE AR NAS VIAS AÉREAS, UTILIZADO ENTRE A VÁLVULA EXPIRATÓRIA E O CONECTOR DE 90 GRAUS, MATERIAL EM	UNID	2

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	POLISSLUFONA AUTOCLAVÁVEL A 134°C, COMPATÍVEL COM VENTILADOR OXYLOG 3000; - CONECTOR DE 90 GRAUS (COTOVELO) EM POLISSLUFONA, AUTOCLAVÁVEL, PARA CONEXÃO AO SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM VENTILADOR OXYLOG 3000. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
4	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = G-COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA	UNID	100
5	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = M-COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA	UNID	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

6	COLAR CERVICAL RÍGIDO T = P-COLAR CERVICAL PARA RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM; • REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, • PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; • É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA – TIPO “EVA”; • MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO); • FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS; • CORES DE PADRÃO UNIVERSAL; • POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; • NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO; • NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA; • NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA	UNID	100
7	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) TOTTH EASYSHOCK COM DISPLAY LCD 5400-CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7” DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92 MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) O EASYSHOCK COM TELA DE 7 POLEGADAS FACILITA A OPERAÇÃO PARA TODOS OS USUÁRIOS COM IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO E POSSUI O MODO AVANÇADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. DESENVOLVIDO PARA ESTAR EM LOCAIS PÚBLICOS, COM RECURSOS QUE FACILITAM O USO POR PESSOAS SEM CONHECIMENTO AVANÇADO. O MODELO COM DISPLAY SINALIZA AS ETAPAS DA ROTINA DE RCP. CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE INDICADOR DE BATERIA BARGRAPH 5 LEDS TIPO DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE 7” DIMENSÃO DISPLAY 154.08 X 85.92 MM RESOLUÇÃO DISPLAY 800 X 480 BOTÕES BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PACIENTE PEDIÁTRICO, 4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO ALTO-FALANTE MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN) REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS SDCARD DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB, REGISTRO	UND	2

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	DE ATENDIMENTOS (EVENTOS E CURVA), REGISTRO DE AUTOTESTES (VISUALIZAÇÃO SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA) *EASYSHOCK ARMAZENA OS DADOS DO PACIENTE EM UM CARTÃO INTERNO DE 4GB, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB. TAMBÉM É POSSÍVEL A EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE PORTA USB PARA VISUALIZAÇÃO EM UM PC COM O SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA E GERENCIAMENTO DE DADOS. BATERIA RECARREGÁVEL TIPO ÍONS DE LÍTIO (LI-ION) CAPACIDADE 14.8V 2600MAH TEMPO DE CARGA 1 HORA PARA 70% OU 2 HORAS PARA CARGA COMPLETA AUTONOMIA 250 CHOQUES TEMPERATURA/OPERAÇÃO CARREGANDO 0°C A 45°C OPERAÇÃO -20°C A 60°C (75°C NA SUPERFÍCIE) DESFIBRILAÇÃO FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA PROTOCOLO DE RCP CONFIGURÁVEL PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO OU GUIDELINES AHA/ERC NÍVEIS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEIS MODO AVANÇADO ADULTO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J MODO AVANÇADO PEDIÁTRICO 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J MODO AUTOMÁTICO/CONFIGURÁVEL 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J AÇÃO: CARREGAR ENERGIA TEMPO (PARA 150J) ≤ 4 SEGUNDOS TEMPO (PARA 200J) ≤ 6 SEGUNDOS		
8	DISPOSITIVO IMOBILIZADOR CINTURA PÉLVICA	UNID	2
9	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO RESGATE - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO; TAMANHO: ADULTO.	UNID	30
10	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK INFANTIL RESGATE - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO; TAMANHO: ADULTO.	UNID	30
11	IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL-CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO 100% POLIAMIDA, NA COR VERDE OU AZUL. PESO APROXIMADO DE 3.500 GRAMAS, COM LARGURA SUPERIOR A 50 CMS. POSSUI MADEIRA NO VÃO CENTRAL, MAIS LARGA, ONDE O APOIO NAS COSTAS SE FIZER NECESSÁRIO COM MAIOR IMOBILIZAÇÃO. SUA FORMA REMODELADA, PERMITE, TAMBÉM UMA SIMPLICIDADE EM SUA COLOCAÇÃO. FECHOS EM 100% POLIAMIDA NAS CORES PRETO. AS CORREIAS, TAMBÉM SÃO EM 100% POLIAMIDA. PESO: 2KG.	UNID	3

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

12	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO MARINHO-CONFECCIONADO EM MATERIAL TIPO 100% POLIAMIDA, NA COR VERDE OU AZUL. PESO APROXIMADO DE 3.500 GRAMAS, COM LARGURA SUPERIOR A 50 CMS. POSSUI MADEIRA NO VÃO CENTRAL, MAIS LARGA, ONDE O APOIO NAS COSTAS SE FIZER NECESSÁRIO COM MAIOR IMOBILIZAÇÃO. SUA FORMA REMODELADA, PERMITE, TAMBÉM UMA SIMPLICIDADE EM SUA COLOCAÇÃO. FECHOS EM 100% POLIAMIDA NAS CORES PRETO. AS CORREIAS, TAMBÉM SÃO EM 100% POLIAMIDA. POSSUI 05 PEGAS E PERMITE LIMITE DE PESO DE PACIENTE, ATÉ 120 QUILOS. PESO: 2KG. DIMENSÕES: 85 X 25 X 12 CM.	UNID	3
13	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 RESGATE COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.	UNID	200
14	MONITOR DE TRANSPORTE MULTIPARÂMETRO COMPLETO-DESCRIÇÃO GERAL: - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE, ADAPTADO PARA AMBULANCIAS, COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, TEMPERATURA. APLICAÇÃO BÁSICA: -PRINCIPALMENTE UTILIZADO EM SALAS DE CIRURGIAS E UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMIINTENSIVOS PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, EXTRAINDO-SE AS INFORMAÇÕES DOS SINAIS-VITAIS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: -MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 8 CURVAS E 9 CAMPOS DIGITAIS NA TELA; - CONSTITUÍDO POR DISPLAY, PROCESSADOR EM UM BLOCO ÚNICO OU UNIDADES SEPARADAS, SENDO OS PARÂMETROS BÁSICOS PRÉ-CONFIGURADOS OU EM UM ÚNICO MÓDULO (ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI E SPO2), PODENDO OS DEMAIS PARÂMETROS SER OFERECIDOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS OU COMPARTILHADOS, INTERCAMBIÁVEIS PELO USUÁRIO; -MONITOR COM TECNOLOGIA(HARDWARE) QUE POSSIBILITE IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO, DENTRE ELES O HL7, SEM NECESSIDADE DE MODIFICAÇÕES PROFUNDAS NOS COMPONENTES. -POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO; -CABO PACIENTE PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS; -PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; -INDICADOR ÁUDIO VISUAL DE QRS; - INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; -INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA; -DETECÇÃO/REJEIÇÃO DO PULSO DE MARCA PASSO; -	UND	2

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO; -TECLA PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES; -TECLA PARA INTERRUPTÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS DE ACORDO COM AS NORMAS; -MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY, SE NECESSÁRIO; -SISTEMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO FUNCIONAL APÓS EQUIPAMENTO LIGADO; - SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY; -SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ GUARDAR EM MEMÓRIA E APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO; -SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS SEGUNDO A NBR IEC 60601-1-2-49. O ALARME DEVERÁ ATUAR ENQUANTO HOVER OCORRÊNCIA FUNCIONAL. O EQUIPAMENTO NÃO DEVE DISPONIBILIZAR SISTEMA MANUAL PARA INIBIÇÃO. MONITOR: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO; DIMENSÃO MÍNIMA: 12" (POLEGADAS); CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S; TRAÇADO TIPO "NON-FADE"; TECLA OU MENU DE CONGELAMENTO DE IMAGEM; TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, APRESENTADA NO MONITOR. MODULO DE ECG: ENTRADA FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE; SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL); APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; ALARMES: MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO; DESCONEXÃO DE SENSOR. RESPIRAÇÃO: MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG); INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NA FAIXA DE 1 A 150 RPM, COM APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. PNI: MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO; LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAGEM DO MANGUITO SEGUNDO NBRIEC 60601-2-30; DUAS UNIDADES DE MANGUITOS ANTI-ALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA CADA TAMANHO: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO; UM TUBO EXTENSOR PARA MANGUITO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC, FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA E SISTEMA SOB FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. - FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ - BATERIA (S) SELADA(S) DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 60 MINUTOS. - TIPO</p>		
--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

<p>DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 ACESSÓRIOS: - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. - TODOS OS LISTADOS NO DESCRITIVO. GARANTIA MÍNIMA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: -DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO NA ANVISA; -DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBRIEC 60601-1 E NBRIEC 60601-2-49; NBRIEC 60601-2-30; NBRIEC 60601-2-2 NBRIEC 60601-2-27; NBRIEC 60601-2-34; DOCUMENTOS EXIGIDOS: DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA (QUANDO APLICÁVEL); CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO. O OBS: TODOS OS MANUAIS ACIMA RELACIONADOS PODERÃO SER APRESENTADOS NA FORMA DE CÓPIA XEROGRÁFICA OU DIGITAL (DISQUETE / CD), FICANDO CONDICIONADA A ENTREGA DOS ORIGINAIS EM PORTUGUÊS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO. - CERTIFICAÇÃO BP (BOAS PRÁTICAS) DE FABRICAÇÃO OU ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (QUANDO APLICÁVEL). DETECÇÃO/REJEIÇÃO DE MARCA-PASSO; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: 5, 10 E 20 MM/MV(N/2, N E 2N); SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS CONTEMPLANDO PELO MENOS: ASISTOLIA, FIBRILAÇÃO E TAQUICARDIA VENTRICULAR, BIGEMINIA, EXTRASÍSTOLE, BRADICARDIA, RITMO IDEOVENTRICULAR; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC 30 - 250 BPM; RESOLUÇÃO DA FAIXA DE AMOSTRAGEM DE 2 BPM ; ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALARME DE ELETRODO SOLTADO COM IDENTIFICAÇÃO DO MESMO; DOIS CABOS DE PACIENTE DE 5 VIAS, PARA PACIENTE ADULTO. TEMPERATURA: DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS; FAIXA MÍNIMA: 5 A 43°C; RESOLUÇÃO DE 0,1°C; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA; DOIS SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS ADULTOS. SPO2: FAIXA: 30 A 100%; PRECISÃO: +/- 2% (PARA 80 A 100% SPO2); MEDIÇÃO DE PULSO: 30 A 250 BPM; SENSORES: DOIS SENSOR NÃO DESCARTÁVEIS, PARA ADULTO (TIPO CLIP);</p>		
--	--	--

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

15	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO . PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG. RIGIDA LEVE CONFORTAVEL.POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VITIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES: 184X43X4CM	UNID	10
16	PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO INFANTIL. PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. RIGIDA LEVE CONFORTAVEL.POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VITIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES: 126 X 0,43	UNID	10
17	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA G-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO G TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100
18	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA GG-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO GG TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

19	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA M-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO M TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100
20	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA P-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100
21	TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA PP-TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P TALA MOLDAVEL, CONFECCIONADA EM EVA (ETL VINIL ACETATO), CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, COM COR PADRÃO PARA RESGATE O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. LAVAVEL E REUTILIZAVEL. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	100
22	TORNIQUETE DE APH TATICO-INFORMAÇÕES TÉCNICAS FITAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. BARRA DE TORÇÃO DE ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANODIZADA. CLIPE DE RETENÇÃO E PASSADOR EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. PLAÇA DE ESTABILIZAÇÃO EM POLÍMERO. FITA COM GANCHOS E ARGOLAS EM NYLON. DIMENSÕES: 155X50X40MM; LARGURA DA FITA: 38MM; COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 990MM; PESO: 90G;	UNID	4

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

23	TIRANTE ARANHA INFANTIL-CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL - MODELO INFANTIL. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA.	UNID	3
LOTE 11- EQUIPAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	APARELHO DE GLICEMIA-APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR DE USO DOMICILIAR, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA MINIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20 MG/DL E MAXIMA APARTIR DE 600 MG/DL. TIPO DE AMOSTRA:SANGUE OBITIDO POR CAPILARIDADE, VOLUME DE AMOSTRA SANGUINEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERISTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTRE DE 05 A 30 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA PARA 250 RESULTADOS, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:PILHAS E OU BATERIAS NECESSARIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA, SOFTWARE QUE PERMITA A EXPORTAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE LEITURA NO FORMATO TXT, CVS E OU XML, DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE DADOS, SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERFICIAÇÃO DO GLICOSÍMETRO SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO).	UNID	50
2	BALANÇA DIGITAL DE CAPACIDADE ATÉ 200KG. EM SUA PLATAFORMA EXTRA LARGA. O REVESTIMENTO EM BORRACHA RESISTENTE GARANTE SEGURANÇA E SUA CONSTRUÇÃO PLANA FACILITA A PESAGEM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 200 KG; GRADUAÇÃO (G): 100 G; ALIMENTAÇÃO	UND	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	BOMBA DE INFUSAO PARA MEDICAMENTOS-EXATIDÃO DE 95% NAS INFUSÕES; - PEQUENA, LEVE E EMPILHÁVEL; - CABO PARA CONECTAR ATÉ 3 EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; - PROGRAMAÇÕES DISPONÍVEIS: VAZÃO, TEMPO OU VOLUME. A PARTIR DE 02 VARIÁVEIS INFORMADAS, A TERCEIRA É AUTOMATICAMENTE CALCULADA - ALARMES DE: SENSOR DE AR, SENSOR DE GOTAS, BATERIA; - TITULAÇÃO: ALTERAÇÃO DA VAZÃO SEM INTERRUPTÃO DA INFUSÃO; - FUNÇÃO BOLUS; - FUNÇÃO STAND BY; - FUNÇÃO KVO: KEEP VEIN OPEN; - LINHA DE EQUIPOS PARENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. PVC – DEHP FREE, PVC FREE. CERTIFICADOS PELO INMETRO, DE ACORDO COM A PORTARIA 502 DE 29, DE DEZEMBRO DE 2011; - TEMPO DE PERMANÊNCIA DE EQUIPOS PARENTERAIS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DE ATÉ 72H (DE ACORDO COM CURVA DE TROMBETA) E EM COMBINAÇÃO COM AS REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS LOCAIS E PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS; - LINHA DE EQUIPOS ENTERAIS DEDICADOS E SEGUROS PARA UTILIZAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO; - EM CONFORMIDADE COM E DE ACORDO COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR IEC 60601-2-24 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO – PARTE 2: PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE BOMBAS E CONTROLADORES DE INFUSÃO; - MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 02 ANOS (DOIS), CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.	UNID	8
4	DETECTOR FETAL-DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - PORTATIL, CLASSE II, MEDIO RISCO, FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO, TENSÃO (VOLTS) - 9VDC, TIPO DE CORRENTE CONTINUA, PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, TIPO DE ALIMENTACAO 6 PILHAS DE 1,5V, GABINETE CAIXA METALICA, POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO MW 405, FREQUENCIA ULTRASOM 2,25 MHZ, DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (MM) 85X160X46, CONTROLES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BCF (DIGITAIS), EMBALAGEM DE PAPELÃO DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - PORTATIL, CLASSE II, MEDIO RISCO, FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO, TENSÃO (VOLTS) - 9VDC, TIPO DE CORRENTE CONTINUA, PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, TIPO DE ALIMENTACAO 6 PILHAS DE 1,5V, GABINETE CAIXA METALICA, POTENCIA MAXIMA DE CONSUMO MW 405, FREQUENCIA ULTRASOM 2,25 MHZ, DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (MM) 85X160X46, CONTROLES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BCF (DIGITAIS), EMBALAGEM DE PAPELÃO	UNID	50

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

5	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO -ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) - ESFIGNOMANÔMETRO (TENSÍOMETRO) ADULTO COM MANOMETRO DE ESCALA 0 A 300 MMHG, COM BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, SEM EMENDAS## BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO## ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE COURVIN OU SIMILAR, DE QUALIDADE SUPERIOR##, COMPATIVEL COM GAMMA G5 HEINE LATEX FREE	UNID	100
6	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANOMETRO (INFANTIL) - ESFIGNOMANÔMETRO (TENSÍOMETRO) ADULTO COM MANOMETRO DE ESCALA 0 A 300 MMHG, COM BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, SEM EMENDAS## BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE, COM FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO## ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE COURVIN OU SIMILAR, DE QUALIDADE SUPERIOR##, COMPATIVEL COM GAMMA G5 HEINE LATEX FREE	UNID	40
7	LARINGOSCÓPIO ADULTO- KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO ARTICULADO, CORPO EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO HOSPITALAR; COM 04 LÂMINAS DE FIBRA ÓTICA DE 4,0 MM DE DIÂMETRO E 5.000 FIBRAS INDIVIDUAIS APROXIMADAMENTE, COM A PONTA DOBRÁVEL, ALAVANCA QUE CONTROLA O ÂNGULO DA PONTA DURANTE A INTUBAÇÃO PARA ELEVAR A EPIGLOTE, VISÃO CLARA DAS CORDAS VOCAIS, SUPERFÍCIE LISA, E CANTOS ARREDONDADOS, COMPATÍVEL COM A NORMA ISO 7376, AUTOCLAVÁVEL A 134º C. NOS TAMANHOS Nº 1, Nº 2, Nº 3 E Nº 4.	UNID	5
8	"OXÍMETRO DE PULSO: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) - SENSOR DE SPO2: 03 COM SENSOR DE ADULTO, INFANTIL E NEO -OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE - USO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO COM EXIBIÇÃO DE OXIMETRIA, FP, ALARMES SONOROS E VISUAIS, ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS ALCALINAS, LITÍUM OU RECARREGÁVEIS COM DURAÇÃO DE MAIS DE 30 HORAS. 9 10,000 UN	UND	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	<p>OTOSCÓPIO-OTOSCOPIO - OTOSCOPIO, LAMPADA LED, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA OPTICA, PORTATIL, USADO PARA EXAMES EXTERNOS DO CONDUTO AUDITIVO, LENTE GIRATORIA CONECTADA AO OTOSCOPIO, PROPORCIONA AUMENTO DE NO MINIMO 2 VEZES, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. DEVE POSSUIR LAMPADA LED. ACESSORIOS - NO MINIMO 09 (NOVE) ESPECULOS AURICULARES REUTILIZAVEIS, EM PELO MENOS 03 (TRES) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 03 (TRES) UNIDADES DE CADA TAMANHO; - NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) ESPECULOS AURICULARES DESCARTAVEIS, EM PELO MENOS 02 (DOIS) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CADA TAMANHO; -01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; -01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; -01 (UM) ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUES. ALIMENTAÇÃO ELETRICA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. ASSISTENCIA TECNICA DEVE SER ASSEGURADOS OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA AUTORIZADA, NO ESTADO DA BAHIA (A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA INDICADA, QUANDO NAO FOR A PROPRIA FABRICANTE, DEVE TER CAPACITACAO COMPROVADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E SEGUIR TODAS AS NORMAS APLICAVEIS A ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO OFERTADO), MANTENDO-SE PARA ISSO A PERIODICIDADE DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA QUE E RECOMENDADO NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DO FABRICANTE COPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVAÇÃO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.</p>	UNID	20
---	--	------	----

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL -TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA REF.: G-TECH. ALTURA: 1.00 CM; LARGURA: 1.00 CM; PROFUNDIDADE: 12.00 CM; PESO: 30.00 G; TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO.	UNID	100
11	TERMÔMETRO DIGITAL C/MÁXIMA E MÍNIMA C/SENSOR P/GELADEIRA - TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA 0°C/°F, QUE INFORME A TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA E ATUAL. HORA, ALARME INDICADOR ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X100X20 MM PESO APROXIMADO: 180G MATERIAL: PLÁSTICO ABS COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO: 3M PILHAS: AAA TEMPERATURA: FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0°C A 50°C (14°F A 122°F). FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F). RESOLUÇÃO (INT/EXT): 0,1°C/°F PRECISÃO (INT/EXT): ± 1°C/°F FAIXA DE UMIDADE INTERNA: 15% À 95% UR RESOLUÇÃO INTERNA: 1% UR PRECISÃO INTERNA: ± 5% UR	UNID	30
12	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA -CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA PARA INDUÇÃO ANESTÉSICA, EM SISTEMA SEMI ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIA CORRUGADA COTOVELO, MASCARA FACIAL, E BALÃO EM SILICONE, VÁLVULA DE ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 1000ML, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	UNID	3
13	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA - INFANTIL 1LITRO-CONJUNTO PARA ANESTESIA DE BARAKA PARA (PEDIÁTRICO E NEO-NATAL), ESPONTÂNEA EM SISTEMA SEMI ABERTO, COMPOSTO POR TUBO EM T DE AYRE, TRAQUEIAS CORRUGADA, COTOVELO, MASCARA FACIAL, BALÃO DE ANESTESIA E VÁLVULA ESCAPE, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UNID	2
INJETAVEIS: LOTE 12 AO 23			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

LOTE 12 - ANESTESICOS LOCAIS E BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML-ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	40
2	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) 0,50% + GLICOSE 8% PESADA	AMP	1000
3	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) 0,50% SEM VASO	AMP	200
4	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% COM VASO 20ML	AMP	300
5	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% SEM VASO 20ML -CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 20ML	AMP	2000
6	NEOSTIGMINA (METILSULFATO) 0,5MG/ML	AMP	300
7	ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO-AMPOLA 5 ML	FR AMP	100
8	SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	FR AMP	200
LOTE 13 - MEDICAMENTO INJETAVEIS ANTIMICROBIANOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AMICACINA (SULFATO) 500MG/2ML -AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	400
2	AMPICILINA (SÓDICA) 1G -AMPICILINA SÓDICA 1000MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 10ML	AMP	2400
3	AMPICILINA (SÓDICA) 500MG -AMPICILINA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 10ML	AMP	1000
4	AZITROMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO AMPOLA	FR AMP	500
5	BENZILPENICILINA BENZATINA1.200.000UI -BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 1.200.000 UI FRASCO AMPOLA	AMP	2400
6	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI -BENZILPENICILINA POTÁSSICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 5.000.000 UI FRASCO AMPOLA COM CAPACIDADE PARA 10 ML DE DILUENTE	AMP	500
7	CEFALOTINA (SÓDICA) 1G -CEFALOTINA SÓDICA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA	AMP	6000
8	CEFEPIMA 1G IV-PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA	AMP	1000
9	CEFEPIMA 2 G IV-PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO AMPOLA	AMP	1000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	CEFTRIAXONA 1G IV/IM C/DILUENTE-CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	AMP	17400
11	CEFTRIAXONA 500 MG IM-CEFTRIAXONA PÓ P/ SOL INJ 500MG IM FRASCOAMPOLA + SOLUÇÃO DILUENTE	AMP	4000
12	CEFAZOLINA SODICA 1G IV-CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA	AMP	3000
13	CLINDAMICINA 150MG/ML-CLINDAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 150 MG/ML AMPOLA 4 ML	AMP	3000
14	CIPROFLOXACINO 400MG/100ML IV -CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO SISTEMA FECHADO 200ML	FR. AMP	3000
15	FLUCONAZOL SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	FR	1000
16	GENTAMICINA (SULFATO) 20MG/ML -GENTAMICINA (SULFATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 20MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1000
17	GENTAMICINA (SULFATO) 40MG/ML-GENTAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	1200
18	GENTAMICINA (SULFATO) 80MG/ML -GENTAMICINA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	2000
19	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG/100 ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	FR	1000
20	METRONIDAZOL 500MG 100ML-METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML	FR AMP	4000
21	MEROPENEM 1G IV-MEROPENEM TRIHIDRATADO 1000MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA	FR.AMP	1000
22	OXACILINA 500MG EV-OXACILINA SÓDICA 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA	FR. AMP	4000
23	PIPERACILINA (4G)+TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	FR. AMP	1000

LOTE 14 - MEDICAMENTOS PORTARIA 344 - ANESTESICOS GERAIS , ADJUVANTES DA ANESTESIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CETAMINA 50MG/ML-FR AMP 10ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	100
2	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	AMP	50
3	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML--SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	ISOFLURANO- FR 100ML-FR 100ML-SEVOFLURANO - CONCENTRACAO/DOSAG EM 1 ML/ML,FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO ANESTESICO INALANTE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA. UNIDADE	FR	10
5	FENTANIL 50MCG/ML-AMP 2ML-FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	600
6	FENTANIL 50MCG/10 ML-AMP 10ML-FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 M	AMP	1500
7	MIDAZOLAN 15 MG/3ML-MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML	AMP	500
8	MIDAZOLAN 50MG/10ML-MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	AMP	1500
9	PROPOFOL 10 MG/ML-PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML	AMP	300
10	SEVOFLURANO 1ML/ML-FR 100ML-SEVOFLURANO - CONCENTRACAO/DOSAG EM 1 ML/ML,FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO ANESTESICO INALANTE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA. UNIDADE	FR	10
LOTE 15 - MEDICAMENTOS PORTARIA 344			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CLORIDRATO DE PETIDINA 25MG/2ML-PETIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	600
2	CLORPROMAZINA 25MG/ 5 ML INJETÁVEL-CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	1000
3	DIAZEPAM 5 MG / ML C/2 ML-DIAZEPAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	3000
4	FENITOINA 50MG/ML INJETAVEL AMP 5ML-FENITOINA SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	1000
5	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML COM 2 ML-FENOBARBITAL SOLUCAO INJETAVEL 200 MG AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	AMP	300
6	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML-FLUMAZENIL SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ 5ML AMPOLA 5 ML	AMP	100
7	HALOPERIDOL 5 MG/ML C/ 1 ML-HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	400
8	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML-HALOPERIDOL (DECANOATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	600
9	NALOXONA 0,4MG/ML- SOLUCAO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	MORFINA 0,2MG/ML-AMP 1ML-MORFINA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,1 MG/ML AMPOLA 1 ML (INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL)	AMP	300
11	MORFINA 1MG/ML-MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	300
12	MORFINA 10MG/ML-AMP 2ML-MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	1200
13	TRAMADOL 100MG/ 2 ML INJETÁVEL-SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	4500
LOTE 16- MEDICAMENTOS INJETAVEIS- ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE, ANTIPIRÉTICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CETOPROFENO 100MG/ML I.V.-CETOPROFENO PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAVENOSA FRASCO-AMPOLA	AMP	10000
2	CETOPROFENO 50MG/ML I.M -CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	3000
3	DICLOFENACO 75MG/3ML -DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML	AMP	20000
4	DIPIRONA 500MG/ML 2ML-DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	24000
5	TENOXICAN 20MG INJ-TENOXICAM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	3000
6	TENOXICAN 40MG EV/IIM-TENOXICAM PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	6000
LOTE 17 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS- ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES, E ANTIHISTAMINICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2MG/ML	AMP	5000
2	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 4MG/ML-FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5ML	AMP	10000
3	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5ML/ML + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML	AMP	5000
4	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG C/DILUENTE-HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	3000
5	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG C/DILUENTE-HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL500 MG FRASCO-AMPOLA	AMP	7000
6	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG FRASCO AMPOLA	AMP	200

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
7	PROMETAZINA 25MG/ML. -PROMETAZINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	5000
LOTE 18 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS-. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% -BICARBONATO DE SÓDIO 1 MEQ/ML (8,4%)SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML	AMP	300
2	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%/10ML -CLORETO DE POTÁSSIO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML	AMP	300
3	CLORETO DE SÓDIO (SOL. HIPERTÔNICA) 20%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	300
4	GLICOSE (SOL. HIPERTÔNICA) 25%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	2000
5	GLICOSE (SOL. HIPERTÔNICA) 50%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	3000
6	GLICONATO DE CÁLCIO 10%/10ML-GLICONATO DE CALCIO SOLUÇÃO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 10 M	AMP	300
7	SULFATO DE MAGNÉSIO 10%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	200
8	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%/10ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	400
LOTE 19 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS- PARA TRATAMENTO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ADENOSINA 3MG/ML IV-ADENOSINA SOLUCAO INJETAVEL 3 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	200
2	AMIODARONA 50MG/ML -AMIODARONA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML	AMP	600
3	CLONIDINA 150MCG/ML-CLONIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG AMPOLA DE 1 ML	AMP	100
4	DESLANOSÍDEO 0,4MG/ML -DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	600
5	DOBUTAMINA 250MG/ML 20ML -DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	AMP	600
6	DOPAMINA 50MG/10ML	AMP	600
7	EFEDRINA SOL INJETÁVEL-EFEDRINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100
8	EPINEFRINA 10MG/ML-EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	1000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

9	ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML -ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	1500
10	FUROSEMIDA 10MG/ML -FUROSEMIDA SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	8400
11	HIDRALAZINA 20MG/ML -CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2400
12	METOPROLOL SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML SERINGA PRONTO USO OU AMPOLA 5 ML	AMP	100
13	NOREPINEFRINA 1MG/ML-E NOREPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 4ML	AMP	1200
14	NITROGLICERINA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	120
15	NITROPRUSSETO DE SODIO PO LIOFILIZADO OU SOLUCAO INJETAVEL 50 MG FRASCO-AMPOLA OU AMPOLA	AMP	120
LOTE 20 - MEDICAMENTOS GERAIS INJETAVEIS- TRATAMENTO SISTEMA DIGESTIVO-ANTISECRETORES, ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS, ANTIESPASMÓDICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML -ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2000
2	BROMOPRIDA 10MG -BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	60
3	CIMETIDINA 150MG/ML -CIMETIDINA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	8200
4	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENIDRINATO 50MG/ML IV-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA (CLORIDRATO) + GLICOSE + FRUTOSE SOLUCAO INJETAVEL 30 MG +50 MG + 1000 MG + 1000 MG AMPOLA 10 ML	AMP	1500
5	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML -METOCLOPRAMIDA SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	AMP	4800
6	N-BUTIL-ESCOPOLAMINA (BROMETO) 20MG/ML-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	5410
7	N-BUTIL-ESCOPOLAMINA (BROMETO) 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL.INJ.AMPOLA 5ML	AMP	7400
8	OMEPRAZOL E.V 40MG-OMEPRAZOL SODICO 40MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA + DILUENTE 10ML	AMP	3600
9	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 2MG/ML -CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	7000
10	PANTOPRAZOL PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 40 MG FRASCO-AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 10 ML	FR.AMP	3600

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

LOTE 21 – MEDICAMENTOS INJETAVEIS- ANTI-HEMORRÁGICO, ANTICOAGULANTE, ANTIANÊMICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML -- ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML	AMP	3600
2	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML-ENOXAPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	AMP	300
3	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML-ENOXAPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	AMP	300
4	FITOMENADIONA (VITAMINA K) SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	2000
5	HEPARINA SUB-CUTÂNEA 5000UI/0,25ML -HEPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	AMP	2400
6	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML	AMP	1200
LOTE 22 – MEDICAMENTOS INJETAVEIS- TRATAMENTO SISTEMA RESPIRATÓRIO, VITAMINAS E NOOTRÓPICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/ML -ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	8400
2	AMINOFILINA 24MG/ML -AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML	AMP	400
3	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) 2ML	AMP	9600
4	PIRACETAM SOL. INJETÁVEL	AMP	500
5	SALBUTAMOL (SULFATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100
6	TERBUTALINA 0.5MG	AMP	500
LOTE 23 - MEDICAMENTOS USO RESTRITO HMJB			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH(O)D 300MCG-IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D)HUMANA 300 MCG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	60
2	METILERGOMETRINA (MALEATO) 0,2MG/ML -MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	600
3	OXITOCINA 5UI/ML -OCITOCINA 5UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AMP	2000
4	MISOPROSTOL COMPRIMIDO VAGINAL 200 MCG	CP	300

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

MEDICAMENTOS ORAIS: LOTE 24 AO 39			
LOTE 24 - MEDICAMENTO CONTROLADOS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULA RDC 344			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ACIDO VALPROICO 500MG	COMP.	50000
2	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	COMP.	40000
3	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP.	120000
4	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG/250MG	COMP.	9000
5	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG/100MG	COMP.	9000
6	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	COMP.	30000
7	CLONAZEPAM 2MG	COMP.	70000
8	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP.	100000
9	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	COMP.	70000
10	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	COMP.	140000
11	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25MG	COMP.	12000
12	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100MG	COMP.	75000
13	DIAZEPAM 10MG	COMP.	95000
14	DIAZEPAM 5MG	COMP.	50000
15	FENITOINA 100MG	COMP.	45000
16	FENOBARBITAL 100MG	COMP.	85000
17	HALOPERIDOL 1MG	COMP.	5000
18	HALOPERIDOL 5MG	COMP.	80000
19	LEVODOPA +BENZERAZIDA 100/25MG	COMP.	8000
20	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG	COMP.	20000
21	CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG	COMP.	150000
22	CLORIDRATO TIORIDAZINA 100MG	COMP.	12000
23	RISPERIDONA 3 MG	COMP.	80000
24	RISPERIDONA 2 MG	COMP.	60000
25	RISPERIDONA 1 MG	COMP.	120000
LOTE 25 - MEDICAMENTO CONTROLADOS XAROPE/SOLUÇÃO/GOTAS RDC 344			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML FRASCO C/100 ML	FR.	3000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

2	CARBAMAZEPINA 20MG/ML FRASCO C/100ML	FR.	1500
3	CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML FRASCO C/20ML	FR.	2000
4	RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML	FR.	1000
5	FENOBARBITAL GOTAS FRASCO C/20ML	FR	1500
6	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 30 ML	FR	1500
LOTE 26 - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	COMP.	40000
2	AMOXICILINA 500MG	COMP.	150000
3	AZITROMICINA 500MG	COMP.	24000
4	CEFADROXILA 500MG	COMP.	10000
5	CEFALEXINA 500MG	COMP.	140000
6	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500MG	COMP.	90000
7	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COMP.	50000
8	METRONIDAZOL 250MG	COMP.	70000
9	METRONIDAZOL 400MG	COMP.	30000
10	SECNIDAZOL 1G	COMP.	6000
11	FLUCONAZOL 150MG	COMP.	18000
12	ACICLOVIR 200MG	COMP.	6000
LOTE 27- MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) SOLUÇÕES/GOTAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400 MG + 57 MG/5ML SUSP FR 70 ML	FR.	6000
2	AMOXICILINA 50MG/ML, SUSP FR 150 ML	FR.	12000
3	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP. ORAL, COM 15ML	FR.	8000
4	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML, SUSP FR 100ML	FR.	2400
5	CEFADROXILA 250MG SUSP C/100ML	FR.	700
6	CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML	FR.	12000
7	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML, SUSP FR 50 ML	FR.	3000
LOTE 28 - MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS) CREME/POMADA/GEL			

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ACICLOVIR CREME 50 MG/G, 10 G	TB	500
2	CETOCONAZOL 20MG/G, POMADA COM 30 G	TB	2000
3	FIBRINASE C/ CLORANFENICOL 30G	TB	800
4	METRONIDAZOL, GELÉIA OU CREME VAGINAL, 100MG/G TUBO COM 50GR + 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS	TB	10000
5	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TB	8000
6	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL, A 2%, EMBALAGEM COM BISNAGA DE 80G + APLICADOR GINECOLOGICO (COM NO MINIMO 14 APLICADORES)	TB	10000
7	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%), 400G	POTE	500
8	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%), 50G	TB	3000
LOTE 29 - MEDICAMENTOS ANTIPARASITÁRIO COMPRIMIDOS/SOLUÇÕES			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ALBENDAZOL 400MG	COMP.	12000
2	ALBENDAZOLSUSPENSÃO 40MG/ML FRASCO COM 10 ML	FR	12000
3	IVERMECTINA 6MG	COMP.	12000
4	PERMETRINA 50MG/ML (5%), FRASCO C/60ML	FR	600
LOTE 30 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTI-HIPERTENSIVOS/DOENÇAS CARDIOVASCOLARES COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMP.	180000
2	ANLODIPINO 10MG	COMP.	45000
3	ANLODIPINO 5MG	COMP.	180000
4	ATENOLOL 100MG	COMP.	12000
5	ATENOLOL 50MG	COMP.	12000
6	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP.	12000
7	CARVEDILOL 12,5MG	COMP.	6000
8	CARVEDILOL 25MG	COMP.	6000
9	CARVEDILOL 3,125MG	COMP.	24000
10	CARVEDILOL 6,25MG	COMP.	24000
11	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	COMP.	30000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

12	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,10MG	COMP.	2000
13	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,15MG	COMP.	2000
14	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,20MG	COMP.	2000
15	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	COMP.	2000
16	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10MG	COMP.	10000
17	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COMP.	90000
18	DIGOXINA 0,25MG	COMP.	30000
19	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG	COMP.	6000
20	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMP.	80000
21	ESPIRONOLACTONA 50MG	COMP.	120000
22	FUROSEMIDA 40MG	COMP.	85000
23	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMP.	320000
24	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	COMP.	320000
25	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COMP.	340000
26	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COMP.	60000
27	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	COMP.	70000
28	METILDOPA 250MG	COMP.	75000
29	SINVASTATINA 20MG	COMP.	210000
30	SINVASTATINA 40MG	COMP.	50000
31	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG	COMP.	10000
32	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	COMP.	120000
33	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	COMP.	90000
LOTE 31 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HIPOGLICEMIANTES COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COMP.	300000
2	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMP.	220000
3	GLICLAZIDA 30MG	COMP.	150000
4	GLICLAZIDA 60MG	COMP.	60000
LOTE 32 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HIPOGLICEMIANTES INJETÁVEIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	INSULINA HUMANA NPH, SOLUCAO INJETAVEL 100 UI/ML, FR. COM	FR	800

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	10ML		
2	INSULINA HUMANA REGULAR, SOLUCAO INJETAVEL 100 UI/ML, FR. COM 10ML	FR	500
3	INSULINA, HUMANA NPH 100UI/ML, SOL. INJETÁVEL, COM 3ML + SISTEMA DE APLICAÇÃO	CARPULE	7000
4	INSULINA, HUMANA REGULAR 100UI/ML, SOL. INJETÁVEL, COM 3ML + SISTEMA DE APLICAÇÃO	CARPULE	5000
LOTE 33 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIIS, NÃO ESTEROIDAIIS E ANTI-ALERGICOE COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	COMP.	30000
2	DIPIRONA 500MG	COMP.	150000
3	IBUPROFENO 300MG	COMP.	30000
4	IBUPROFENO 600MG	COMP.	100000
5	LORATADINA 10MG	COMP.	20000
6	MELOXICAM 15MG	COMP.	4000
7	MELOXICAM 7,5MG	COMP.	4000
8	PARACETAMOL 500MG	COMP.	150000
9	PREDNISONA 20MG	COMP.	45000
10	PREDNISONA 5MG	COMP.	35000
11	CETOPROFENO 100MG	COMP.	2000
12	CETOPROFENO 50MG	COMP.	25000
LOTE 34 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIIS, NÃO ESTEROIDAIIS, EXPECTORANTE E ANTI-ALERGICOS XAROPE/SOLUÇÕES/GOTAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE 120ML	FR.	3650
2	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE, COM 120 ML	FR.	8000
3	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML, COM 120 ML	FR.	8000
4	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML, COM 120 ML	FR.	8000
5	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	FR	7500
6	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FR	15000
7	LORATADINA 1MG/ML, 100ML	FR	8000
8	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML, 100 ML	FR	4000
9	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML 100 ML	FR	5000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 20 ML	FR	9000
11	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, 100ML	FR	8000
12	PARACETAMOL 200MG/ML, 15ML	FR	12000
13	PREDNISOLONA 3MG/ML- FR 100 ML	FR	5000
14	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4 MG/ML,COM 100ML	FR	2000
LOTE 35 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA CONTRACEPTIVOS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG	COMP.	90000
2	LEVONORGESTREL 1,5MG	COMP.	2000
3	NORETISTERONA 0,35MG	COMP.	40000
LOTE 36 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA CONTRACEPTIVOS INJETÁVEIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ACETATO MEDROXIPROGESTERONA (SUSPENSÃO AQUOSA) 50 MG/1 ML OU 150 MG/1 ML	AMP	3000
2	NORETISTERONA ENANTATO 50 MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG/ML, AMP. C/ 1ML	AMP	2000
LOTE 37 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA HOMÔNIOS SINTÉTICO DA TIREOIDE, COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	COMP.	25000
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG	COMP.	30000
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	COMP.	30000
4	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG	COMP.	25000
LOTE 38 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA,OUTROS COMPRIMIDOS/DRAGEAS/CAPSULA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COMP.	120000
2	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	COMP.	1000
3	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1250MG (500MG CÁLCIO + 400 UI)	COMP.	70000
4	CINARIZINA 25 MG	COMP.	12000
5	CINARIZINA 75 MG	COMP.	12000
6	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COMP.	35000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

7	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	COMP.	30000
8	DOMPERIDONA 10MG	COMP.	10000
9	OMEPRAZOL 20MG	COMP.	140000
10	SIMETICONA 40MG	COMP.	15000
11	SULFATO FERROSO 40MG	COMP.	150000
12	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG	COMP.	12000
13	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	COMP.	48000
14	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG	COMP.	2000
LOTE 39 - MEDICAMENTO FARMACIA BASICA OUTROS POMADAS, SOLUÇÕES, SUSPENÇÕES, SPRAY			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO, FÓLICO, 0,2 MG/ML, GOTAS 30ML	FR.	3000
2	IPRATRÓPIO-BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG UNIÃO QUÍMICA SOLUÇÃO INALAÇÃO FRASCO 20ML	FR	500
3	PASTA D'ÁGUA, 80G	POTE	4000
4	COLAGENASE MONO 30GR	TB	600
5	SIMETICONA 75MG/ML, 10ML	FR	7000
6	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, SPRAY ORAL	FR	5000
7	SULFATO FERROSO 25MG/ML, 30ML	FR	6000
8	OLEO MINERAL, 100ML	FR	600
9	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	SACHES	12000
SOLUÇÕES DE GRANDE VOLUME			
LOTE 40 - SOROS			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	AGUA P/INJEÇÃO 100ML	AMP	2000
2	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 500 ML (SISTEMA ABERTO)	FR.	6000
3	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 250 ML (SISTEMA ABERTO)	FR.	6000
4	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)- APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 1.000 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL	FR.	6000

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

5	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)-APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	15000
6	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)-APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	8000
7	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - FRASCO 100 ML (SISTEMA FECHADO)- APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 ML, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL.	FR.	15000
8	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	6000
9	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	3000
10	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	3000
11	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO 100 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	2000
12	SOLUÇÃO RINGER LACTATO - FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	6000
13	SOLUÇÃO RINGER LACTATO - FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	15000
14	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA – FRASCO 500 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	15000
15	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA – FRASCO 250 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	4800
16	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA – FRASCO 1000 ML (SISTEMA FECHADO)	FR.	2400
17	MANITOL 20% - FRASCO 250ML (SISTEMA FECHADO)-MANITOL 200MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 250ML	FR.	900
ANTISSÉPTICOS, LIMPEZA E LAVANDERIA			
LOTE 41 - ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES, SOLUÇÕES GERAIS DE USO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

1	ACIDULANTE EM PO, PARA USO HOSPITALAR, NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS ALCALINOS E ALVEJANTES QUÍMICOS NOS TECIDOS. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.	BALDE	36
2	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO PARA USO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.	BALDE	36
3	CLORO EM COMPOSTO ORGÂNICO (PÓ) DESTINADO A REMOÇÃO DE MANCHAS NOS PROCESSOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. USO EM LAVANDERIA PROFISSIONAL. EMBALAGEM: BALDE COM 20 KG.	BALDE	36
4	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS PROFISSIONAIS. EMBALAGEM: SACO COM 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SACO	36
5	DETERGENTE ALCALINO- DETERGENTE ALCALINO CLORADO LÍQUIDO BACTERICIDA PARA PISO- GALÃO 5L	UNIDADE	300
6	LIMPADOR DESINFETANTE-TEOR DE AMÔNIO 5,6% E PEROXÍDIO DE HÍDROGÊNIO: 4,25%. ATIVOS BACTERICIDAS- PARA USO HOSPITALAR, INCLUINDO ÁREAS CRÍTICAS. GALÃO 5L	UNIDADE	500
7	LIMPADOR CLORADO- LIMPEZA E DESINFECÇÃO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA, TUBERCULICIDA E ESPORICIDA. INDICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E DESINFECÇÃO DE PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES DURAS E NÃO POROSAS. GALÃO 5L	UNIDADE	200
8	LIMPADOR CONCENTRADO EM GEL-GALÃO 5L	UNIDADE	500
9	PASTA UMECTANTE, CONCENTRADA, INDICADA PARA LAVAGEM E REMOÇÃO DA SUJEIRA DE TODO TIPO DE ROUPAS, COM DETERGENTE CONCENTRADO, TENSOATIVO DE ALTA POTÊNCIA, AGENTE ALCALINO CONDICIONADOR DE ÁGUA E PH, EMBALAGEM: BALDE 20 KG. O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E TER REGISTRO E/OU AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BALDE	48
LOTE 42 - ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES, SOLUÇÕES GERAIS DE USO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁLCOOL 70%- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70° INPM, COM AÇÃO BACTERICIDA NECESSÁRIA PARA DESINFECÇÃO EXIGIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO 1L	FR	4800
2	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML- FRASCO 1 L	FR	200

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

3	ÁLCOOL GEL 70% FRC. 500ML-ÁLCOOL GEL 70% HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; ANTISSÉPTICO 70% DE AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO MICROBICIDA SOB FORMA GELATINOSA; AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE, PRONTO USO, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, SECAGEM RÁPIDA; ISENTO DE RESÍDUOS CONTAMINANTES OU NOCIVOS, PH BALANCEADO; INDICADO PARA HIGIENE DE PELES DELICADAS. EMBALAGEM DE 500ML COM BICO DOSADOR.	FRASCOS	3000
4	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% 1000 ML- FRASCO 1 L	FRASCOS	120
5	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 5 MG/ML FRASCO 1000 ML	FR	300
6	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 10 MG/ML (1%) FRASCO 1000 ML - SOLUCAO TOPICA	FR	240
7	CLOREXIDINA SOLUCAO DEGERMANTE 40 MG/ML FRASCO 1000 ML	FR	240
8	IDOPOVIDONA SOLUCAO ALCOOLICA 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML	FR	240
9	IDOPOVIDONA SOLUCAO AQUOSA 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 M	FR	240
10	IDOPOVIDONA SOLUCAO DEGERMANTE 10 MG/ML EM IODO ATIVO FRASCO 1000 ML	FR	240
11	DETERGENTE ENZIMATICO-DETERGENTE, ENZIMATICO, BACTERIOSTATICO, ANTIMICROBIANO, PARA DESINFECCAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM POUCOS MINUTOS, 100% BIODEGRADAVEL, A BASE DE ENZIMAS AMILASE, LIPASE, PROTEASE E CARBOIDRASE, DIGESTORES TAMPONANTE.	GL. COM 5 L	60
12	DETERGENTE NEUTRO	GL. COM 5 L	50
13	DESINCRUSTANTE – PARA LAVAGEM DE MATERIAL CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO FRC. 5 LITRO	FRASCOS	72
14	FORMOL 37% FRC. 1LITRO	FRASCOS	24
15	ETER SULFURICO	GL. 1L	48
16	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO-ESCOVA DUPLA FACE PARA ASSEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, COMPOSTA POR CORPO PLÁSTICO FLEXÍVEL DOTADO DE CERDAS MACIAS CAPAZ DE FAVORECER A LIMPEZA DA PELE SEM CAUSAR ABRASÃO, E DE ESPONJA DE POLIURETANO UNIFORMEMENTE IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA (ESCOVA EMBEBIDA COM NO MÍNIMO 10ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM POLIPROPILENO COM CARACTERÍSTICAS DE IMPERMEABILIDADE A LÍQUIDOS PARA USO NO CENTRO CIRÚRGICO.	UNIDADE	2400

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

17	GLUTARALDEÍDO-GLUTARALDEIDO - CONCENTRACAO/DOSAG EM DO PRODUTO A 2 %, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO CONTENDO 5 LITRO, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO, INDICAÇÃO DE USO DESINFETANTE, TEMPO DE ATIVIDADE 28 DIAS DEPOIS DE ATIVADO	GL. C/ 5 LTS	60
18	VASELINA LÍQUIDA -VASELINA LIQUIDA FORMA FARMACEUTICA FRASCO DE 1 LITRO	FR C/ 1000ML	24
ODONTOLOGIA: LOTES 43 A 46			
LOTE 43 - ODONTOLGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ALAVANCA HEINDBRINK – COM 6 ESQUERDAS E 6 DIREITAS. INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. É INDICADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDADE	80
2	ALAVANCA APICAL 302-ESQUERDA. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDADE	80
3	ALAVANCA SELDIN ADULTA DIREITA 1R. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. VERSÃO ADULTO. TAMBÉM CONHECIDA COMO ALAVANCA "BANDEIRINHA. INSTRUMENTO DELICADO, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS, EXTRAÇÕES E NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDADE	80
4	ALAVANCA SELDIN ADULTA ESQUERDA 1L. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. VERSÃO ADULTO. TAMBÉM CONHECIDA COMO ALAVANCA "BANDEIRINHA. INSTRUMENTO DELICADO, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS, EXTRAÇÕES E NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO	UNIDADE	80
5	ALAVANCA APICAL ADULTA RETA PARA RAÍZES 304. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDADE	80
6	ALAVANCA APICAL ADULTA RETA PARA RAÍZES 301. INSTRUMENTO DE CABO GROSSO. POSSUI LÂMINAS AFIADAS (RETAS E ANGULADAS) FINAS E CÔNCAVAS. UTILIZADO PARA CIRURGIAS. AUXILIA NA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	UNIDADE	80
7	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2 PARA RAÍZES. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA ELEVAR E EXTRAIR A PONTA DA RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.	UNIDADE	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8	AFASTADOR DE MINESSOTA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO:14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UNIDADE	90
9	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM SILICONE. SEU FORMATO PROPORCIONA ACOMODAÇÃO ADEQUADA E CONFORTO, DE ACORDO COM A ANATOMIA BUCAL E ONDULAÇÕES LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. INDICADO PARA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL.	UNIDADE	15
10	ABRIDOR DE BOCA ADULTO EM SILICONE. SEU FORMATO PROPORCIONA ACOMODAÇÃO ADEQUADA E CONFORTO, DE ACORDO COM A ANATOMIA BUCAL E ONDULAÇÕES LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. INDICADO PARA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL.	UNIDADE	90
11	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/ PUNHO. TECIDO 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO. NÃO ESTÉRIL. PUNHO 55% ELASTODIENO E 45% POLIÉSTER. INDICADO PARA A FINALIDADE DE COBRIR E PROTEGER A REGIÃO DO TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS EM AMBIENTES EXIGENTES DE LIMPEZA, ESTÉREIS.	PACOTE	200
12	ARCO PARA ISOLAMENTO-ENDODONTIA. PRODUZIDO COM MATERIAL PLÁSTICO. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA ISOLAMENTO, JUNTO AO DIQUE DE BORRACHA. UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.	UNIDADE	10
13	APLICADOR DYCAL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA APLICAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.	UNIDADE	90
14	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH. AUTOCLAVÁVEL.FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. PERFURA O LENÇOL EM 5 DIÂMETROS DIFERENTES. É INDICADO PARA A PERFURAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA.	UNIDADE	5
15	BANDEJA 22X 17X 1.5CM. BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	90
16	BANDEJA 22X 9X 1.5CM BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	90

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

17	BANDEJA 24X18X1,5CM BANDEJA EM AÇO INOX, IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PODE SER USADA EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	70
18	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29. AÇO INOX. TAMBÉM CONHECIDO COM OVO DE POMBA OU BRUNIDOR OVOIDE, DEVIDO SEU FORMATO. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.	UNIDADE	5
19	BRUNIDOR SIMPLES Nº 33. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOLAVÁVEL. TAMBÉM CONHECIDO COMO BRUNIDOR DE BENNET. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.	UNIDADE	5
20	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO. DIMENSÃO: 30 X 40 CM. CAMADA DE CELULOSE 100% VIRGEM E UMA DE PLÁSTICO ATÓXICO. BRANCO. ALTA ABSORVIÇÃO. O BABADOR IMPERMEÁVEL É INDICADO PARA A PROTEÇÃO DOS PACIENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.	PACOTE	350
21	CABO PARA ESPELHO BUCAL. TAMANHO: 13CM. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, AUXILIANDO PARA MAIOR ALCANCE.	UNIDADE	150
22	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 2. ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA. ELE É UTILIZADO POR DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTAIS DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DOS DENTES E É ESPECIALMENTE EFICAZ PARA REMOVER DEPÓSITOS DE TÁRTARO E PLACA BACTERIANA DAS SUPERFÍCIES INTER PROXIMAIS DOS DENTES.	UNIDADE	90
23	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 3. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE ESCULPI MENTO E CONDENSAMENTO. . ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA.	UNIDADE	90
24	CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 6. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM. É IDEAL EM RESTAURAÇÕES PARA ESCULPIR E CONDENSAR. ELE É DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO, O QUE O TORNA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ÚMIDOS E SALINOS, COMO A BOCA HUMANA.	UNIDADE	90
25	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DE ENDODÔNTICO. TRÊS TAMANHOS DE AGULHAS TAMANHO DA CÂNULA PERMITE PERFEITA EMPUNHADURA. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA.	UNIDADE	5
26	CURETA DE GRACEY Nº 2-3. AÇO INOX. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA RASPAR E REMOVER DEPÓSITOS E MANCHAS DOS DENTES, SUPERFÍCIES SUPRA GENGIVAIS E SUBGENGIVAL, REMOVER O REVESTIMENTO DE TECIDO MOL DA BOLSA PERIODONTAL E	UNIDADE	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ALISAR A RAIZ.		
27	CURETA DE GRACEY Nº 5-6. É UM INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO DE ALTA QUALIDADE UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, RASPAGEM ÓSSEA E DE TÁRTAROS EM DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MEDIAL E DISTAL.	UNIDADE	80
28	CURETA DE GRACEY Nº 7-8. CABO OCO E FOSCO COM GRAVAÇÃO A LASER. CURETA PARA SUPERFÍCIES VESTIBULAR E LINGUAL DE POSTERIORES	UNIDADE	80
29	CURETA DE GRACEY Nº 11-12. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO. AS CURETAS RECEBEM O TRATAMENTO DE TRIPLA TEMPERA PARA GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA. MESIAL DE POSTERIORES. ÁREA ESPECÍFICA PARA PERMITIR RASPAGEM EM ÁREAS PROFUNDAS, ALISAMENTO RADICULAR E DESBRIDAMENTO PERIODONTAL.	UNIDADE	80
30	CURETA DE GRACEY Nº 13-14. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 17 CM; CABO: 8MM. AUXILIA NO PROCESSO CIRÚRGICO EM GERAL E ODONTOLÓGICO SEGUNDO SUAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESGASTE ÓSSEO, SEGUNDO AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS; SÃO UTILIZADAS PARA RASPAGEM DE TÁRTARO NOS DENTES POSTERIORES, NA REGIÃO MESIAL E DISTAL.	UNIDADE	80
31	CURETA DE GRACEY Nº 17-18. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALÉM DE TRATAR BOLSAS MAIS PROFUNDAS, TRABALHA TAMBÉM EM PEQUENOS ACESSOS DE MANEIRA SIMPLES SEM TRAUMATIZAR A GENGIVA. INDICADO PARA PERIODONTIA.	UNIDADE	80
32	CURETA DE LUCA S 85. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA LIMPAR O ALVÉOLO PÓS EXTRAÇÃO.	UNIDADE	80
33	CABO DE BISTURI Nº 3- 13CM. PRODUTO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. O CABO DE BISTURI Nº 3 É SEMELHANTE AO CABO DE BISTURI Nº 4, MAS COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DESCARTÁVEIS DE Nº 10 A 17 QUE POSSUEM TAMANHO MENOR. É USADO PARA DISSECAÇÃO AGUDA E POSSUI UMA RANHURA CENTRAL PARA SEGURAR O POLEGAR E O INDICADOR.	UNIDADE	80
34	CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO: 8MM. UTILIZADO EM PERIODONTIA.	UNIDADE	40
35	CUBA PARA ASSEPSIA EM INOX, TAMANHO 8 X 4 CM (150ML). CUBA ASSEPSIA ECONOX - AÇO INOX - 8 X 4 CM 150 ML ACABAMENTO: NATURAL. DIMENSÃO: 8 X 4 CM. CAPACIDADE: 150ML. É UTILIZADA PARA FAZER A ACOMODAÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS COMO POR EXEMPLO: ÁLCOOL IODADO E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, DURANTE	UNIDADE	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO		
36	CUBA PARA ASSEPSIA EM INOX, TAMANHO 9 X 5 CM (150ML). CUBA ASSEPSIA ECONOX - AÇO INOX - 8 X 4 CM 150 ML ACABAMENTO: NATURAL. DIMENSÃO: 9 X 5 CM. CAPACIDADE: 150ML. É UTILIZADA PARA FAZER A ACOMODAÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS COMO POR EXEMPLO: ÁLCOOL IODADO E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO	UNIDADE	20
37	COLGADURA INDIVIDUAL AUTOCLAVÁVEL RAIOS X-ODONTO. SUPORTE PARA REVELAÇÃO DE 1RX.CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20
38	CINZEL -MINI TALHADIERA DE AÇO FORJADA 10X130MM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE OSSO A GUIA SERVE PARA EVITAR PERFURAÇÃO DE MEMBRANA.	UNIDADE	20
39	CÂMERA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLÓGIA. ÂNGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR;ESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP);O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO; POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	UNIDADE	2
40	DISCOS DE FELTRO DIAMOND 8/12MM. SÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA SEU ACOPLAMENTO AO MANDRIL. PARA POLIMENTO E BRILHO NOS DENTES E NAS RESTAURAÇÕES.	CAIXA	35
41	DESLOCADOR DE MOLT Nº 2-4. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 17 CM. TAMBÉM CONHECIDO COMO CURETA MOLT. AUXILIA NO PROCESSO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO SEGUNDO SUAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESGASTE ÓSSEO.	UNIDADE	90
42	DESLOCADOR DE MOLT SIMPLES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. CORTANTE EM AÇO INOX. TAMANHO: 18CM.	UNIDADE	90

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	INDICADO PARA CIRURGIAS EM GERAL, SINDESMOTONIA, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE		
43	DESLOCADOR DE MOLT Nº 9. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	90
44	DESLOCADOR DE MOLT Nº 7. UTILIZADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES, COMO A MANIPULAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA. . PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	90
45	DESLOCADOR DE RASPA CURVO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UNIDADE	80
46	ESPELHO CLÍNICO BUCAL PLANO Nº5. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 4,5CM X 1,2CM X 10, 5CM.PESO DA EMBALAGEM: 5G. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.NÃO ACOMPANHA O CABO. AUTOCLAVÁVEL. É INDICADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.	UNIDADE	70
47	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR. A SERRILHA ESTÁ NA EXTREMIDADE DA PONTA ATIVA. AÇO IMMUNITY. INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL. É UM INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL FABRICADO NA OPÇÃO COM SERRILHA OU NÃO (SELECIONÁVEL), SENDO O SEU USO INDICADO PARA INSERÇÃO ATRAUMÁTICA E PRECISA DO FIO RETRATOR.	UNIDADE	35
48	ESPÁTULA Nº 7. NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO: Nº 7. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOX. CABO TEXTURIZADO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E EXAMES CLÍNICOS, PERMITINDO O ACESSO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS, COMO CIMENTO E RESINA ACRÍLICA.	UNIDADE	90
49	ESPÁTULA SIMPLES 24 (MANIPULAÇÃO). AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. É INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO/RESINA ACRÍLICA.	UNIDADE	110
50	ESPÁTULA DE INSERÇÃO 1. PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MANIPULAÇÃO DE RESINA E MODELAR A CAVIDADE A SER RESTAURADA. TAMBÉM CHAMADA DE ESPÁTULA DE RESINA, ESPÁTULA DE INSERÇÃO E ESPÁTULA Nº 1.	UNIDADE	110
51	ESCULPIDOR HOLLENBACK N. 3. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOX 420. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL.	UNIDADE	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

52	ESCOVA DE ROBSON PINCEL BRANCO. MODELO: PINCEL. FORMATO: CÔNICO. FABRICADA EM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEIS, COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4 MM DENTRO DA GENGIVA, SEM CAUSAR TRAUMA. ESCOVA PARA PROFILAXIA E MICRO ABRASÃO.	UNIDADE	200
53	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL 28X14X6CM. MATERIAL: INOX. 28X14X6CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15
54	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL 20X10X5CM. MATERIAL: INOX. 20X10X5CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15
55	ESTOJO INSTRUMENTAL 12X5X2CM. MATERIAL: INOX. 12X5X2CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15
56	ESTOJO INSTRUMENTAL 18X8X 5CM. MATERIAL: INOX. 18X8X5CM. INDICADO PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS PARA A ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	15
57	ESPAÇADOR DIGITAL AÇO A-D 21MM. TAMANHO: 21MM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADOS PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA PARA AUXILIAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DA CONDENSACÃO LATERAL.	UNIDADE	15
58	ESPAÇADOR DIGITAL AÇO A-D 25MM. É FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. É CÔNICO DE PONTA RETA. COMPRIMENTO DE 25MM. NOS TAMANHOS: A, B, C E D (SORTIDOS). INDICADO PARA OBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSACÃO LATERAL.	UNIDADE	15
59	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5(COLHER). AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO É UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES (DENTINA), CONFORME AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU CRITÉRIOS DO DENTISTA. UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.	UNIDADE	90
60	ESPÁTULA IONÔMERO DE VIDRO. MATERIAL DO PRODUTO: PLÁSTICO; PRODUTO NÃO AUTOCLAVÁVEL; ALTA FLEXIBILIDADE; NÃO ALTERA A COR DO MATERIAL MANIPULADO. PRODUTO INDICADO PARA MISTURA DE IONÔMEROS.	UNIDADE	80
61	FORCEPS Nº 01 INFANTIL. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES.	UNIDADE	65
62	FORCEPS Nº 02 INFANTIL. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE PRÉ-MOLARES E MOLARES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	65

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

63	FORCEPS Nº 04 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	65
64	FORCEPS Nº 16 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	70
65	FORCEPS Nº 150 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA DENTES E RAÍZES SUPERIORES.	UNIDADE	80
66	FORCEPS Nº 65 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA RAÍZES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS;	UNIDADE	80
67	FORCEPS Nº 18L ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO.	UNIDADE	80
68	FORCEPS Nº 210 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É INDICADO PARA EXTRAÇÕES. (TERCEIROS MOLARES SUPERIORES)	UNIDADE	80
69	FORCEPS Nº 151 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA DENTES E RAÍZES INFERIORES.	UNIDADE	80
70	FORCEPS Nº 18R. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	80
71	FORCEPS Nº 17 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES MOLARES INFERIORES, AMBOS OS LADOS.	UNIDADE	80
72	FORCEPS Nº 1 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES.	UNIDADE	80
73	FORCEPS Nº 69 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. É UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE FRAGMENTOS E RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES.	UNIDADE	80
74	FORCEPS Nº 27 ADULTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA MOLARES SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS;	UNIDADE	80
75	FOICE RASPADORA PONTA MORSE 0-00. AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA UMA LÂMINA CURTA OU RETA QUE TEM UMA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. ATUA NAS FACES ANTERIORES DOS DENTES ANTERIORES, OU SEJA, DE MESIAL DE CANINO A MESIAL DE CANINO, TANTO SUPERIORES QUANTO INFERIORES.	UNIDADE	80
76	FOICE DE GOLDMAN Nº 1. AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA UMA LÂMINA CURTA OU RETA QUE TEM UMA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. ATUA NAS FACES ANTERIORES DOS DENTES ANTERIORES, OU SEJA, DE MESIAL DE CANINO A MESIAL DE CANINO, TANTO SUPERIORES QUANTO INFERIORES.	UNIDADE	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

77	FOICE DE GOLDMAN Nº 21. INSTRUMENTO NÃO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 420. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RASPAGEM DE TÁRTARO EM PROCEDIMENTOS DE PERIODONTIA.	UNIDADE	80
78	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 8ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA RAÍZES DE MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU MOLARES ATÍPICOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
79	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
80	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208. AÇO INOXIDÁVEL. PRÉ-MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
81	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209. AÇO INOXIDÁVEL. PEQUENOS PRÉ-MOLARES INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
82	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207. AÇO INOXIDÁVEL. PRÉ-MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
83	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212. AÇO INOXIDÁVEL. CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
84	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8A. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES E PEQUENOS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE FORMA IRREGULAR, TAMBÉM PARA MOLARES DECÍDUOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
85	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
86	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES DIREITOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
87	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
88	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES SUPERIORES. SUPERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

89	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14A. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES VOLUMOSOS E PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE ANATOMIA IRREGULAR. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
90	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 12ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES DO LADO DIREITO. POSSUI SERRILHAS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
91	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 13A. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES DO LADO ESQUERDO. POSSUI SERRILHAS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
92	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14. AÇO INOXIDÁVEL. PARA MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE ANATOMIA IRREGULAR. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
93	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES ESQUERDOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
94	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 1ª. AÇO INOXIDÁVEL. PARA CANINOS E PRÉ-MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.	UNIDADE	10
95	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206. AÇO INOXIDÁVEL. PRÉ-MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
96	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202. AÇO INOXIDÁVEL. MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
97	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210. AÇO INOXIDÁVEL. PARA BATERIA LABIAL (INCISIVOS, CANINOS E EM ALGUNS CASOS PRÉ-MOLARES). INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
98	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211. AÇO INOXIDÁVEL. USO UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E PRÉ-MOLARES. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
99	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212L. AÇO INOXIDÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES DO LADO ESQUERDO. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.	UNIDADE	10
100	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212R. AÇO INOXIDÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES DO LADO DIREITO. INDICADO PARA	UNIDADE	10

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO.		
101	KIT DE POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO. É UM PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, RESULTANDO EM IMAGENS RADIOGRÁFICAS PADRONIZADAS E NÍTIDAS. PROPORCIONA ECONOMIA DE TEMPO E FILMES RADIOGRÁFICOS. UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	CAIXA	5
102	KIT DE POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL. É UM PRODUTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, RESULTANDO EM IMAGENS RADIOGRÁFICAS PADRONIZADAS E NÍTIDAS. PROPORCIONA ECONOMIA DE TEMPO E FILMES RADIOGRÁFICOS. UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	CAIXA	5
103	KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO. INDICADOS PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NO INTERIOR DO CANAL. PERMITE A INSERÇÃO DE NOVOS CONES DE GUTA PERCHA (TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL). DISPONÍVEL EM DIVERSOS CALIBRES NOS COMPRIMENTOS 21MM, 25MM E 31	UNIDADE	10
104	KIT MALETA COM MACRO MODELO MANEQUIM ODONTOLÓGICO. É UM MACRO MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL. PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA E USO DE FIO DENTAL	CAIXA	15
105	KIT SACOLINHA HIGIENE BUCAL INFANTIL. SACOLA DE PVC MALEÁVEL TRANSPARENTE PERSONALIZADA COM BOTÃO DE PRESSÃO CREME DENTAL 70G. FIO DENTAL 25 METROS. ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL. O KIT HIGIENE BUCAL É UM CONJUNTO DE PRODUTOS QUE AJUDAM A GARANTIR UMA LIMPEZA EXCELENTE DOS DENTES E DA BOCA.	PACOTE	5000
106	LIMA DE OSSO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO EM CIRURGIA ORAL.	UNIDADE	15
107	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO. EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS NO CONTRA-ÂNGULO.	UNIDADE	15
108	MINI TALHADIERA DE AÇO FORJADA 10X130MM-CINZEL. AÇO FORJADO 10X130MM-F250. INDICADA PARA QUEBRAR E REALIZAR CORTES EM ALVENARIA E CONCRETO, ALÉM DE RETIRAR CERÂMICAS DE PAREDES E PISOS. 10X130MM	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

109	ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA BIOLÓGICA. TÊM COMO CARACTERÍSTICA UMA MELHOR VEDAÇÃO, QUE CONTRIBUI PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO TEREM CONTATO DIRETO COM OS RESÍDUOS DOS PACIENTES. ESSES ÓCULOS DE PROTEÇÃO DEVEM SER UTILIZADOS POR DENTISTAS, ENFERMEIROS E MÉDICOS. É UM EQUIPAMENTO QUE SERVE PARA PROTEGER OS OLHOS DO TRABALHADOR CONTRA DIVERSOS TIPOS DE RISCO QUE O ASSOLAM NO AMBIENTE DE TRABALHO. NO CASO DA REGIÃO OCULAR, OS RISCOS PODEM SER BIOLÓGICOS, FÍSICOS E QUÍMICOS.	UNIDADE	40
110	PINÇA GOIVA CURVA 16 CM (ALVEOLÓTOMO). GOIVA É UMA SÉRIE DE INSTRUMENTOS CORTANTES UTILIZADOS PARA O ENTALHE EM MADEIRA. COM A LÂMINA CURTA, É SEMELHANTE AO FORMÃO, PORÉM EM ESCALA MENOR. PODEM TER DIFERENCIADOS FORMATOS, COM A LÂMINA RETA, EM MEIA-CANA, COM O CORTE DO LADO CONVEXO, ARREDONDADO OU EM FORMATO DE "V" É INDICADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS, AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	80
111	PINÇA GOIVA RETA 16 CM(ALVEOLÓTOMO) INDICADA PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS.). GOIVA É UMA SÉRIE DE INSTRUMENTOS CORTANTES UTILIZADOS PARA O ENTALHE EM MADEIRA. COM A LÂMINA CURTA, É SEMELHANTE AO FORMÃO, PORÉM EM ESCALA MENOR. PODEM TER DIFERENCIADOS FORMATOS, COM A LÂMINA RETA, EM MEIA-CANA, COM O CORTE DO LADO CONVEXO, ARREDONDADO OU EM FORMATO DE "V"	UNIDADE	80
112	PINÇA CLÍNICA 17 CM. TEM A FUNÇÃO DE AUXILIAR NO MANEJO DOS MATERIAIS DENTRO OU FORA DA CAVIDADE BUCAL. É EMPREGADA PARA PEGAR ROLINHOS DE ALGODÃO, BROCAS E GASES, DANDO MAIS PRECISÃO AO DENTISTA. É UTILIZADA PARA TRACIONAR E SUSPENDER LOBOS PULMONARES POR SUA EXTREMIDADE TRIANGULAR POUCO TRAUMÁTICA.	UNIDADE	130
113	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DENTE DE RATO 1X2 14CM. ANATÔMICA; TAMANHO: 14CM; PRODUTO NÃO ESTÉRIL POSSUI DENTES NA EXTREMIDADE. UTILIZADA PARA MANUSEAR TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS COMO DIVISÃO E/OU SUTURA.	UNIDADE	90
114	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 14CM. POSSUI PONTA SERRILHADA; MATERIAL EM AÇO INOX; AUTOLAVÁVEL. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA MANEJAR, PRENDER OU AFASTAR O TECIDO E FACILITAR O USO DE OUTROS INSTRUMENTOS.	UNIDADE	90

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

115	PINÇA HEMOSTÁTICA, MOSQUITO, CURVA, 12CM EM INOX. PINÇA HEMOSTÁTICA PEQUENA DE RAMOS PRENSORES DELICADOS, BOA PARA PINÇAMENTO DE VASOS DE MENOR CALIBRE; POSSUI RANHURAS NA PONTA ATIVA; PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; AMANHO: 12 CM; EXTREMIDADE CURVA. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR VASOS SANGUÍNEOS.	UNIDADE	80
116	PINÇA HEMOSTÁTICA, MOSQUITO, RETA, 12CM EM INOX. POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; PONTA RETA E COM SERRILHA. A PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO É UTILIZADA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR OS VASOS SANGUÍNEOS E PROMOVER A HEMOSTASIA.	UNIDADE	80
117	PERIÓTOMO RETO/CURVO. PONTA ATIVA RÍGIDA. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO ATRAUMÁTICA.	UNIDADE	5
118	PORTA AGULHA MAYO 14CM. CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO 14 CM. UTILIZADA P/ PRENDER AGULHA DE SUTURA.	UNIDADE	90
119	POTE DAPPEN DE SILICONE. POSSUI DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO. ANTIADERENTE. AUTOCLAVAVEL. RESISTENTE. APROXIMADAMENTE 6ML. INDICADO PARA A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	50
120	PONTA ULTRASSOM / TIP / INSERTO PERIO SUPRA (39). PONTA MODELO PERIO SUPRA. PONTAS INDICADAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL E TODAS AS SUPERFÍCIES DOS DENTAIS SUPRA E SUB GENGIVAIS.	UNIDADE	25
121	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO BITE WINGS. IDEAL PARA RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAISENQUADRAMENTO PERFEITO E PRATICIDADE. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INDICADO PARA A EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS DURANTE OS TRATAMENTOS CLÍNICOS.	UNIDADE	10
122	PINÇA PORTA GRAMPO BREWER. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOLAVÁVEL. UTILIZADA PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU NA RAIZ	UNIDADE	5
123	PINÇA ALLIS 15 CM. PINÇA DE PRESSÃO TRAUMÁTICA, DEVE SER UTILIZADA APENAS EM TECIDOS QUE SERÃO REMOVIDOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM GARRAS.	UNIDADE	90
124	PLACA DE VIDRO INCOLOR FINA 6MM. PLACA DE VIDRO RETANGULAR. PLACA LISA. TAMANHO: 10CMX6MM.	UNIDADE	40
125	REFIL DE TAMBOREL. DESCARTÁVEL E SUBSTITUÍVEL. APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS.	UNIDADE	15
126	RÉGUA ENDOPLÁSTICA 35MM. UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS. MATERIAL É RESISTENTE AOS DIVERSOS	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 121°C.RÉGUA: 35MM.		
127	SUPORTE PARA CAIXA COLETRORA DE PÉRFURO CORTANTE 13 LITROS. O SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE GRANDES FOI DESENVOLVIDO PARA MELHORAR O ACONDICIONAMENTO DOS COLETORES, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E FACILITAR O MANUSEIO NO DIA-A-DIA. TODOS OS SUPORTES GRANDES ACOMPANHAM DOIS PARAFUSOS E DUAS BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM SUA CLÍNICA, HOSPITAL OU CONSULTÓRIO.	UNIDADE	70
128	SONDA EXPLORADORA Nº 5. AÇO IMMUNITY. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CÁRIE, CÁLCULO E INTEGRIDADE DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS.	UNIDADE	110
129	SERINGA DE 10 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA. CAPACIDADE: 10ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE; PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;	UNIDADE	20
130	SACA BROCA-KAVO. EXTRATOR DE BROCA PARA CONTRA-ÂNGULO KAVO. INDICADO PARA REMOÇÃO E FIXAÇÃO DE BROCAS NO CONTRA-ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO).	UNIDADE	20
131	SINDESMÓTOMO Nº 1. ESPÁTULA DE CABO OCO EM AÇO INOX; UTILIZADO PARA SEPARAR TECIDOS MOLES DO OSSO OU DENTE. DEVE SER USADA APENAS DEPOIS DA APLICAÇÃO DA ANESTESIA.	UNIDADE	80
132	SINDESMÓTOMO DUPLO. ESPÁTULA DE CABO OCO EM AÇO INOX; UTILIZADO PARA SEPARAR TECIDOS MOLES DO OSSO OU DENTE. DEVE SER USADA APENAS DEPOIS DA APLICAÇÃO DA ANESTESIA.	UNIDADE	80
133	TENTACÂNULA AÇO INOX 12CM. É UTILIZADA PARA IMOBILIZAR A LÍNGUA. ELA DELIMITA O FREULO, A FIM DE FACILITAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRENECTOMIA LINGUAL (LÍNGUA PRESA) E É UMA TENDÊNCIA NOS CONSULTÓRIOS. AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO DE 12 CM.	UNIDADE	10
134	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO. DISPONÍVEL NA COR BRANCA. UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL.	UNIDADE	70
135	TESOURA DE ÍRIS RETA 11,5CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 9 / 11,5 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC. USADA	UNIDADE	90

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SEGUNDO AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS.		
136	TESOURA DE ÍRIS CURVA 11,5CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 9 / 11,5 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC. USADA SEGUNDO AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU A CRITÉRIOS MÉDICOS.	UNIDADE	90
137	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA 16, 5CM.SÃO MAIS USADAS PARA CORTAR ALGUM OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE POSSA VIR A SER USADO OU FIOS DE SUTURA. PRODUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA FINA. NÃO ESTÉRIL.	UNIDADE	70
138	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA 16,5CM. SÃO MAIS UTILIZADAS PARA CORTAR OS TECIDOS DOS PACIENTES. ISSO PORQUE ESSE TIPO DE TESOURA FACILITA O CORTE PELA QUESTÃO ANATÔMICA. PRODUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA FINA. NÃO ESTÉRIL.	UNIDADE	80
139	TESOURA CIRÚRGICA FINA ROMBA 15CM. UTILIZADO PARA SECÇÃO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. UMA PONTA ROMBA E A OUTRA FINA.	UNIDADE	65
140	TAMBOR INOX PARA ALGODÃO 10X10CM. TAMBOR PERFURADO UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE, CAMPO CIRÚRGICO OU ALGODÃO. FABRICADO COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO DESENHADO PARA SUPORTAR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20
141	TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO 16X14CM.TAMBOR PERFURADO UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE, CAMPO CIRÚRGICO OU ALGODÃO. FABRICADO COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL. PRODUTO DESENHADO PARA SUPORTAR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES (À VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO). AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20
LOTE 44 - ODONTOLGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

1	AUTOCLAVE. HOSPITALAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS E MÁXIMA DE 25 LITROS, COMANDO DIGITAL AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO PARA NO MÍNIMO OS 02 CICLOS, 120 E 134 GRAUS CELCIUS, ADMISSÃO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO, INDICAÇÃO DE VÁCUO, INDICADOR DE PRESSÃO NA CÂMERA INTERNA, SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE ÁGUA SATURADO SOB PRESSÃO, REMOÇÃO DO AR POR PURGAÇÃO, GERADOR DE VAPOR INTERNO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS E MÁXIMA DE 15 LITROS, CÂMERA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO, GABINETE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI, COR CINZA OU BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, COM UMA PORTA DOBRADIÇA COM FECHAMENTO COM DISPOSITIVO QUE POSSUA SISTEMA DE VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO EM SILICONE, TRAVAMENTO ROSQUEADO, SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM PORTA ABERTA, SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, RESISTÊNCIA INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 90 A 240 VOLTS OU CASO O FORNECEDOR NÃO FABRIQUE NESTA CONFIGURAÇÃO, A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO. DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. A EMPRESA DEVE OFERECER TREINAMENTO NA UNIDADE CONTEMPLADA COM O EQUIPAMENTO. AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO DEVEM OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE UMA SEMANA, DEPOIS DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO NA UNIDADE CONTEMPLADA. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM CONFORMIDADE A NORMA ABNT-EB 2115.	UNIDADE	7
2	ADAPTADOR PARA CONTRA - ÂNGULO PARA PONTAS DIAMANTADAS FG. ADAPTADOR DE BROCAS DIAMANTADAS PARA CONTRA ÂNGULOS MODELO DA KAVO. PARA ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO NO CONTRA ÂNGULO.	UNIDADE	25
3	CONTRA ÂNGULO MODELO T20. REDUZ VINTE VEZES A VELOCIDADE DO MICROMOTOR. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EXTERNA/INTERNA (AGULHA OPCIONAL). ABERTURA PARA ENCAIXE DE BROCA COM HASTE DE DIÂMETRO DE 2, 35MM. IDEAL PARA CIRURGIA DE IMPLANTES, SENDO MUITO UTILIZADO PARA INSERÇÃO DOS MESMOS NO OSSO COM SEGURANÇA. PERMITE FIXAÇÃO DE MICRO PARAFUSOS PARA MINI IMPLANTES (FRATURAS) E ENXERTOS ÓSSEOS	UNIDADE	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. SPRAY DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA, PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA, EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; CORPO COM ESPESSURA FINA, RANHURAS ANTIDERRAPANTES, SUPERFÍCIE LISA E EXTREMIDADE INCLINADA FACILITANDO A ASSEPSIA. A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO OU COMO ALGUNS NOMEIAM, CANETA ODONTOLÓGICA, É UM TIPO DE EQUIPAMENTO PARA DENTISTAS QUE É INDISPENSÁVEL SE A SUA ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL ENVOLVER A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, OU SEJA, É UM ITEM BÁSICO PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO DIA A DIA DAS SUAS CLÍNICAS.	UNIDADE	25
5	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTA ÂNGULO). O CONTRA ÂNGULO ENDODÔNTICO FXR 160 16:1 DE BAIXA ROTAÇÃO É INDICADO PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES. SUA CABEÇA FOI DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A FIXAÇÃO DE LIMAS MANUAIS.	UNIDADE	25
6	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR BIVOLT E SEM FIO. ACOMPANHA PONTEIRA PARA POLIMERIZA É UM FOTOPOLIMERIZADOR QUE ENTREGA VERSATILIDADE, PODENDO SER UTILIZADO NÃO SOMENTE NA FOTOATIVAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS, MAS TAMBÉM EM SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL. O FOTOPOLIMERIZADOR É UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, PARA COLAGEM DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, PERMITE TAMBÉM FOTO POLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS, CIMENTOS E ADESIVOS FOTO POLIMERIZÁVEIS, COLAGEM DE FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAIS. COMO CLAREADOR, PODE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO PARA SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL.	UNIDADE	20
7	PEÇA RETA MODELO P10. FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 43 G). TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. PONTEIRA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C CORES: PRATA ACETINADO. PARA TRABALHOS COMO: PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA,	UNIDADE	25

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. LIMPEZA INTERNA DE "INLAY-ONLAY" DE RESINA E CERÂMICA.		
8	SELADORA PEDAL 40 CM SELA E CORTA PLÁSTICOS 127/220V. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA.SÓ CONSOME ENERGIA PRESSIONANDO O PEDAL NA HORA DA SELAGEM. AQUECIMENTO INSTANTÂNEO AO PRESSIONAR O PEDAL. EQUIPAMENTO 127-220V BIVOLT (CHAVEADA) ÁREA DE SELAGEM: 400 MM ALTURA: 850 MM LARGURA: 220 MM COMPRIMENTO: 420 MM PESO: 6,5 KG. SELADORA ATENDE ENTRE OUTROS PRODUTOS EM GERAL. O QUE VAI INFLUENCIAR NO SEU PRODUTO É RESPEITAR O PLÁSTICO INDICADO.	UNIDADE	16
LOTE 45 - ODONTOLGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37 % FRASCO COM 10 ML. CONTÉM ÁCIDO FOSFÓRICO 37%; COR AZULADA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; CONSISTÊNCIA EM GEL PARA MELHOR CONTROLE DE APLICAÇÃO. É UM GEL DE BASE AQUOSA, INDICADO PARA O CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, A FIM DE MELHORAR A ADESÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES AO DENTE.	UNIDADE	250
2	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 0,3X21MM. AGULHA CURTA COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 25 MM PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA. SILICONADAS E ESTERILIZADAS. AGULHAS TRI FACETADAS COM INDICAÇÃO DA FACE DO BISEL. É INDICADA PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS NA REGIÃO GENGIVAL, EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM EXCEÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS TRONCULARES.	CAIXA	120
3	AGULHA GENGIVAL 0,30X30 30G LONGA. AGULHAS GENGIVAS ESTÉREIS, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS. O BISEL TRIFACETADO REDUZ AO MÍNIMO A DOR E O INCÔMODO CAUSADOS AO PACIENTE, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE UMA ANESTESIA TÓPICA ANTES DA INJEÇÃO; PAREDES DA AGULHA SÃO ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, PROPORCIONANDO UMA INSERÇÃO MAIS SUAVE E MENOS TRAUMÁTICA. PARA A APLICAÇÃO DE ANESTESIA CONDUTIVA E DE INFILTRAÇÃO.	CAIXA	60
4	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA 0,3X16 MM É UMA AGULHA QUE POSSUI BISEL TRIFACETADO ULTRA AFIADO, PERMITINDO UMA FÁCIL PENETRAÇÃO NO TECIDO. SUAS BORDAS ARREDONDADAS PROTEGEM A GENGIVA. É INDICADA PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS NA REGIÃO GENGIVAL, EM	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM EXCEÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS TRONCULARES.		
5	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODEÉRMICA 30X0,7 MM. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE. BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. É UTILIZADA PARA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS VIAS INTRAMUSCULAR, SUBCUTÂNEA E INTRAVASCULAR EM PACIENTES ADULTOS E CRIANÇAS.	CAIXA	60
6	ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3%. SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% (30 MG/ML) EM ASSOCIAÇÃO COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA. É INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA E CIRURGIAS EM GERAL ODONTOS.	CAIXA	200
7	ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA + FENILEFRINA. ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 1:2.500. ANESTÉSICO O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E O VASO CONSTRICTOR CLORIDRATO DE FENILEFRINA PRODUZINDO ANESTESIA RÁPIDA, DURANDO MAIS QUE SUFICIENTE PARA TODAS AS INTERVENÇÕES PRATICADAS NA ODONTOLOGIA. A VELOCIDADE DE INDUÇÃO E DURAÇÃO DE AÇÃO DA LIDOCAÍNA É AUMENTADA PELA AÇÃO DA FENILEFRINA E DE OUTROS VASOCONSTRICTORES, HAVENDO REDUÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NO PONTO DE APLICAÇÃO.	CAIXA	500
8	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS SIMPLES E COMPLEXOS. TUBETE DE VIDRO. CONSTRUTOR COM VASO. COMPOSIÇÃO: CLORIDATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100.000.	CAIXA	600
9	ANESTÉSICO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA. O ANESTÉSICO ARTICAINE É UM PRODUTO COMPOSTO POR ARTICAÍNA HCI 4% COM EPINEFRINA 1:100. 000.A CADA ML DE ARTICAINE 100 CONTÉM 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA E 10 µG DE EPINEFRINA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OU COMPLEXOS, TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, INSTALAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIO	CAIXA	350

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

10	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% 1,8 ML (CARTULE). É INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS.	CAIXA	500
11	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA. ANESTÉSICO MEPIADRE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA. SAL MEPIVACAÍNA APRESENTA CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES À LIDOCAÍNA, PORÉM, COM EFEITO MENOS VASODILATADOR. O INÍCIO DE AÇÃO DESTE PRODUTO TAMBÉM É MAIS RÁPIDO QUE OS DEMAIS SAIS. EPINEFRINA: VASOCONSTRITOR DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO DOS DEMAIS VASOCONSTRITORES NO ASPECTO POTÊNCIA E SEGURANÇA. PROMOVE VASOCONSTRICÇÃO POR ATUAÇÃO NOS RECEPTORES ALFA CAPILARES, RESULTANDO EM HEMOSTASIA EFETIVA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS.	CAIXA	450
12	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SV. SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% (30 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR ACONDICIONADA EM TUBETES PLÁSTICOS DE 1,8ML. É INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA. INDICADO PARA A PRODUÇÃO DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO OU BLOQUEIO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS.	CAIXA	200
13	ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA XYLESTESIN 2% 1,8ML C/50 UN C/VASOCONSTRITOR. CONTÉM O ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA ASSOCIADO À EPINEFRINA. A LIDOCAÍNA ESTABILIZA A MEMBRANA NEURONAL POR INIBIÇÃO DOS FLUXOS IÔNICOS NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO E A CONDUÇÃO DOS IMPULSOS EFETUANDO DESTE MODO A AÇÃO DO ANESTÉSICO LOCAL. É INDICADO PARA PRODUÇÃO DE ANESTESIA LOCAL OU REGIONAL POR TÉCNICAS DE INFILTRAÇÃO COMO A INJEÇÃO PERCUTÂNEA; POR ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA; POR TÉCNICAS DE BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO COMO O PLEXO BRAQUIAL E INTERCOSTAL; E POR TÉCNICAS NEURAIS CENTRAIS, COMO OS BLOQUEIOS PERIDURAL LOMBAR E CAUDAL.	CAIXA	500
14	ANESTÉSICO TÓPICO GEL 12G SABOR TUTTI-FTUTTI. BENEFÍCIOS: POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO. TEM SABOR AGRADÁVEL. NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA. NÃO PROVOCA ABSORÇÃO	CAIXA	120

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SISTÊMICA. ADMINISTRAÇÃO MENOS TRAUMÁTICA DE INJEÇÕES ANESTÉSICAS. PODE SER USADO TAMBÉM EM PACIENTES COM ÚLCERAS, FERIDAS E OUTRAS LESÕES ORAIS.		
15	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA VIA TÓPICA SOBRE MUCOSA ORAL SABOR LARANJA. É INDICADA PARA ALÍVIO DA DOR DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DA DOR ASSOCIADA A QUEIMADURAS LEVES E ABRASÕES DA PELE E, PARA ANESTESIA MUCOSAS. ANESTESIA SUPERFICIAL DA GENGIVA ANTES DA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS, REMOÇÃO DE TÁRTARO. POMADA SABOR LARANJA	CAIXA	25
16	ÁGUA OXIGENADA 10V. É UM MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. ANTISSÉPTICO PARA USO EM FERIDAS E COMO REMOVEDOR DE TECIDOS MORTOS.	UNIDADE	5
17	ÁLCOOL À 70% 500ML. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO 70%. É INDICADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.	UNIDADE	3000
18	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,9% 500 ML. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, OU ISOPROPANOL COMO É CONHECIDO. UTILIZADO INDUSTRIALMENTE EM ELETROELETRÔNICOS, TINTAS, THINNERS E REMOVEDORES, PERFUMARIA E COSMÉTICOS, SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, TINTA PARA IMPRESSÃO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS. NÃO CONTÉM ÁGUA.	UNIDADE	20
19	ÁLCOOL À 70% GEL 420 G 500ML. É UM PRODUTO DESENVOLVIDO PARA OBTER-SE A ASSEPSIA DAS MÃOS. SUA FORMULAÇÃO POSSUI COMPONENTE QUE GARANTE A SUAVIDADE E A MACIEZ DAS MÃOS NO SEU USO DIÁRIO.	UNIDADE	550
20	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RETO ADULTO. MATERIAL: INOX. AUTOLAVÁVEL. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.	UNIDADE	70
21	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTISSEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTISSEPSIA DA PELE ALÉM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO. É RECOMENDADO COM GAZE PARA UTILIZAÇÃO EM FERIMENTOS.	PACOTE	80
22	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. A ÁGUA É ESTERILIZADA, ISTO É, NEUTRALIZA OS MICROORGANISMOS QUE SUPOSTAMENTE PASSARAM PELO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO. COM ESTES PROCESSOS, A ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE É IDEAL, POIS É SEPARADA DOS SAIS MINERAIS, DOS GASES, E DEMAIS PRODUTOS DISSOLVIDOS NELA. ESTA ÁGUA POSSUI MENOR	GALÃO	200

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONCENTRAÇÃO DE CLORETOS, COMPARADO A UMA ÁGUA DA TORNEIRA OU MINERAL.		
23	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. FOTO INICIADOR E ESTABILIZANTE; SEM SOLVENTE E MAIS VISCOSO; USADO COMO PROTEÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA; ÓTIMA CONSISTÊNCIA AO SER APLICADO NA CAVIDADE; AUXILIA NA FIXAÇÃO DE BARQUETES E NAS RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA; MODELADOR PARA RESINAS;	UNIDADE	100
24	BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL. ODONTOLÓGICO. BICARBONATO EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO. INDICADO NA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO TOTAL DA PLACA BACTERIANA.	UNIDADE	35
25	BARREIRA GENGIVAL BLUE + 2 APLICADORES 2G. PRODUTO APRESENTA-SE EM FORMA DE GEL A BASE DE METACRILATOS, POSSUI VISCOSIDADE IDEAL PARA FAVORECER A APLICAÇÃO E O PERFEITO ISOLAMENTO, CORES QUE FACILITAM O CONTRASTE ENTRE O PRODUTO E OS DENTES, PRODUTO DE FÁCIL REMOÇÃO APÓS APLICAÇÃO. É INDICADA COMO PROTETOR GENGIVAL EM SITUAÇÕES CLÍNICAS DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE PODEM AGREDIR/LESIONAR O TECIDO GENGIVAL.	UNIDADE	40
26	BASE DE UNHA PRODUTO HIPOALERGÊNICO. BASE FORTALECEDORA, COM 6 ATIVO REGENERANTES. PROPORCIONA RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE, ENDURECIMENTO E HIDRATAÇÃO PROFUNDA.	UNIDADE	10
27	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA -POLIDA-DESIDRATADA. GARANTEM A FIXAÇÃO DAS MATRIZES. INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA MATRIZ E AFASTAMENTO DOS DENTES ADJACENTES.	CAIXA	15
28	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 15/40- 1º SÉRIE 28MM. CONES CALIBRADOS OU CHAMADOS DE PRINCIPAIS OU AINDA CONES MESTRES. - OS TAMANHOS DOS CONES SÃO 15,20,25,30,35 E 40. INDICAÇÃO: -A ESCOLHA DO CONE É ESCOLHIDA BASEADA NA LIMA QUE FOI USADA COMO REFERÊNCIA NO PREPARO DO CANAL.	CAIXA	10
29	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 45/80 2º SÉRIE 28MM. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPAÇIDADE. ATUA COMO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).	CAIXA	10
30	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADA Nº 90/140 3º SÉRIE. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA	CAIXA	10

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. ATUA COMO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).		
31	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO B8 FINE. ATUAM COMO CONES ACESSÓRIOS NAS OBTURAÇÕES ENDODÔNTICAS ASSIM COMO CONES PRINCIPAIS. INDICADA PARA USO NA TÉCNICA DE CONDENSÇÃO LATERAL; AUXILIARES NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. PERMITE MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES; FÁCIL DE INTRODUIZIR NO CANAL; FIRMES POREM FLEXÍVEIS SUFICIENTES PARA SE ADAPTAREM DE FORMA EXATA NO CANAL.	CAIXA	10
32	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF 20 MM. PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES.	CAIXA	10
33	CONE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM. PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES.	CAIXA	10
34	CONE DE GUTA PRINCIPAL N 30. ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL. RADIOPACO. FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIOS X. CONICIDADE 02. COR: ROSA. TAMANHO: 28MM. INDICADOS COMO OBTURADORES DE CANAIS RADICULARES, DEMONSTRAM ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, FLEXIBILIDADE E ALTA RADIOPACIDADE.	CAIXA	10
35	CONE GUTTA PERCHA ENDODONTIA 15. CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E FLEXIBILIDADE; ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL; FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIOS X. OBTURADOR DE CANAL RADICULAR (CONE PRINCIPAL).	CAIXA	10
36	CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF/R7 28MM DE COMPRIMENTO. USADO EM ENDODONTIA PARA A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. SUAS QUALIDADES SÃO: ELASTICIDADE, DUREZA, RADIOPACIDADE E DURABILIDADE.	CAIXA	20
37	CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO XF/R8. TAMANHO: FINE. (FINO). DESENVOLVIDAS PARA ATUAREM COMO CONES ACESSÓRIOS NAS OBTURAÇÕES ENDODÔNTICAS, ASSIM COMO CONES PRINCIPAIS.	CAIXA	20
38	CONE GUTTA PERCHA ENDODONTIA Nº40 UTILIZADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL DURANTE O TRATAMENTO COM OS SISTEMAS RECIPROCASTES COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PRO-R, POIS POSSUI A MESMA CONICIDADE DA LIMA.	CAIXA	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

39	CAIXA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L. É FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO RÍGIDO. POSSUI SACOLA QUE MANTÉM A IMPERMEABILIDADE DO PRODUTO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA O FECHAMENTO APÓS O USO. DESENVOLVIDO PARA O DESCARTE ADEQUADO DE MATERIAIS PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E/OU ODONTOLÓGICOS E CLÍNICAS VETERINÁRIAS, QUE SEJAM PERFURANTES, CORTANTES OU CONTENHAM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE, ATENDENDO AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS.	UNIDADE	65
40	CIMENTO DE IONÔMERO-KIT COM PÓ E LÍQUIDO. FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTO ÓXIDO FERROSO. BIOCOMPATÍVEL, ELE PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM NENHUMA PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO DO MESMO MODO QUE SE TRATA O ESMALTE DENTÁRIO. FUNCIONA COMO ÓTIMO MATERIAL DE BASE PARA COMPOSITOS E AMÁLGAMAS	UNIDADE	330
41	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL 20G. CIMENTO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. NÃO CONTÉM EUGENOL. APRESENTA SABOR E AROMA AGRADÁVEIS. FÁCIL UTILIZAÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTAIS. PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO EM CAVIDADES E ÓTIMO SELADOR PARA TRABALHOS EM ENDODONTIA. VASTA APLICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS RESTAURADORES.	POTE	30
42	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL-KIT. ENDOFILL PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO; ENDOFILL LÍQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DE AMÊNDOAS E BHT; FINA GRANULAÇÃO; ESCOAMENTO PERFEITO; RADIOPACO; IMPERMEÁVEL. É INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CIMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	90
43	COMPRESSA COM GAZE 9 FIO. COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES. A GAZE É USADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÕES, CURATIVOS E CIRURGIAS EM GERAL.	PCT	1000
44	CERA PARA OSSO ENVELOPE INDIVIDUAL 2,5G. A CERA PARA OSSO É UMA MISTURA OPACA E ESTÉRIL DE CERA DE ABELHA, PARAFINA E DILUENTES TEM COMO FUNÇÃO, ATUAR COMO BARREIRA MECÂNICA NA HEMOSTASIA LOCAL. NÃO POSSUI ATUAÇÃO BIOQUÍMICA E É MINIMAMENTE ABSORVÍVEL. É INDICADA NO CONTROLE DE HEMORRAGIA.	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

45	CARTÃO P/ RADIOGRAFIA C/ 2 FUROS. O PACOTE DE FICHA DE RAIOS-X - 2 ESPAÇOS CONTÉM 100 UNIDADES. A FICHA DE RAIOS-X - 2 ESPAÇOS É INDICADA PARA UTILIZAR NA ROTINA ADMINISTRATIVA DIÁRIA DO CONSULTÓRIO.	UNIDADE	150
46	CONE DE PAPEL Nº 45-80. 00% POLPA PURA DE PAPEL (PAPEL FILTRO). AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. INDICADO PARA SECAGEM DO CANAL RADICULAR PARA A DRENAGEM DE EXSUDATOS.	CAIXA	20
47	CONES DE PAPEL Nº 20. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES. ALTO PODER DE SECAGEM. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS.	CAIXA	20
48	CONES DE PAPEL Nº 25. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES.	CAIXA	20
49	CONES DE PAPEL Nº 30. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
50	CONES DE PAPEL Nº 35. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
51	CONES DE PAPEL Nº 40. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
52	CONES DE PAPEL Nº 45. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
53	CONES DE PAPEL Nº 50. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
54	CONES DE PAPEL Nº 55. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
55	CONES DE PAPEL Nº 60. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
56	CONES DE PAPEL Nº 70. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20
57	CONES DE PAPEL Nº 80. AS PONTAS DE PAPEL SÃO SEPARADAS EM CÉLULAS QUE MANTÉM AS PONTAS DAS CÉLULAS NÃO USADAS ESTÉREIS. SECAGEM DE CONDUTOS RADICULARES	CAIXA	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

58	CLORHEXIDINA 2%. DESEMPENHA FORTE AÇÃO ANTIBACTERIANA TANTO EM CAVIDADES, COMO EM MÃOS. PERMITE FÁCIL APLICAÇÃO. DE BAIXA TOXIDADE. PREPARO CAVITÁRIO E PROTÉTICO. É INDICADO PARA ANTISSEPSIA EXTRAORAL.	UNIDADE	400
59	DICLORODIFLUORMETANO (TESTE DE VIT.PULPAR) À BASE DE ÁGUA-50; POSSUI ODOR MENTOLADO. SPRAY ENDO ICE À BASE DE ÁGUA, RESFRIAMENTO DE -50 °C. PROPORCIONA UM DIAGNÓSTICO PRECISO E CONFIÁVEL. EFICÁCIA NO DIAGNÓSTICO PARA TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. SOLUÇÃO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR.	UNIDADE	40
60	E.D.T. A TRISSÓDICO LÍQUIDO. PRODUTO AMPLAMENTE UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE A OBTURAÇÃO. ATUA DESMINERALIZADO PARTÍCULAS DENTÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTES. UTILIZADO NO PREPARO DAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE Á OBTURAÇÃO.	UNIDADE	20
61	EUCALIPTOL-SOVENTE PARA GUTTA PRECHA. É UM LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DE ODOR AROMÁTICO, CANFORÁCEO, CARACTERÍSTICO, DE SABOR PICANTE, SEGUIDA DA SENSAÇÃO DE FRESCURA. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA, MISCÍVEL COM O ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, SULFETO DE CARBONO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÓLEOS VEGETAIS E ESSÊNCIAS. É UM LÍQUIDO QUE AUXILIA NO RETRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, AGINDO COMO SOLVENTE DE CONES DE GUTA PERCHA. INDICADO COMO SOLVENTE DE CONES DE GUTA PERCHA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	10
62	EUGENOL 20ML. O EUGENOL É UM LÍQUIDO OLEAGINOSO INCOLOR OU AMARELO, DE ODOR FORTE E AROMÁTICO DE CRAVO E SABOR PICANTE. NAS PASTAS DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TEM BOA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, O QUE PODE INFLUENCIAR A REPARAÇÃO TANTO DO ÓRGÃO PULPAR COMO DAS FERIDAS CIRÚRGICAS. POUCO SOLÚVEL NA ÁGUA E COMPLETAMENTE SOLÚVEL NO ÁLCOOL, NO ÉTER, NO CLOROFÓRMIO, NOS ÓLEOS FIXOS E NO ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL. SUBSTÂNCIA COM AROMA DE CRAVO E SABOR PICANTE. BACTERIOSTÁTICO. COM A FUNÇÃO DE ANALGÉSICO E ANTISSÉPTICO.	UNIDADE	70
63	ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON-PEQUENO ODONTOLÓGICA. É UMA ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO (GELATINA) LIOFILIZADO DE ORIGEM PORCINA, REABSORVÍVEL, ALTAMENTE POROSA, COM AÇÃO HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE. ESPECIALMENTE INDICADA DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS (COMO EXTRAÇÃO DENTAL	CAIXA	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONVENCIONAL, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS, REMOÇÃO DE CISTOS E TUMORES, BIÓPSIAS ETC.) PARA A OBTENÇÃO DE HEMOSTASIA LOCAL, PRINCIPALMENTE QUANDO O CONTROLE DO SANGRAMENTO		
64	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 X 7MM X 50CM. FABRICADA EM AÇO INOX. DISPONÍVEL NAS LARGURAS DE 5MM E 7MM. INDICADA PARA SUBSTITUIR UMA OU MAIS PAREDES AUSENTES DO DENTE DURANTE O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO.	CAIXA	110
65	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 X 5MM X 50CM. FABRICADA EM AÇO INOX. DISPONÍVEL NAS LARGURAS DE 5MM E 7MM. INDICADA PARA SUBSTITUIR UMA OU MAIS PAREDES AUSENTES DO DENTE DURANTE O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO.	CAIXA	130
66	FIO RETRATOR ULTRAFINO 000- 250CM. MAIOR ABSORÇÃO DE MATERIAIS HEMOSTÁTICOS. É TRICOTADO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. O FIO FINO CONTRIBUI PARA MAIOR FACILIDADE DOS PROCESSOS DE INSERÇÃO E RETRAÇÃO. É INDICADO PARA REALIZAR O AFASTAMENTO GENGIVAL ATRAVÉS DAS SUAS PROPRIEDADES EM SER UM FIO NÃO IMPREGNADO E DE ALGODÃO TRICOTADO.	CAIXA	45
67	FITA INDICADOR PARA AUTOCLAVE. NÃO MANCHA O PANO. DESCOLA SEM RASGAR. POSSUI RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	30
68	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL É UM PRODUTO QUE APRESENTA EXCELENTE MACIEZ, OFERECENDO MAIOR CONFORTO E RÁPIDA ADAPTAÇÃO NA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE. SEU USO É INDICADO PARA PACIENTES INFANTIS E POSSIBILITA UMA IMAGEM NÍTIDA COM ALTO CONTRASTE PARA MELHOR ANÁLISE DURANTE OS PROCEDIMENTOS.	CAIXA	5
69	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO. COR AZUL. VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA (VELOCIDADE E). COMPATIBILIDADE COM OS MÉTODOS DE PROCESSAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. SEU USO É INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. ELE AUXILIA O PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO NA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DA ESTRUTURA DENTÁRIA E ÁREAS ADJACENTES.	CAIXA	15
70	FORMOCRESOL. É CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). É UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO QUE POSSUI AINDA A CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR TOXINAS PRESENTES NO CANAL RADICULAR. É INDICADO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS DE DENTES	UNIDADE	40

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PERMANENTES.		
71	FLÚOR GEL SABOR TUTTI-FRUTTI GEL. POSSUI UMA ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO; DIMINUIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO; DIMINUIÇÃO DO NÚMERO E DO POTENCIAL DE MICRORGANISMOS BUCAIS; FAVORECIMENTO DA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO COMPROMETIDO. FLÚOR EM GEL PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA E REMINERALIZAÇÃO DENTAL.	UNIDADE	50
72	FIO NYLON 4.0 PRETO COM AGULHA ½ CIRCULO TRIANGULAR TAMANHO 1,5 CM. DIÂMETRO DO FIO: 4.0; COMPRIMENTO DO FIO: 45CM; AGULHA: 1/2 TRIANGULAR 1,5CM; MATERIAL DO FIO: NYLON; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; NÃO RÉ ESTERILIZAR; PRODUTO DESCARTÁVEL. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS ONDE É NECESSÁRIO O FECHAMENTO DE INCISÕES DA PELE.	CAIXA	450
73	FIO DENTAL COM CERA NÃO DESFIA 500M. PARA UMA LIMPEZA COMPLETA NA SUA HIGIENE BUCAL USE O QUE ALCANÇA ÁREAS ONDE A ESCOVA NÃO ALCANÇA E PROPORCIONA UM HÁLITO MAIS FRESCO, POR MAIS TEMPO. TEM UM DESIGN MAIS FINO E ACHATADO. É, ENTÃO, IDEAL PARA PESSOAS COM DIFICULDADE PARA INSERIR O FIO CLÁSSICO, DE MÚLTIPLOS FILAMENTOS, ENTRE OS DENTES.	ROLO	50
74	FIO NYLON 3.0 PRETO COM AGULHA ½ CIRCULO TRIANGULAR 1,5. ESTÉRIL. FIO NÃO ABSORVÍVEL BIODEGRADÁVEL. ESTRUTURA MONOFILAMENTAR. FIO DE POLIAMIDA (NYLON). COMPRIMENTO DO FIO 45CM.AGULHA 1, 5CM.AGULHA DE CORTE TRIANGULAR (CORTE REVERSO). INDICADO PARA SUTURA CUTICULAR. COR DA SUTURA: PRETA. É INDICADO PARA SUTURAR TECIDO DE RÁPIDA E MÉDIA CICATRIZAÇÃO.	CAIXA	200
75	FIXADOR 500ML. COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO. COR: INCOLOR. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRAORAIS.	UNIDADE	150
76	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA. ATUA COMO PROTETOR DA POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS E DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES. PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. ATUA NA ENDODONTIA COMO MATERIAL INTRACANAL COMO POTENTE ANTIMICROBIANO. É INDICADO COMO MATERIAL CURATIVO INTRACANAL, IDEAL PARA INDUÇÃO DA FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA, AMPLIANDO SUA ESPESSURA E OFERECENDO MAIOR PROTEÇÃO DO TECIDO PULPAR.	UNIDADE	70

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

77	HEMOPARE. NÃO INTERFERE NA PRESA DOS MATERIAIS DE MOLDAGEM. PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DURANTE O PROCEDIMENTO. À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. EFEITO DE CURTA DURAÇÃO: 1 HORA. LÍQUIDO INCOLOR. É INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS.	UNIDADE	70
78	HEMOSTÁTICO HEMOSPON. REDUZ O TEMPO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA; BLISTERS INDIVIDUAIS PREVINEM A CONTAMINAÇÃO CRUZADA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; PROTEÇÃO DO LEITO DA FERIDA CIRÚRGICA. CONTROLE DO SANGRAMENTO, ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO. INDICADA DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS (COMO EXTRAÇÃO DENTAL CONVENCIONAL, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS, REMOÇÃO DE CISTOS E TUMORES, BIÓPSIAS ETC.) PARA A OBTENÇÃO DE HEMOSTASIA LOCAL, PRINCIPALMENTE QUANDO O CONTROLE DO SANGRAMENTO POR LIGADURA OU PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS É INEFICAZ OU IMPRATICÁVEL.	UNIDADE	90
79	INTEGRADOR QUÍMICO PARA TESTE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. INDICADOR DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR. TINTA INDICATIVA ISENTA DE CHUMBO E MATERIAIS PESADOS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA ISO 11140-1. INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR.	PACOTE	40
80	IODOFÓRMO. TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRAATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.	UNIDADE	45
81	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO 4 MMX170MMM. CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÓMERO DE VIDRO.	CARTELA	15
82	LIXA DE POLIÉSTERPARA ACABAMENTO PROXIMAL. COSTADO EM POLIÉSTER COM COBERTURA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. POSSUI CENTRO NEUTRO PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NA AMEIA. GRANULAÇÕES: MÉDIA E FINA. DUAS GRANULAÇÕES EM 1 ÚNICO PRODUTO. MAIOR ADERÊNCIA DOS	CARTELA	20

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MAIOR RESISTÊNCIA DEVIDO AO COSTADO DE POLIÉSTER, SEM RUPTURA. PARA ACABAMENTO DAS FACES PROXIMAS DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS		
83	LIXA ABRASIVA EM AÇO 6MM.FABRICADAS EM AÇO INOX. TAMANHO 125MM X 6MM X 0,12MM. INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAS DAS RESTAURAÇÕES EM COMPOSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS.	CARTELA	20
84	LIXA DE POLIÉSTER AIRON. PARA OBTENÇÃO DE UMA PERFEITA RESTAURAÇÃO É NECESSÁRIO O USO DA TIRA DE POLIÉSTER, COM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO, RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NO LOCAL. UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS.	CARTELA	20
85	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 15C. LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	CAIXA	20
86	LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO. POSSUI AÇÃO DETERGENTE E BACTERICIDA; BICOS. DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; É UM ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO TÓXICO; COMPATÍVEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS. É INDICADO PARA LUBRIFICAR, LIMPAR E PROTEGER PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	55
87	LENÇOL BORRACHA. PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ISENTO DE PÓ. ESPESSURA MÉDIA. TAMANHO: 12,7X12,7CM. É INDICADO PARA O ISOLAMENTO DENTÁRIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO E DE CONTATO DOS MATERIAIS COM A MUCOSA ORAL.	PACOTE	60
88	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL FINO-MICROBRUSH. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/8 DE GOTAS COM O APLICADOR DESCARTÁVEL KG BRUSH FINE (1,5 MM). INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES IDENTIFICADORAS (CÁRIE, PLACA, ETC.). AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, FORRADORES CAVITÁRIOS, CONDICIONADORES ÁCIDOS E FLUORETOS	UNIDADE	120
89	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO-MICROBRUSH. OS APLICADORES DESCARTÁVEIS AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM EVIDENCIADORES DE PLACA. INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: EVIDENCIADORES,	UNIDADE	25

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS ETC.		
90	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 PFF2-5. SÃO FEITAS COM MATERIAL FILTRANTE ESPECIAL, QUE PERMITE A CONTENÇÃO DE GRANDE PARTE DAS GOTÍCULAS, E TAMBÉM DE MICROGOTÍCULAS (AEROSSÓIS), NÃO SÓ DE DENTRO PARA FORA (QUANDO UM INFECTADO EMITE GOTÍCULAS), QUANTO DE FORA PARA DENTRO (QUANDO UM NÃO INFECTADO ESTÁ USANDO A MÁSCARA). PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS FINAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS (PENETRAÇÃO MÁX. ATRAVÉS DO FILTRO DE 6%). TAMBÉM UTILIZADO PARA SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS.	UNIDADE	8000
91	MÁSCARA TRIPLICE DESCARTÁVEL COM FILTRO. EFICIÊNCIA NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, VÍRUS AÉREOS, GOTÍCULAS E PROJEÇÃO DE FLUÍDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS. CONFORTÁVEL NA UTILIZAÇÃO E FÁCIL RESPIRAÇÃO, MOLDA NO ROSTO COM CLIP NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO. BLOQUEIA POEIRA, POLUIÇÃO DO AR E GOTÍCULAS	CAIXA	500
92	OTOSPORIN SUSPENSÃO. ESTÁ INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE SOBRE INSTRUMENTAÇÃO E DE PERIODONTITE APICAL AGUDA DE ETIOLOGIA TRAUMÁTICA OU QUÍMICA. OTOSPORIN REDUZ A VASODILATAÇÃO, DIMINUI A EXSUDAÇÃO DE LÍQUIDO, E TAMBÉM APRESENTA UMA AÇÃO DIRETA VASOCONSTRITORA SOBRE OS VASOS SANGUÍNEOS PEQUENOS.	UNIDADE	35
93	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. A SUA UTILIZAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO APRESENTADA, DEMONSTROU BAIXAS REAÇÕES TEXTURAIS E NÃO MOSTROU EFEITOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A SÍNTESE DE PROTEÍNAS, APRESENTANDO EFEITO ANTIBACTERIANO DE CURTA DURAÇÃO. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR.	UNIDADE	65
94	PONTA DIAMANTADA CÔNICA 1112F-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60
95	PONTA DIAMANTADA CÔNICA 1112FF-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO: EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFEÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE		
96	PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA. É UMA PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA UNIVERSAL, PARA USO DE DENTISTAS OU PROTÉTICOS; SOLÚVEL EM ÁGUA, E POR ISTO PROPORCIONA FACILIDADE NA LUBRIFICAÇÃO DO PROCESSO DE POLIMENTO E NA REMOÇÃO DA PASTA NO FINAL DO TRATAMENTO; É UM PRODUTO UNIFORME, DE ALTA DUREZA, BOA RESISTÊNCIA E POR APRESENTAR VISCOSIDADE IDEAL PARA TRABALHO DO PROFISSIONAL. INDICADO PARA SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM DISCOS DE FELTRO OU DISCOS AVELUDADOS, O QUE POTENCIALIZA SUA AÇÃO NO POLIMENTO E ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES DE MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL.	UNIDADE	170
97	PASTA PROFILÁTICA 90G COM FLUOR. NÃO CONTÉM ÓLEO; VISCOSIDADE IDEAL; CONTÉM FLUÓR. APLICAR PEQUENA QUANTIDADE DA PASTA COM A TACA DE BORRACHA OU APLICADOR NA SUPERVISE DOS DENTES, UTILIZANDO BAIXA ROTAÇÃO ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DAS MANCHAS E PLACAS. EM SEGUIDA, ENXAGUAR.	UNIDADE	60
98	PAPEL DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. ATINGEM ANATOMICAMENTE OS PONTOS OCLUSAIS. DUPLA FACE COM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL. PAPEL 100% VEGETAL. ESPESSURA DE 100 MICRA. MEDIDAS: 8,7CM X 1,8CM. FOI DESENVOLVIDO PARA A MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS NA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E POSSIBILITA A MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES, PARA O ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES E SUPERFÍCIES DENTAIS.	PACOTE	30
99	PORTA MATRIZ. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO. UTILIZADO PARA MATRIZES TOFFLEMIRE.	UNIDADE	15
100	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 50MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 50MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M.	ROLO	220

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

101	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 100MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 50MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	230
102	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 150MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 150MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	230
103	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 200MMX 100M... BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 200MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	110
104	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 250MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 250MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	110
105	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO 300MMX 100M. BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. LARGURA: 300MM (OU 10CM) X COMPRIMENTO: 100M	ROLO	110
106	PEDRA POMES 100G. GRANULAÇÃO FINA. É INDICADA COMO ABRASIVO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA.	POTE	25

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

107	PROPE DESCARTÁVEL. COMO FINALIDADE DE USO EVITAR O DESPRENDIMENTO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIAIS E RESTRITAS, QUE TENHAM ESSA NECESSIDADE (POR EXEMPLO, EM HOSPITAIS: HEMODIÁLISE, HEMODINÂMICA, CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO, CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, EXPURGO OU OUTROS SETORES PRECONIZADOS PELA CCIH. É CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO NÃO TECIDO, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, À ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, ALÉM DE NÃO ABSORVE LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTES, SANGUE, ETC.), APRESENTANDO IMPERMEABILIDADE DE 80%.	PACOTE	20
108	RESINA LLIS A1-RESINA NAMOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE	120
109	RESINA LLIS A2-RESINA NAMOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE	250
110	RESINA LLIS A3-RESINA NAMOHÍBRIDA... É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE	250
111	RESINA LLIS A3,5-RESINA NAMOHÍBRIDA. É UM PRODUTO NANOHÍBRIDO, RADIOPACA E COMPOSTA, UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SUAS CORES SEGUEM A ESCALA VITA CLÁSSICA, OPALESCÊNCIA IDÊNTICA AOS DENTES NATURAIS E FLUORESCÊNCIA BALANCEADA COM A ESTRUTURA DENTAL. É INDICADA PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DENTAIS.	UNIDADE	220

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

112	RESINA LLIS DA1 –FGM. É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS.	UNIDADE	100
113	RESINA LLIS DA2 – FGM É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA	UNIDADE	250
114	RESINA LLIS DA3-FGM. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DE CLASSE I A V, FACETAS DIRETAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DE DENTES, FECHAMENTO E REDUÇÃO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS É UMA RESINA COMPOSTA, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES DE ALTO NÍVEL ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUI UMA GRANDE LONGEVIDADE ESTÉTICA DA RESTAURAÇÃO DEVIDO A SUA ESTABILIDADE DE COR, ALÉM DE EXCELENTE POLIMENTO. SEU SISTEMA SIMPLIFICADO DE CORES FACILITA A ESCOLHA DA COR, APRESENTANDO AS PRINCIPAIS CORES DE ESMALTE, DENTINA E UMA COR TRANSLÚCIDA	UNIDADE	20
115	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE	UNIDADE	70

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).		
116	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).	UNIDADE	250
117	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).	UNIDADE	250
118	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5. COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTROPIA; RADIOPACA. É INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS, SELAMENTO DO ORIFÍCIO DO PARAFUSO DO IMPLANTE (COR GENGIVAL E OPACO).	UNIDADE	210
119	RESINA COMPOSTA FLUÍDA B2. ESTABILIDADE DE COR E DURABILIDADE; FÁCIL MANUSEIO; ALTO BRILHO; HÍBRIDA E COM MICROPARTÍCULAS VITROCERÂMICAS MODIFICADAS ORGANICAMENTE; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA / ALTA FUIDEZ.COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE. INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIAS ESTÉTICAS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS PROFUNDAS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS; EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO; VARIEDADES DE CORES; LINER SOB RESINAS COMPOSTAS	UNIDADE	100

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	RESTAURADORAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.		
120	RESINA COMPOSTA FLUÍDA B1. OFERECE UMA FORÇA DE COMPRESSÃO EXCEPCIONALMENTE ELEVADA DE 421 MPA; UMA VEZ QUE A MAIORIA DAS FORÇAS MASTIGATÓRIAS SÃO DE NATUREZA COMPRESSIVA. É ADEQUADA PARA A UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES, DE FORMA A SUSTENTAR AS CARGAS OCLUSAIS; ELEVADA RESISTÊNCIA À FLEXÃO; RESISTE ÀS FORÇAS MASTIGATÓRIAS DE UMA FORMA SEMELHANTE À DENTINA; É IDEAL PARA CAVIDADES DE CLASSE V, ONDE A FLEXIBILIDADE É IMPORTANTE PARA GARANTIR A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE. OFERECEM ELEVADA RADIOPACIDADE, CONTROLE SOBRE A APLICAÇÃO, FACILIDADE NA ESCOLHA DE COR COM ESTABILIDADE, EXCELENTE FORÇA E RESISTÊNCIA CONTRA O DESGASTE.	UNIDADE	60
121	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A1. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL.	UNIDADE	170
122	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A2. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL.	UNIDADE	170
123	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A3. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE	UNIDADE	170

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL		
124	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE A3,5. CHARISMA CLASSIC É COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMAS ADESIVOS; CHARISMA CLASSIC, POSSUI EFEITOS ÓPTICOS NATURAIS (OPALESCÊNCIA, FLUORESCÊNCIA E TRANSLUCIDEZ); CHARISMA CLASSIC, POSSUI CONSISTÊNCIA MACIA E NÃO PEGAJOSA; CHARISMA CLASSIC É UMA RESINA COMPOSTA COM INDICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE 1MM. É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS COMO: RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, II, III, IV E IV DE BLACK, AJUSTE DE FORMAS E TAMANHO, CORREÇÃO DE CORES, TRATAMENTO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DA ESTRUTURA DENTAL	UNIDADE	170
125	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE B1. CONSISTÊNCIA MACIA QUE PERMITE MODELAGEM FÁCIL E RÁPIDA; EXCELENTES PROPRIEDADES DE ACABAMENTO E POLIMENTO FACILITAM A OBTENÇÃO DO BRILHO SUPERFICIAL; EXCELENTE EFEITO CAMALEÃO; PREENCHIMENTO: 2 MM; PREENCHIMENTO CORES OPACAS:1 MM; FOTOPOLIMERIZÁVEL; FÁCIL ADAPTAÇÃO DAS CORES; RADIOPACA. RESTAURAÇÃO DIRETA DE CAVIDADES DE CLASSE I A V (SEGUNDO G.V. BLACK); FACETAS LAMINADAS DIRETAS; CORREÇÕES DA FORMA DOS DENTES (P.EX. DIASTEMAS, DEFEITOS CONGÊNITOS DOS DENTES, ETC.); NEBULIZAÇÃO DE DENTES ABALADOS POR TRAUMA OU DOENÇA PERIODONTAL; RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS;	UNIDADE	170
126	RESINA CHARISMA CLASSIC ESMALTE B2. CONSISTÊNCIA MACIA QUE PERMITE MODELAGEM FÁCIL E RÁPIDA; EXCELENTES PROPRIEDADES DE ACABAMENTO E POLIMENTO FACILITAM A OBTENÇÃO DO BRILHO SUPERFICIAL; EXCELENTE EFEITO CAMALEÃO; PREENCHIMENTO: 2 MM; PREENCHIMENTO CORES OPACAS:1 MM; FOTOPOLIMERIZÁVEL; FÁCIL ADAPTAÇÃO DAS CORES; RADIOPACA. RESTAURAÇÃO DIRETA DE CAVIDADES DE CLASSE I A V (SEGUNDO G.V. BLACK); FACETAS LAMINADAS DIRETAS; CORREÇÕES DA FORMA DOS DENTES (P.EX. DIASTEMAS, DEFEITOS CONGÊNITOS DOS DENTES, ETC.); NEBULIZAÇÃO DE DENTES ABALADOS POR TRAUMA OU DOENÇA PERIODONTAL; RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS;	UNIDADE	170
127	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. PRONTO USO. PRODUZ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS PRONTAS PARA LEITURA DE MANEIRA CONVENIENTE, SIMPLES E RÁPIDA. INDICADO PARA TODOS OS	UNIDADE	150

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	FILMES INTRAORAIS.		
128	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL. COR: BRANCO; FORMATO: ROLETE; FIBRAS SELECIONADAS 100% NATURAIS; PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) E RAIOS GAM. O ALGODÃO ROLETE OU ROLETE DENTAL É INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE FLUIDOS COMO SALIVA E AFASTAMENTO DA BOCHECHA.	PACOTE	3500
129	RESTAURADOR PROVISÓRIO. FOTOPOLIMERIZÁVEL. NÃO CONTÉM EUGENOL, SENDO COMPATÍVEL COM AS RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS. POSSIBILITA UMA FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO. PRONTO PARA O USO. PROPORCIONA MAIOR AGILIDADE AO PROFISSIONAL. TEMPO DE FOTO POLIMERIZAÇÃO: 40 SEGUNDO. É INDICADO PARA SELAR A CAVIDADE PULPAR PARA PREVENIR A MICRO INFILTRAÇÃO E SAÍDA DE MEDICAMENTOS INTRACANAIS, CONTRIBUINDO ASSIM, PARA UM ÓTIMO RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS RESTAURADORES.	UNIDADE	50
130	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. EFEITO COM UM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, E NO SEU INTERIOR UM ARAME EM AÇO PARA DAR MAIS FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO DO PROFISSIONAL. SUAS PONTEIRAS SÃO COLORIDAS, ARTIFICIALMENTE AROMATIZADAS E VAZADAS PARA MELHOR SUCCÃO. SÃO TAMBÉM MACIAS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. É UTILIZADO PARA A SUCCÃO DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. UTILIZADO COMO SUGADOR DE SALIVA, O PRODUTO É INDICADO PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.	PACOTE	3600
131	SUGADOR CIRÚRGICO. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS; SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO; TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO; DIÂMETRO DO TUBO: 5MM; PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRAORAIS PARA SUCCÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS.	CAIXA	1650
132	SUGADOR DE ENDODONTIA. PONTEIRA EXTRA MACIA; ATÓXICO; DESCARTÁVEL; AROMA: TUTTI-FRUTTI. É UTILIZADO PARA SUGAR SANGUE E OUTROS LÍQUIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.	PACOTE	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

133	SORO FISIOLÓGICO 500ML COM GOTEJADOR. USO TÓPICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. NÃO ESTÉRIL. SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9. É UMA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% QUE AUXILIA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E CUIDADOS, INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO, LIMPEZA DE LENTES DE CONTATO, LIMPEZA DE FERIMENTOS E HIDRATAÇÃO DA PELE. SUA FORMA DE APRESENTAÇÃO CONTA COM ENVASE DE MAIOR CONTROLE POR BICO CONTA-GOTAS PARA OFERECER MELHOR CONTROLE MICROBIOLÓGICO.	UNIDADE	400
134	SERINGA DE 5 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA CAPACIDADE: 5ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;	UNIDADE	20
135	SERINGA DE 20 ML, DESCARTÁVEL, SEM AGULHA. CAPACIDADE: 5ML; BICO LUER LOCK; SEM AGULHA, CASO PRECISE, CLIQUE AQUI! ESTÉRIL; DESCARTÁVEL - USO ÚNICO; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ATÓXICA - APIROGÊNICA; CORPO TRANSPARENTE: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; PRODUTO LUBRIFICADO. É INDICADA PARA À INFUSÃO E COLETA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES;	UNIDADE	15
136	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS. MATERIAL PRONTO PARA USO, INDICADO PARA PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS. CONTÉM FLÚOR. FOTO POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDO	UNIDADE	50
137	TRICRESOL FORMALINA. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. O PRODUTO É UM ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL.ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO ASSIM, A EFICÁCIA MÁXIMA DO PRODUTO. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA.	UNIDADE	70
138	TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY. HASTE MAIS CURTA, PARA MELHOR PRECISÃO; À BASE DE ÁGUA; ODOR MENTOLADO. SOLUÇÃO DE SPRAY PARA VITALIDADE DA POLPA; SABOR MENTOL. É UM PRODUTO EXCLUSIVO PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES.	UNIDADE	40

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

139	VASELINA SÓLIDA -POMADA. TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. INDICADO O USO SOBRE PRESERVATIVO DE BORRACHA. É UM PRODUTO INDICADO COMO EMOLIENTE. NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, COMO UMECTANTE. TEM EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE. NA ODONTOLOGIA, ISOLA A RESINA ACRÍLICA DE TECIDOS BUCAIS.	UNIDADE	5
140	VERNIZ COM FLÚOR. É EFICIENTE, PERMITINDO UM CONTATO PROLONGADO DO FLÚOR COM O ESMALTE, PERMANECENDO NAS REGIÕES DENTÁRIAS ONDE É NECESSÁRIO O EFEITO PREVENTIVO. TEM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO. FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL; TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIAS; MÉTODO PREVENTIVO DA CÁRIE EM DENTES COM APARELHOS ORTODÔNTICOS; É PARA USO NAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS.	UNIDADE	20
LOTE 46 - ODONTOLOGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.
1	BROCA CARBIDE ESFÉRICA AR ¼. CABEÇA COM DIÂMETRO MENOR AJUDA EM PREPAROS ULTRACONSERVADORES. HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO. IDEAL PARA REMOÇÃO DE DENTINA INFECTADA, PREPARO DA EXTENSÃO DAS PAREDES E ACESSO ENDODÔNTICO.	UNIDADE	60
2	BROCA HASTE LONGA 701. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA UTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	80
3	BROCA HASTE LONGA 702. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA UTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	80

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

4	BROCA HASTE CURTA 701. PRODUZIDO CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE; -EFICIÊNCIA DO CORTE ELEVADA; LIVRE DE VIBRAÇÕES; -DUREZA MÁXIMA COMBINADA COM ALTA ELASTICIDADE; -LONGA VIDA; BROCA ALTAMENTE ESTÁVEL E FUNCIONAL, LÂMINA DE CORTE PRECISAS DESEMPENHANDO TRABALHO POR UMA LONGA VIDA ÚTIL. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	80
5	BROCA GATES Nº 01 DE 28 MM. BLISTER C/06 UNIDADES C/ 28 MM DE COMPRIMENTO CADA, POSSUEM UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO; PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. PONTA GUIA 15 MM E TAMANHO 1:0, 50 MM INDICA PARA AUXILIAR NOS PREPAROS DOS CANAIS RADICULARES	UNIDADE	30
6	BROCA DE GATES Nº 02 DE 28 MM. EFICIENTE E EXCELENTE DESEMPENHO COM LONGA VIDA; EFICIÊNCIA DE CORTE DE ALTA; PRESSÃO DE APLICAÇÃO MÍNIMA; MÁXIMA DUREZA COM ALTA ELASTICIDADE; GARANTIA DE QUALIDADE ISO; PRECISÃO DE ROTAÇÃO (AUSÊNCIA DE MOVIMENTOS VIBRATÓRIOS); LÂMINAS PRECISAS E FÁCEIS DE CORTE; MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE; MAIOR DURABILIDADE.	UNIDADE	30
7	BROCA GATES Nº03 DE 28 MM. POSSUI UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE E BAIXA ROTAÇÃO; DEVE SER EMPREGADA APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO	UNIDADE	30
8	BROCA GATES Nº 01 DE 32 MM. BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO CONDUTO RADICULAR.	UNIDADE	30
9	BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO CONDUTO RADICULAR.	UNIDADE	30
10	BROCA GATES Nº 03 DE 32 MM. BROCA GATES Nº 02 DE 32 MM. FABRICADA EM AÇO INOX, É ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO. PREPARO DE CONDUTOS. AMPLIAR O TERÇO CORONÁRIO DO	UNIDADE	30

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	CONDUTO RADICULAR.		
11	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 1. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	35
12	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 2. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	35
13	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 3. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	35
14	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 6. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	35
15	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG 8. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UNIDADE	35
16	BROCA LARGO PEESE CA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA DO QUE O COMUM. DEVE SER USADA NO CONTRA ÂNGULO (CA). É INDICADA COMO AUXILIAR EM PREPAROS QUÍMICOS CIRÚRGICOS, SENDO IDEAL NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRARADICULARES.	UNIDADE	30
17	BROCA ENDO ZF GALTA ROTAÇÃO 23MM. BROCA TRONCOCÔNICO DE AÇO CARBIDE. EXTREMIDADE INATIVA. A PARTE INATIVA DA BROCA POSSUI COR DOURADA. INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO.	UNIDADE	80
18	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG 1. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.	UNIDADE	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

19	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 2. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UNIDADE	60
20	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 3. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UNIDADE	60
21	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE FG 6. TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM. PREPARAÇÃO DE CAVIDADES CONSERVADORES DE UMA FACE; PREPARAÇÃO DE CAVIDADES INTERPROXIMAIS NOS DENTES ANTERIORES (CLASSE III); ACESSO AO CANAL RADICULAR DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UNIDADE	60
22	BROQUEIRA DE ALUMÍNIO PARA BROCAS COM 21 FUROS. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO FG – ALTA ROTAÇÃO. COMPRIMENTO DA BASE: 54MM.LARGURA DA BASE: 25, 5MM.ALTURA: 28, 5MM.AUTOCLAVÁVEL. IDEAL PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS.	UNIDADE	20
23	BROCA LENTULO 25 MM Nº 1. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5
24	BROCA LENTULO 25 MM Nº 2. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5
25	BROCA LENTULO 25 MM Nº 3. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5
26	BROCA LENTULO 25 MM Nº 4. FORMATO ESPIRAL, PROCEDIMENTO MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO. INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÕES E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	5
27	BROCA LENTULO 25 MM- SORTIDA Nº 1-4- CA. FABRICADA COM AÇO INOX, NO FORMATO ESPIRAL. COMPRIMENTO: 21MM.TAMANHO: 25-40 (SORTIDAS). INDICADA PARA AUXILIAR O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO, TENDO UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA.	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

28	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG CURTA. MATERIAL: TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO:PARA ALTA ROTAÇÃO. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.	UNIDADE	60
29	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG LONGA. BROCA AUTOLAVÁVEL. REFERÊNCIA DA BROCA: 151L.TIPO DE PONTA: ZEKRYA CÔNICA LONGA PONTA SEGURA. TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG). COMPRIMENTO TOTAL: 28,0 MM. SECCIONAR UM SISO IMPACTADO ANTES DA SUA EXTRAÇÃO, SEPARANDO AS RAÍZES E REMOVENDO A PARTE RADICULAR QUEBRADA RESTANTE SUAVEMENTE.	UNIDADE	100
30	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. APRESENTA PASSO DE ROSCA VARIÁVEL QUE CONFERE MAIOR CONTROLE AO DENTISTA, POIS EVITA O APARAFUSAMENTO. REDUÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS MANUAIS. INDICADO PARA O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM MOTORES ROTATÓRIOS.	CAIXA	35
31	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA ISO 06-25 PARA MELHOR RESISTÊNCIA À FRATURA; - SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR ISO 30-140 PARA MELHOR EFICIÊNCIA DE CORTE; - O TIPO DE INSTRUMENTO E O TAMANHO ISO ESTÃO CLARAMENTE MARCADOS NA ALÇA; - LIGA DE AÇO DEDICADA PARA ALTA RESISTÊNCIA À FRATURA E ALTA FLEXIBILIDADE. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	35
32	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 15/40 -1ª SÉRIE. AÇO INOXIDÁVEL; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA ISO 06-25 PARA MELHOR RESISTÊNCIA À FRATURA; SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR ISO 30-140 PARA MELHOR EFICIÊNCIA DE CORTE; O TIPO DE INSTRUMENTO E O TAMANHO ISO ESTÃO CLARAMENTE MARCADOS NA ALÇA; LIGA DE AÇO DEDICADA PARA ALTA RESISTÊNCIA À FRATURA E ALTA FLEXIBILIDADE; A PONTA INATIVA CONDUZ O INSTRUMENTO COM SEGURANÇA AO LONGO DO CANAL. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	30
33	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. LIMA MANUAL PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. INSTRUMENTOS EMPREGADOS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES.	CAIXA	35
34	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. REALIZA TODOS OS MOVIMENTOS. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

35	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 40/80 -2ª SÉRIE. LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARO RADICULAR, NOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E LIMAGEM.	CAIXA	30
36	LIMA 21 MM SORTIDA Nº 90/140 -1ª SÉRIE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO Nº 06 À 140, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE.	CAIXA	10
37	LIMA 25 MM SORTIDA Nº 90/140 -2ª SÉRIE. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. BENEFÍCIOS MUITO RESISTENTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. ALTA DURABILIDADE. INSTRUMENTOS EMPREGADOS PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES	CAIXA	10
38	LIMA 31 MM SORTIDA Nº 90/140 -3ª SÉRIE UTILIZADA NO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS, COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO POSSUI ELEVADO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.	CAIXA	10
39	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 21MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
40	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
41	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 6 31MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
42	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 21MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
43	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
44	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 8 31MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).		
45	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 21MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE.	UNIDADE	5
46	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 25MM. É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL).	UNIDADE	5
47	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 10 31MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, EMPREGADO PARA PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO, OCASIONANDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5
48	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 21MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 21MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5
49	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 25MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 25MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5
50	LIMA SÉRIE ESPECIAL Nº 15 31MM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; PESO COM EMBALAGEM: 6G; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 31MM. SÃO INDICADAS PARA TODAS AS TÉCNICAS DE PREPARO DO CANAL RADICULAR COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E DE LIMAGEM.	UNIDADE	5
51	LIMA HEDSTROM 21MM SORTIDA. LIMAS MANUAIS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). TAMANHO DA CAIXA DE LIMA: 4,8 X 3 X ,7 CM. DOTADO EM PROCEDIMENTOS DE CANAL. FUNÇÃO: DAR FORMATO, LIMPAR A RAIZ DO CANAL ANTES DA OBTURAÇÃO.	UNIDADE	5

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

52	PONTA DIAMANTADA FG 1011. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE	CAIXA	15
53	PONTA DIAMANTADA FG 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	CAIXA	15
54	PONTA DIAMANTADA FG 1013. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15
55	PONTA DIAMANTADA FG 1014. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15
56	PONTA DIAMANTADA FG 1015. CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15
57	PONTA DIAMANTADA FG 1016. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	15

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

58	PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA. HASTE LONGA; PÓ DE PONTA: ESFÉRICA GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 018. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITARIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.	CAIXA	15
59	PONTA DIAMANTADA FG 3118 F CHAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE PRATEADA COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60
60	PONTA DIAMANTADA FG 3118 FF CHAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60
61	PONTA DIAMANTADA CÔNICA PONTIAGUDA Nº 3195 F-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0M. É INDICADA PARA PREPARO DE COROAS TOTALMENTE CERÂMICAS.	CAIXA	60
62	PONTA DIAMANTADA CÔNICA PONTIAGUDA Nº 3195 FF-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0M. É INDICADA PARA PREPARO DE COROAS TOTALMENTE CERÂMICAS.	CAIXA	60
63	PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1035 F-FG. TIPO DE PONTA: CONE INVERTIDO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 1,5MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. DESENHO DA ANATOMIA OCLUSAL EM RESTAURAÇÕES; RETENÇÕES MECÂNICAS; CAVIDADES AUTO RETENTIVAS EM RESTAURAÇÕES EXTENSAS	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

64	PONTA DIAMANTADA Nº 1035FF-FG. TIPO DE PONTA: CONE INVERTIDO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 1,5MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. É INDICADA PARA DETERMINAR RETENÇÕES MECÂNICAS E NA CONFECÇÃO DE CAVIDADES AUTO RETENTIVAS E RESTAURAÇÕES EXTENSAS. ALÉM DISSO AS MAIORES APLANAM E REGULARIZAM AS PAREDES GENGIVAL E PULPAR E ÂNGULOS DIEDROS DO SEGUNDO GRUPO.	CAIXA	60
65	PONTA DIAMANTADA CÔNICA DUPLA 1045 – FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM PARA A REMOÇÃO DE AMÁLGAMAS ANTIGAS E NÃO PRODUZEM ESTILHAÇAMENTO NA MANOBRA.	CAIXA	15
66	PONTA DIAMANTADA FG 3018 HL. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.	CAIXA	60
67	PONTA DIAMANTADA FG 3195F. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESGASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE. ALTA PRECISÃO DO CORTE. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA PERMITE TODAS ÀS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA. GRANULOMETRIA: FINA.	CAIXA	60
68	PONTA DIAMANTADA FG 3195FF. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESGASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE. ALTA PRECISÃO DO CORTE. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA PERMITE TODAS ÀS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA. GRANULOMETRIA: EXTRA FINA.	CAIXA	60
69	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190 FF-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.		
70	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190 F-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60
71	PONTA DIAMANTADA FG 1111FF CHAMA. TIPO DE PONTA: CHAMA; GRANULOMETRIA: EXTRA FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 014; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 5,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. DESGASTE PARA AJUSTE OCLUSAL; BISELAMENTO DA CAIXA PROXIMAL EM CAVIDADES PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS COM E SEM REDUÇÃO OCLUSAL (SOMENTE PONTA 1111); REMODELAÇÃO DA FACE PALATINA DE PREPAROS PARA COROA TOTAL EM DENTES ANTERIORES	CAIXA	60
72	PONTA DIAMANTADA FG 1111F CHAMA. TIPO DE PONTA: CHAMA; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 014; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 5,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM. DESGASTE PARA AJUSTE OCLUSAL; BISELAMENTO DA CAIXA PROXIMAL EM CAVIDADES PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS COM E SEM REDUÇÃO OCLUSAL (SOMENTE PONTA 1111); REMODELAÇÃO DA FACE PALATINA DE PREPAROS PARA COROA TOTAL EM DENTES ANTERIORES	CAIXA	60
73	PONTA DE POLIMENTO DURA WHITE FG. PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO. PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, ESTUFA E A FRIO. VELOCIDADE RECOMENDADA: 5.000-20.000 RPM. PRESSÃO RECOMENDADA: 2N. INDICADA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPOSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS, NENHUM ABRASIVO EXCEDE O DESEMPENHO DAS PEDRAS DURA-WHITE.	UNIDADE	40
74	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082 -FG. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR E REMOVER DEGRAUS NA EMBOCADURA DOS CONDUTOS).	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

75	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2125 FF-FG. ALTA CAPACIDADE DE CORTE; ALTA DURABILIDADE; TRIPLA DIAMANTAÇÃO: 70% MAIS DESEMPENHO MESMO APÓS MÚLTIPLOS USOS. ALCANCE DAS PAREDES EXPULSIVAS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA; CONFEÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DA FACE VESTIBULAR EM PREPAROS PARA FACETAS ESTÉTICAS, POSSIBILITANDO TÉRMINOS CAVITÁRIOS EM CHANFRADO E OMBRO ARREDONDADO; PREPAROS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS LIVRES DE METAL (CERÂMICA E CERÔMERO).	CAIXA	60
76	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1094 FF-FG. FAMÍLIA: CILÍNDRICA TOPO PLANO; GRANULOMETRIA:MÉDIAARACTERÍSTICA: ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO PARTE ATIVA: 1,4 MMOMPRIMENTO PARTE ATIVA: 4,0 MM UTILIZADA PARA PRODUZIR SUPERFÍCIES PLANAS, TANTO PELA AÇÃO DA BASE, QUANTO PELA AÇÃO DAS LATERAIS. UTILIZADA PARA PREPAROS COM PAREDES PARALELAS COM ÂNGULOS RETOS.	CAIXA	60
77	PONTA DIAMANTADA CA 4 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.	CAIXA	35
78	PONTA DIAMANTADA CA 5 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.	CAIXA	35
79	PONTA DIAMANTADA CA 3 ESFÉRICA. HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESFÉRICA. BAIXA ROTAÇÃO. CONTRA ÂNGULO. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO DURANTE A CONFEÇÃO DE PREPAROS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS.	CAIXA	35
80	PONTA DIAMANTADA FG 2112 CÔNICA TOPO CHAMA. SÃO CONFECCIONADAS COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DIAMANTADAS AGLUTINADAS A HASTES METÁLICAS CILÍNDRICO-CIRCULARES, SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR O ESMALTE E A DENTINA, GIRANDO POR MEIO DE MOTORES E TURBINAS EM BAIXA, MÉDIA E ALTA VELOCIDADE, AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE AÇO TIPO INOX, PODEM TAMBÉM SER UTILIZADAS NA USINAGEM, AJUSTE E	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	REFINAMENTO DE PEÇAS PROTÉTICAS DE METAL, PORCELANA OU COMPOSTOS A BASE DE RESINA.		
81	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 2200-FG. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TOAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.	CAIXA	60
82	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135 F-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO ARREDONDADO; GRANULOMETRIA: FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO TOTAL: 8,0 MM. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.	CAIXA	60
83	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135 FF-FG. TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO ARREDONDADO; GRANULOMETRIA: EXTRA FINA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO TOTAL: 8,0 MM. É INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA.	CAIXA	60
84	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3083-FG. TIPO DE PONTA: CILÍNDRICA EXTREMIDADE INATIVA; GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 016; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 10,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0MM. É INDICADA PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR AFUNILANDO A EMBOCADURA DOS CONDUTOS), PROPORCIONANDO ACABAMENTO EM LIMITES CERVICAIS, PROTEGENDO OS TECIDOS PERIODONTAIS DE PROTEÇÃO.	CAIXA	60
85	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA 3193-FG. CONFECCIONADA ATRAVÉS DO PROCESSO ÚNICO DE RETENÇÃO DAS PARTÍCULAS DE DIAMANTES NA SUPERFÍCIE DA BROCA, GARANTINDO EFICÁCIA DE CORTE DURANTE MÚLTIPLOS USOS.	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

	PONTA DIAMANTADA ESTÉRIL. PROPORCIONA CAVIDADES E FISSURAS EM SUPERFÍCIES OCLUSAIS.		
86	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1090-FG. TIPO DE PONTA: CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA; GRANULOMETRIA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA (Ø ISO): 018; COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 11,0MM; COMPRIMENTO TOTAL: 24,0MM. CONFEÇÃO E ACABAMENTO DE TÉRMINOS EM FORMA DE OMBRO OU DEGRAU MARGINAL EM PREPAROS CAVITÁRIOS PROTÉTICOS.	CAIXA	60
87	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 3119-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE PRATEADA COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL; PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES; SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60
88	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EEXTREMIDADE EM CHAMA 3113-FG. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÕES EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE. GRANULOMETRIA: MÉDIA CARACTERÍSTICA: ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO PARTE ATIVA: 1,2 MM COMPRIMENTO PARTE ATIVA: 8,0 M.	CAIXA	60
89	PONTA SHOFU ESFÉRICA PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE. PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPOSITOS, COMPÔMEROS, IONÔMEROS DE VIDRO E PORCELANA. FABRICADAS EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO, SÃO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRAÇÃO.	CAIXA	60
90	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082 -FG. GRANULOMETRIA: MÉDIA. COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA (L): 10,0. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA: 250.000-300.000 RPM. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA: 450.000 RPM. O SEU USO É INDICADO PARA COMPLEMENTAR A ABERTURA CORONÁRIA EM ENDODONTIA (RETIFICAR AFUNILANDO A EMBOCADURA DOS CONDUTOS), PROPORCIONANDO ACABAMENTO EM LIMITES CERVICAIS, PROTEGENDO OS TECIDOS PERIODONTAIS DE PROTEÇÃO.	CAIXA	60

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

91	PONTA DIAMANTADA FG 1093 FF ALTA ROTAÇÃO. GRANULAÇÕES: EXTRA. FINA (F) VERMELHO - 46µM.ULTRA FINA (FF) AMARELO - 30µM.MÉDIA (Ø) CINZA - 91µM - 126µM.GROSSA (G) VERDE - 151µM. INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.	CAIXA	60
92	PONTA DIAMANTADA FG 1093 F. GRANULAÇÕES: FINA (F) VERMELHO - 46µM.ULTRA FINA (FF) AMARELO - 30µM.MÉDIA (Ø) CINZA - 91µM - 126µM.GROSSA (G) VERDE - 151µM. INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS	CAIXA	60
93	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168 FF-FG. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO EXTRA FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFECÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60
94	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168- FG POLIMENTO. IDENTIFICADA PELA SIGLA FF (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA AMARELA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA PARA DESBASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, MATERIAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS. PERMITEM A CONFECÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.	CAIXA	60

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A comissão de licitações do conveniente, de acordo com o estabelecimento na legislação vigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada item, buscando na licitação a aquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de especificações e preços constantes na relação de itens aprovada.

As cotações serão enviadas para 10 (dez) empresas privadas juntamente com o setor de compras realizando cotações pelo banco de preços nacional.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

8. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A solução que apresenta maior viabilidade é a divisão por lotes buscando a otimização na aquisição do objeto com vistas em alcançar vantagem econômica.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações, tendo em vista que se trata de medicamento de consumo hospitalar e estes são utilizados conforme necessidade de cada patologia de cada paciente a padronização feita de acordo com a necessidade e demanda de cada paciente e assim tendo uma padronização referencial feita por esta Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória.

A contratação alinha-se com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória, essa assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina a Rede de atenção à saúde de Santa Maria da Vitória.

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A assistência farmacêutica está prevista na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que a regulamenta, assim como na Portaria GM/MS 3.435, de 08 de dezembro de 2021, que estabelece o elenco de Medicamentos e Insumos da RENAME 2024.

11. RESULTADOS ESPERADOS

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

A Rede de atenção à saúde do município de Santa Maria da Vitória atende pacientes acometidos das mais variadas enfermidades. Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais e medicamentos a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes.

A Assistência Farmacêutica prioriza a melhoria do acesso, otimizando recursos, evitando desperdícios, promovendo a racionalização no uso dos medicamentos, melhorando a adesão ao tratamento e consequentemente à resolubilidade terapêutica.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Por se tratar de aquisição de insumos, não se faz necessária nenhuma adequação.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais:

Os critérios de sustentabilidade exigidos no Termo de Referência estão de acordo com artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente.

Nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, as empresas serão responsáveis pela utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como a utilização de materiais que possam ser submetidos à reciclagem.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

O descarte de medicamentos mostra-se como um grande desafio para a gestão pública, de modo que o correto destinação dos Resíduos Sólidos de Saúde é responsabilidade do gerador do resíduo. O Município de Santa Maria da Vitória possui contrato de serviço com empresa especializada em resíduos sólidos de saúde.

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo conclui-se pela viabilidade da contratação.

14.1 Justificativa:

A presente aquisição é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual de medicamentos a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência poderá colocar em risco suas vidas, além da necessidade de abastecimento dos estoques da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Vitória. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos medicamentos ora licitados.

14. RESPONSÁVEIS

Santa Maria da Vitória, 14 de janeiro de 2025.

Equipe de Planejamento e Contratação

PATRICIA ALVES MEDEIROS
(Farmacêutica)

ROMANO RIBEIRO DE OLIVEIRA
(Farmacêutico)

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

PAULO CESAR PORTELA ORMONDE
(Farmacêutico)

ELZABETE SANTOS SILVA
(Secretária Municipal de saúde)

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ANEXO 02 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro do Município de Santa Maria da Vitória, Bahia

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2025

Prezados Senhores,

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº, com endereço na, por seu representante ao final assinado, vem apresentar proposta de preço no pregão eletrônico para registro de preços nº, conforme planilhas anexas, salientando, ainda as seguintes condições:

- a) O prazo de Validade da proposta é de () dias;
- b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de todas as obrigações estabelecidas no edital e termo de referência;
- c) Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam direta ou indiretamente nos custos da execução dos serviços, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros, deslocamentos, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
- d) Acompanham a nossa Proposta de Preço o Detalhamento da composição do BDI e os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta, ciente de que a administração, a qualquer momento, pode solicitar a composição individual e detalhada de todos os custos.
- e) Dados Complementares: email; Telefone....;
- f) Informações Bancárias: Banco, Agência
Conta

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

g) O Valor POR LOTE da proposta é de R\$ ().

_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

**ANEXO 03 - MODELO DE PLANILHA PARA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA.
(CONFORME TERMO D REFERÊNCIA)**

PROPOSTA DE PREÇO.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2025

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.

LOTE 01 – XX

ITEM	DESCRIÇÃO	FORMA	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TOTAL GERAL DO LOTE XXXX						

Valor Total da Proposta: R\$(.....)
_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



ANEXO 04 - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____
(NOME DA MODALIDADE) Nº _____

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, Avenida Brasil, 723, Jardim América, Santa Maria da Vitória - Estado da Bahia – CEP. 47.640-000, inscrita no CNPJ sob n.º 13.912.506/0001-19, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA, Prefeito Municipal, com endereço residencial à rua XXXXXXXXXXXX, nº XXX, bairro XXXXX - Santa Maria da Vitória - Ba - CEP: 47.640-000, nesta cidade, portador da cédula de identidade n.º XXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n.º. XXXXXXXXXXXX Denominado promitente CONTRATANTE e a empresa _____ inscrito(a) no CNPJ nº _____, sediada na _____ a seguir denominada DARP - DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada neste ato por XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXXXXXXX, Residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXX, doravante denominada **promitente fornecedor**, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade _____ Nº ____/____, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo _____, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021:

«RG»

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Através da presente ata ficam registrado, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, ODONTOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA**, Tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital e proposta de preços, os quais integram esta ata como se aqui transcritos, ficando registrados os seguintes preços:

LOTE XX – XXXX

Nº	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1						

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



2						
3						
	TOTAL					

VALOR GLOBAL EXTENSO

1.2. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser contratadas pela administração. Quando contratadas, serão fornecidas pelo detentor da ata, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de serviço), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo os serviços ser contratados de forma parcial ou total, de acordo com as necessidades da administração.

II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade máxima de ___ (___) meses, contados a partir da data da assinatura. Finalizando em __/__/__

2.2 – Nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a administração não será obrigada à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à detentora da ata.

2.3 – Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:

- Recusar-se a executar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;
- falir, dissolver-se ou tornar-se insolvente; ou
- transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.

III – DA DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva execução dos serviços, com apresentação da fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de serviço/nota de empenho enviada pela administração.

3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura a detentora da ata/contrato deverá apresentar e manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



3.4 - O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.

3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

IV – DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1. O fornecimento do produto solicitado terá o prazo de entrega de 05 (cinco) dias, a contar da data de expedição da O.F/requerimento.

4.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e especificações constantes no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora.

4.3. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data de fabricação o mais próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a CONTRATANTE disponha de um prazo de utilização extenso.

4.4. A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência (12 meses) da Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.

4.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

4.4. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para o Município

4.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em dia com todas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis.

4.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade.

4.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação.

4.10.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou estar em desacordo com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da comunicação feita pelo setor requisitante

V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – DA ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;

5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução dos serviços;

5.1.4 – Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada e sem irregularidades;

5.1.5 – Notificar, por escrito, a detentora da ata/contratada da aplicação de qualquer sanção para o exercício do direito de defesa;

5.2 – DA PROMITENTE FORNECEDORA

5.2.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento.

5.2.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;

5.2.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento;

5.2.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega;

5.2.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes.

5.2.6. Permitir o acesso aos documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes de Convênios.

5.2.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos.

5.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

5.2.5.2. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA.

5.2.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor.

5.2.11. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 65.

5.2.12. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços.

VI – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



6.1 – O contrato de fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora ou instrumento contratual.

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega dos produtos seja prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais normas pertinentes.

VII – DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de serviços (ou instrumento equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, da Lei nº 14.133, de 01/04/2021 e legislação subsequente.

8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.

8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:

9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;

9.1. – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



X – DAS UNIDADES REQUISITANTES

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta Administração, através do Órgão gerenciador da Ata.

10.2. O Órgão gerenciador _____, sendo que participará a **Secretaria Municipal de Saúde**, nos termos e limites legais.

10.3. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133/21.

10.4. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.7. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

10.8. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

XI – DAS COMUNICAÇÕES

11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

XII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13. A execução do objeto desta ata será acompanhada e fiscalizada pelo Secretário Municipal de Administração, gestor da ata de registro de preços e contratos respectivos ou, ainda, por quaisquer servidores indicados para tal finalidade.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



13.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

13.2. São atribuições e deveres do gestor da ata:

- a) Inteirar-se do conteúdo da ata/contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das partes;
- b) Verificar se a execução dos serviços está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e termo de referência;
- c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
- d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
- e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada, inclusive trabalhista e fiscal, podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade dos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
- f) Outras atividades fiscalizatórias explícitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento dos serviços.

XIV – DO FORO

13. As parte elegem o foro da Comarca de Santa Maria da Vitória – BA, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, ___/___/___

ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA
PREFEITO

«REPRESENTANTE_LEGAL»
«CARGO_REPRESENTANTE_LEGAL»
«NOME_CREDOR»
CNPJ:«CPF_CNPJ»
DARF

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



ANEXO 05 - MODELO DE PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)

....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº, bairro, (cidade e estado), como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório modalidade pregão eletrônico para registro de preços nº XX/2023, no Município de Santa Maria da Vitória, Bahia, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contrarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, etc.).

_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura (com firma reconhecida)

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



**ANEXO 06 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E
HABILITAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 14.133/21 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do edital do pregão eletrônico para registro de preços nº XX/2025 do Município de Santa Maria da Vitória, Bahia, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

Declara, ainda, que esta empresa não possui contra si declaração de inidoneidade e nem se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, ficando obrigada a declarar situações supervenientes.

Declara, ainda, sócios e/ou diretores da licitante não possuem cargo de servidor ou agente político municipal e nem possui relação de parentesco com quaisquer destes, até o terceiro grau, em linha reta ou por afinidade, inclusive.

_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



ANEXO 07 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, especificamente para efeito de participação no Pregão eletrônico para registro de preços nº XX/2025 do Município de Santa Maria da Vitória, Bahia, que a empresa _____, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº _____ se enquadra como _____ (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Complementar 123/06.

_____, ____ de _____ de 2025.

Nome do Contador
CPF:
CRC nº:

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



**ANEXO 08 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO
IMPEDIMENTO**

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, especialmente para fins de participação no pregão eletrônico para registro de preços nº .XX/2025 do Município de Santa Maria da Vitória, Bahia, a quem possa interessar, que sobre a empresa____, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº _____ não recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024



**ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE
PROTEÇÃO AO TRABALHO**

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 14.133/21, especificamente para participação no Pregão eletrônico para registro de preços nº XX/2025 do Município de Santa Maria da Vitória-BA, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____, ____ de _____ de 2025.

Razão Social
CNPJ.:
Nome do Representante Legal
Assinatura

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

ANEXO 10 - ANEXO IX - MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

(Processo Administrativo nº.....)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI A,
POR INTERMÉDIO DO (A)
..... E
.....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, Avenida Brasil, 723, Jardim América, Santa Maria da Vitória - Estado da Bahia – CEP. 47.640-000, inscrita no CNPJ sob n.º 13.912.506/0001-19, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. ANTÔNIO ELSON MARQUES DA SILVA, Prefeito Municipal, com endereço residencial à rua José Leopoldo Lima, nº 782, bairro AABB - Santa Maria da Vitória - Ba - CEP: 47.640-000, nesta cidade, portador da cédula de identidade n.º nº. 1.944.044 SSPDF, inscrito no CPF sob nº.811.869.755-04 Denominado _____, RUA _____ INSC ESTADUAL: _____, Representada neste ato por: _____, ADMINISTRADOR CPF: _____, RG: _____ Residente e domiciliado na _____ doravante denominada CONTRATADA, com base na Ata de Registro de Preço nº ARP ____/2024, decorrente do Processo Administrativo nº ____/2024, em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR
------	---------------	-------	-------	--------	-------	-------

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

					UNIT.	TOTAL
1						
2						
...						

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. O Edital da Licitação;
 - 1.3.3. A Proposta do contratado;
 - 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a)
....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

OU

2.2. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a)
....., prorrogável para até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

OU

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

2.3. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a) , prorrogável para até 15 anos (máximo de 15 anos, incluindo prorrogações), na forma do artigo 114 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.3.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

OU

1.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de% (.... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

1.3. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:

1.3.1.1. ...

1.3.1.2. ...

1.3.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

- 1.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
 - 1.4.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
- 1.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor mensal da contratação é de R\$ (.....), perfazendo o valor total de R\$ (.....).

OU

5.2 O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

5.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/___/___ (DD/MM/AAAA).

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:
 - 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
 - 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
 - 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
 - 8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
 - 8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
 - 8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.1.9. A Administração terá o prazo de XXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX.
- 8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
 - 9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, caso necessário;
 - 9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
 - 9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 9.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 9.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

OU

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

11.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

OU

11.3. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

- 11.3.1. BEM 1..... Valor
- 11.3.2. BEM 2Valor
- 11.3.3. ...
- 11.3.4. TOTAL Valor total

OU

11.4. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

OU

11.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

- 11.5.1. BEM 1..... Valor
- 11.5.2. BEM 2Valor
- 11.5.3. ...
- 11.5.4. TOTAL Valor total

11.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 11.7. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 11.8. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.
- 11.9. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 11.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 11.10.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - 11.10.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
 - 11.10.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 11.11. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.10, observada a legislação que rege a matéria.
- 11.12. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
- 11.13. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
- 11.14. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 11.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 11.17. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 11.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.19. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.20. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.21.1. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 1.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
 - ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
 - iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
 - iv. **Multa:**
 1. moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de (.....) dias;
 2. moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
 - i. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
 3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de ...% a ...% do valor do Contrato.
 4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de ...% a ...% do valor do Contrato.
 5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato.
 6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato.
 7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
- 1.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 1.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 1.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 1.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 1.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 1.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 1.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 1.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 1.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

- 1.9 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 1.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).
- 1.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução [Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

- 13.1. O contrato ~~será extinto se extingue~~ quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
 - 13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
 - a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
 - b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
 - c)

OU

- 13.3. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

- 13.3.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 13.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
- 13.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
- 13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.5.3. Indenizações e multas.
- 13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I. Gestão/Unidade:
- II. Fonte de Recursos:
- III. Programa de Trabalho:
- IV. Elemento de Despesa:
- V. Plano Interno:
- VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

- 16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BAHIA
CNPJ. 13.912.506/0001-19
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em, Seção Judiciária de..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-

Avenida Brasil, 723, Jardim América,
Santa Maria da Vitória – Bahia, CEP. 47.640-000.
www.santamariadavitoria.ba.gov.br
cpl@santamariadavitoria.ba.gov.br



RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025)



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO**

TELEFAX: (077) 3483-1621
CNPJ N.º 15.867.617/0001 – 86 Ins. Estadual N.º 29.610.156
Rua Mariano Borges, 230 – Santa Maria da Vitória – Bahia
Email: atendimento@saasmv@gmail.com

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025
RATIFICAÇÃO DO ATO**

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Santa Maria da Vitória - BA, no uso de suas atribuições legais, ratifica os atos administrativos do Processo n.º 011/2025, Dispensa de Licitação n.º 005/2025, em favor da empresa **HD PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ: **58.027.067/0001-08**, com endereço à Rua Benjamim Constant n.º 151, Centro, Santa Maria da Vitória /BA, CEP.: 47.640-000, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação serviços de Marketing, Mídia Social e Gestão de Redes Sociais, para atender as necessidades do SAAE de Santa Maria da Vitória/Bahia, no valor total global de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), de acordo com o inciso II do artigo 75 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Santa Maria da Vitória - BA, 01 de abril de 2025.

RAMON BARROS DE OLIVEIRA
Diretor Geral do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Santa Maria da Vitória – BA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO**

TELEFAX: (077) 3483-1621
CNPJ N.º 15.867.617/0001 - 86 Insc. Estadual N.º 29.610.156
Rua Mariano Borges, 230 - Santa Maria da Vitória - Bahia
Email: atendimento@saaemv@gmail.com

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 009/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2025**

CONTRATANTE: O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Santa Maria da Vitória, pessoa jurídica de direito público, CNPJ. 15.867.617/0001-86, situada na Mariano Borges, 230 – Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia.

CONTRATADA: HD PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ: 58.027.067/0001-08, com endereço à Rua Benjamim Constant nº 151 , Centro, Santa Maria da Vitória /BA, CEP: 47.640-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação serviços de Marketing, Mídia Social e Gestão de Redes Sociais, para atender as necessidades do SAAE de Santa Maria da Vitória/Bahia.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/21, art. 75, inciso II, vinculado a Dispensa de Licitação n.º 005/2025.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu término em 31 de dezembro de 2025.

VALOR GLOBAL: O valor total global do presente contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Santa Maria da Vitória - BA, 01 de abril de 2025.

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
Ramon Barros de Oliveira- Diretor Geral
Contratante

HD PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 58.027.067/0001-08
Contratada